

Prostostoječi aparati 2023

LIEBHERR

Hlajenje in zamrzovanje





Brezčasna svežina

Pri živilih pazite na najvišjo kakovost in najbolj pristen užitek. Radi naredite manjši ovinek in se sprehodite do lokalne sirarne, cenite sveže ulovljene ribe in radi sami nabirate redkvico. Ne bi bilo odlično, če bi to kakovost živil lahko okusili tudi po nekaj dneh shranjevanja v hladilniku? Če bi se čas tako rekoč zaustavil? Nam se to zdi idealno.

Zato stremimo k razvoju vedno novih in še boljših rešitev, s katerimi bi zagotovili optimalne pogoje shranjevanja najrazličnejših živil. Za dolgotrajno svežino, ohranjanje dragocenih vitaminov in okus kot neposredno po nakupu ali obiranju. A najbolje, da se prepričate sami. O naših prostostoječih napravah v letu 2023.



RBsfe 5221 ♦ Serija Plus

Vsebina


Kakovost	6
Odgovornost za aparat	8
Zmogljivost in ravnovesje	10
Svetovna premiera: BluRoX	12
Tehnologije ohranjanja svežine	14
EasyFresh	16
BioFresh	17
BioFresh Professional s HydroBreeze	18
BioFresh Professional s predalom	
Fish & Seafood	20
Dizajn	22
Udobje in prilagodljivost	28
Voda in led	34
Povezljivost	38
Uporabniški vmesnik	40
Serije	42
Pregled asortimana	44
Center svežine	48
Side-by-Side kombinacije	50
Frenchdoor kombinacije	60
Kombinirani hladilniki	62
Hladilniki	90
Podpultni hladilniki	104
Zamrzovalniki	110
Podpultni zamrzovalniki	129
Zamrzovalne skrinje	130
Vinske vitrine	134
Humidor	151
Dodatna oprema	152

Tudi najmanjši podrobnosti posvetimo kar največ pozornosti.

Pomembna nam je brezkompromisna kakovost – od začetka naprej pa vse do najmanjšega vijakca. Od leta 1945 izdelujemo visokokakovostne hladilnike in zamrzovalnike, ki jih prodajamo po vsem svetu. A v srcu smo še vedno družinsko podjetje s koreninami v Nemčiji. Tukaj še vedno razvijamo vse naše izdelke. »Nemški inženiring« – iz zavezanosti do našega ustanovitelja in s strokovnim znanjem, ki je tukaj zbrano več generacijah inženirjev.

Udobje za vsakogar.

Naši novi vgradni aparati so na voljo v različnih serijah: Pure, Plus, Prime in Peak. Ne glede na to, katero serijo izberete, boste pri vsakem aparatu Liebherr občutili brezkompromisno kakovost Liebherr. Saj je veliko funkcij že standardno vgrajenih v naše aparate serije Pure. Na primer samodejna funkcija odtajanja NoFrost. Ali tehnologija EasyFresh za shranjevanje sadja in zelenjave. Ali naša funkcija DuoCooling. Zaradi dveh ločenih hladilnih krogotokov zagotavlja, da ni izmenjave zraka med hladilnim in zamrzovalnim delom. Shranjena živila se ne izsušijo, prav tako se ne prenašajo vonjave.



EasyFresh za sadje in zelenjavo od serije Pure naprej.



Magnetno tesnilo vrat zagotavlja varno zapiranje.



CNsfd 573i ♦ Serija Plus

Vse mora biti vsaj dolgo uporabno.

Naše zahteve glede kakovosti veljajo tudi za najmanjše podrobnosti. Preden na primer dovolimo uporabo tečajev za vrata, morajo ti opraviti najmanj 100.000 ciklov odpiranja. To ustreza uporabi več kot 15 let. Na to življenjsko dobo testiramo tudi vse ostale dele s funkcijami.

Če pa kljub temu kakšna malenkost več ne ustreza vašim željam, lahko to hitro sanirate sami ali pa se obrnete na našo dobro pokrito mrežo vrhunskih servisnih partnerjev. Saj je vsak naš aparat mogoče izjemno enostavno popraviti. Vse ključne nadomestne dele zagotavljamo več kot 10 let. To ni samo trajnostno, temveč vam prihrani tudi denar za manjša opravila ali nakup nove naprave.

Stojimo za svojimi besedami.

Med proizvodnjo vse sestavne dele naših hladilnikov zelo natančno pregledamo ter jih preverjamo strožje in pogostejše, kot je to zakonsko zahtevano – nazadnje tik pred pakiranjem. Šele nato si naši aparati lahko malce oddahnejo. Vsi naši proizvodni obrati imajo certifikat v skladu z mednarodnimi standardi za vodenje kakovosti ISO 9001, upravljanja z energijo ISO 50001, in za ravnanje z okoljem ISO 14001. Zato nam za obdobje najmanj dveh let sploh ni težko jamčiti, da so naši izdelki brez napak v materialu in izdelavi ter so enostavni za vgradnjo.

Gremo pa še korak dlje: nudimo 10-letno garancijo na kompresor. Prejmete jo brezplačno ob registraciji svojega aparata na home.liebherr.com

Če povzamemo: prepričani smo, da vas bo aparat Liebherr zelo dolgo razveseljeval.

Mislite tudi na jutri.

Pri načrtovanju naših aparatov veliko pozornosti namenjamo celovitemu trajnostnemu pristopu. Pomembni temelji pri tem so trajnost naših aparatov, največja energijska učinkovitost in zmanjšanje zavrženih živil. Zakaj vse to? Ker je za varovanje ljudi in narave nujen celosten pristop.

Manj zavrženih živil.

Kdor živila shranjuje v optimalnih klimatskih pogojih, zelo veliko prispeva k preprečevanju živilskih odpadkov. Z našimi aparati je to mogoče – po zaslugi kombinacije inovativnih funkcij:

Prvi razlog: naše tehnologije za ohranjanje svežine. Tako na primer DuoCooling v naših kombiniranih hladilnikih z zamrzovalnikom preprečuje prehitro izsuševanje živil. Inovativne tehnologije, kot je BioFresh, zagotavljajo optimalne pogoje shranjevanja za bistveno daljšo trajnost in svežino živil. Tako vam ne bo treba predčasno zavreči živil in manj pogosto boste morali po nakupih. Predali z nič stopinjami, ki so največji na trgu, pa ponujajo dovolj prostora za posebej velike zaloge hrane.

Drugi razlog: naša aplikacija SmartDevice vam pomaga tudi pri pravilnem shranjevanju živil in zagotavlja še več užitka in trajnosti.

Tretji razlog: naši aparati razmišljajo z vami in vas opozorijo, ko je optimalno shranjevanje vaših živil ogroženo. Oglasi se na primer alarm vrat, ki vas opozori na še odprta vrata aparata.

Popolna učinkovitost.

Tudi letos ponudba vključuje mnogo aparatov, ki so doma v najboljših razredih energijske učinkovitosti na trgu – to velja za vse naše skupine aparatov: hladilnike, zamrzovalnike in kombinirane hladilnike z zamrzovalniki iz nove generacije prostostoječih aparatov.

Seveda pa je še veliko drugih, deloma najmanjših podrobnosti, ki so odločilnega pomena za učinkovitost aparatov Liebherr, na primer številni načini varčevanja z energijo. Tako kot EnergySaver, s katerim se standardna temperatura dvigne na 7°C, ali HolidayMode, ki hladi samo izdelke, morajo biti med dopustom na hladnem ali CleaningMode, za energijsko varčno čiščenje aparata.

Kakovost za ljudi in okolje.

Zavestna raba virov s trajnimi materiali. Zaradi solidarnosti z naslednjo generacijo delamo izključno s trajnimi vakuumskimi ploščami, naravnimi hladilnimi sredstvi in smo se v celoti odpovedovali uporabi potisnih plinov HFO, dokler njihov vpliv na okolje ne bo v celoti pojasnjen. Tudi pri proizvodnji pazimo na okolje. Večino uporabljenih materialov lahko po uporabi aparate recikirate. Poskrbimo pa tudi za dosledno ponovno uporabo odvečne plastike.



Liebherr RBa 4250 **Serija Prime**
S tem polno-prostornim hladilnim aparatom s sistemom BioFresh nam je uspelo doseči najvišji razred energijske učinkovitosti v uravnoteženem celostnem paketu.

Zahvaljujoč InteriorFit aparat ob strani ne potrebuje prezračevalnega odmika od stene in se tako nemoteče integrira v vašo kuhinjo. Pohvali pa se lahko tudi z enim najbolj prostornih predalov BioFresh na trgu.



Za vodo brez plastike.

Naš filter InfinitySpring zagotavlja mrzlo, odlično filtrirano vodo – neposredno v kuhinji. Tako vam ne bo treba kupovati vode v plastenkah, odpadle bodo vse transportne poti in prenašanje težkih zabojev.

Odlično ravnovesje: zmogljiv celosten paket.



Naši hladilni aparati so resnično vsestranski. Ob nizki porabi energije dosega tudi nizko raven hrupa, zagotavljajo veliko prostora za živila, dolgo življenjsko dobo in veliko rezervo zmogljivosti, ko jo potrebujete. Že v fazi razvoja tako pozornost posvečamo številnim dejavnikom, da vam lahko ponudimo optimalno uravnotežen aparat. Ali povedano drugače: pri nas gre celo v četrto rado.

Poraba energije

Naši novi samostojni aparati zasedajo vodilna mesta na področju razvrščanja po energijski učinkovitosti. Tako boste obvarovali dragocene vire našega okolja, zaradi nižjih stroškov energije pa prizanesli tudi svoji denarnici.

Prostornina hlajenja

Ne glede na velikost družine, življenjske razmere in možno višino vgradnje, boste pri nas našli ustrezen aparat. Od izjemno velikih predalov do najmanjših detajlov poskrbimo, da je pametno izbrljen vsak liter prostornine, na primer s svetlobnimi rešitvami, ki so prostorsko varčno vgrajene v ohišje.

Raven hrupa

V sodobnih konceptih bivanja sta kuhinja in bivalni prostor vedno pogostejše združena. K temu pa še dodatno doprinejo izjemno tihi hladilniki. Naš nov vgradni program tako ponuja širok nabor izjemno tihih aparatov. Deloma dosega izjemno nizke vrednosti 32 dB.

Zmogljivost hlajenja

Inteligentni senzorji zmogljivost hlajenja neprestano prilagajajo aktualni uporabi – na ta način so naši samostojni aparati pri vsakdanji uporabi zelo energijsko učinkoviti in varčni. Poleg tega pa ponujajo še veliko rezervnih zmogljivosti, na primer za hlajenje večje količine hrane po tedenskem nakupu.




Kako učinkovite so naše naprave, prikazuje spletno orodje projektov LABEL2020 in BELT, ki jih financira EU. Na tej strani (tool.label2020.eu) si lahko ogledate in primerjate porabo električne energije kot tudi številne druge podatke električnih naprav. Pri tem bo računalnik upošteval lokalne cene električne energije in pokazal stroške v celotnem obdobju uporabe. Primerjava kaže: Liebherr se splača!

Izvedba v ravnotežju – v popolnosti: Naša tehnologija BluPerformance

Novosti naših modelov BluPerformance: Celotno hladilno tehnologijo smo združili v podstavku aparata. S tem nudijo aparati iste velikosti bistveno več uporabne prostornine. Za vas pa to pomeni občutno več prostora za vaša živila in pijače. Hkrati nam je z boljšim prezračevanjem in odračevanjem v podstavku uspelo dodatno izboljšati tudi energetske učinkovitost. In naše naprave so zdaj tudi tišje. Prepričani smo: ta tehnika ne navdušuje le ljubiteljev tehnologije.



Aktualna energijska nalepka EU za električne naprave



1. QR-koda za identifikacijo izdelka v podatkovni zbirki izdelkov za označevanje energijske učinkovitosti (EPREL) (European Product Database for Energy Labeling).
2. »Identifikator modela« za ročno identificiranje izdelka v podatkovni zbirki EPREL, npr. s številko izdelka.
3. Nova lestvica učinkovitosti od »A« do »G«. Pri čemer je razred »G« predviden samo za aparate za hlajenje vina.
4. Skupna prostornina vseh zamrzovalnih predalov.
5. Skupna prostornina vseh hladilnih predalov in hladilnih delov.
6. Raven hrupa je zdaj razdeljena na razrede od »A« do »D«.

BluRoX: Hladilna izolacija z inovativno tehnologijo vakuumiranega perlita.

Tehnologija BluRoX predstavlja velik korak k energijsko učinkoviti in krožni prihodnosti. Da bi dolgoročno spremenili hlajenje in zamrzovanje, Liebherrjeva prelomna tehnologija BluRoX uporablja veliko učinkovitejšo obliko hladilne izolacije namesto običajne poliuretanske pene: vakuum. Fino mleta kamnina iz lave, tako imenovani perlit, stabilizira vakuumirane komponente – s številnimi prednostmi za ljudi in okolje.



BluRoX

Krožno v prihodnost.



Več o tej razburljivi tehnologiji in številnih prednostih tehnologije BluRoX lahko najdete tukaj: home.liebherr.com/blurox

Dobavljivo od Q2 2023

Največja energijska učinkovitost.

Tehnologija BluRoX tako učinkovito podpira hladilno izolacijo, da modeli Liebherr s to inovativno vakuumsko izolacijo omogočajo maksimalno energijsko učinkovitost. Predstavlja jo trenutno najučinkovitejši zamrzovalnik te vrste: Liebherr FNb 5056 s tehnologijo BluRoX v vratih.



Večja prostornina.

Z enakimi zunanjimi merami se lahko uporabna notranjost zahvaljujoč tehnologiji BluRoX poveča za približno 25 odstotkov. Posebej učinkovit izolacijski učinek vakuum omogoča tanjše stene in vrata v primerjavi z zamrzovalniki iz poliuretanske pene in tako ustvarja dragocen prostor za vse, kar doma radi hranite v zamrzovalniku.

Krožna zasnova aparata.

BluRoX je nova vrsta izolacije, ki ne uporablja običajne poliuretanske pene. Hladilna izolacija BluRoX uporablja vakuum, ki je stabiliziran s fino zmleto magmatsko kamnino (perlit). Na ta način dosegamo neprekosljivo energijsko učinkovito rešitev, ki jo je mogoče reciklirati: Brez bistvene obdelave je mogoče perlit ob koncu življenjske dobe zamrzovalnika BluRoX ponovno uporabiti.



Premierno predstavljeno pri Liebherr FNb 5056.

BluRoX je mogoče prvič izkusiti z Liebherr FNb 5056. V vratih tega zamrzovalnika praznuje inovativna vakuumsko izolacija posebno svetovno premiero: v skladu z novo energijsko oznako EU je Liebherr FNb 5056 prvi zamrzovalnik svoje vrste z razredom učinkovitosti »B«. In da tako ostane več let, ima kakovostna izolacija tudi vzdržljivost, značilno za Liebherr.

Dlje časa slastno.

Pri nakupu ne pristajate na kompromise. Pozorni ste na naravne sestavine, najboljšo kakovost in maksimalno svežino. Povsem jasno: komur zelo veliko pomenijo kakovostna živila, si jih želi tudi dlje ohraniti. Prav v te namene smo razvili inovativne tehnologije za ohranjanje svežine, ki jih tudi iz leta v leto izboljšujemo. Da bodo vaša živila tudi še po nekaj časa v hladilniku ohranila prvoten okus.



Polno-prostorni BioFresh. Prostor za celotno polje.
Zlasti v času obiranja je treba naenkrat shraniti veliko sadja in zelenjave. Naš polno-prostorni hladilnik BioFresh je idealen za to. Pri tik nad 0 °C in prilagodljivi vlažnosti vse ostane dolgo sveže in hrustljivo. In če je pridelek manjši, bodo mlečni izdelki, meso in klobase ostali sveži dlje v predalih kot v običajnem hladilniku. Dodatek za okolje: razred energijske učinkovitosti A.



EasyFresh. Idealno za sadje in zelenjavo.
Tukaj se sadje, zelenjava in plodovi brez embalaže resnično dobro ohranijo. Pri enaki temperaturi kot v hladilnem delu in v zračno nepropustno zaprtem predalu bo na primer solata tukaj še po 7 dneh hrustljava in sveža.



BioFresh. Naši aparati, ki zmorejo vse.
Z dokazano tehnologijo BioFresh so živila pri temperaturi tik nad 0 °C, shranjena na bistveno nižji temperaturi kot v preostalem aparatu. S popolno vlago sadje in zelenjava v nepredušnem predalu za sadje in zelenjavo svežino ohranita mnogo dlje. Meso, ribe in mlečne izdelke pa varno shranjujete v predalu Meat & Dairy Safe.



BioFresh Professional s Hydro Breeze. Hladite kot profesionalci.
Hladna meglica, ki sadje in zelenjavo prekrije kot odeja. Zagotavlja hrustljivo svežino in izboljšuje strukturo – poseben faktor presenečenja za sadje in zelenjavo v predalu BioFresh Professional-Safe.



BioFresh Professional s predalom Fish & Seafood-Safe. Kot sveže ulovljeno s tržnice.
Posebno občutljiva živila, kot so ribe in morski sadeži, je najbolje shranjevati pri temperaturah malo pod ničlo in nizki vlažnosti. Stalna temperatura -2 °C v predalu Fish & Seafood-Safe je tako optimalna za dolgotrajen svež okus.




DuoCooling. Brez izsušitve.
Glavna tehnologija naših kombiniranih hladilnikov z zamrzovalnikom. Dva v celoti ločena hladilna kroga zagotavljata, da med hladilnim in zamrzovalnim delom ne prihaja do izmenjave zraka. Tako se živila ne izsušijo in se ne pojavi prenos vonja.



NoFrost. Nikoli več odtajanja.
S samodejno funkcijo odtajanja je zagotovljena dolgotrajna svežina zamrznjenih živil. Med ročnim odtajanjem začasno skladiščenje zamrznjenih živil ni več potrebno. Konstantno optimalno globoko hlajenje se vzdržuje brez prekinitev.





Hladno in megleno. Sanjska klima za vašo zelenjavo.

Funkcija HydroBreeze je dober primer naših zahtev za ohranjanje svežine. Hladna meglica, ki sadje in zelenjavo v predalu BioFresh Professional prekrije kot odeja. Meglica zagotavlja hrustljivo svežino, izboljša strukturo in poskrbi, da tudi drobnolistnata zelenjava ostane veliko dlje časa sveža. Poleg tega poskrbi za vizualno doživetje v predalu BioFresh Professional.




Skrivnost svežine v naravi.

Dolina Salinas v Kaliforniji velja za najpomembnejšo regijo za gojenje solate v ZDA. Vzrok so posebej ugodne podnebne razmere. Zaradi bližine hladnega Tihega oceana poleti dolino in polja prekriva nežna vlažna meglica. Meglica preprečuje izsušitev tukaj gojene zelenjave. Prav ta meglica pa je tudi navdihnila razvoj predala BioFresh Professional s HydroBreeze.



Ob vsakem odpiranju vrat se pojavi hladna meglica.



Več o HydroBreeze

Število dni se nanaša na primerjavo z normalnim hladilnim delom.

Kot sveže ulovljeno s
tržnice. Z našim predalom
Fish & Seafood-Safe.


Da bodo ribe in morski sadeži tudi še po nekaj dneh tako sveži in okusni, kot da bi jih kupili neposredno na tržnici, je potreben hladilni predal, ki ohranja svežino – naš predal Fish & Seafood-Safe. V njem so ribe in morski sadeži shranjeni pri temperaturi -2°C in nizki zračni vlagi. Odlični pogoji za bistveno daljši okus po svežem ulovu.



Število dni se nanaša na primerjavo z normalnim hladilnim delom.



Prilagodljiva uporaba
Površino v predalu BioFresh Professional lahko prilagodite lastnim potrebam. Tako lahko območje s temperaturo -2°C delno ali v celoti spremenite v temperaturno območje s temperaturo malo nad 0°C . V njem boste optimalno shranili mesne in mlečne izdelke. Štiri možnosti so prikazane v nadaljevanju:



Naredite vtis. V svoji kuhinji.


Hladilniki že zdaleč niso več samo enotni beli kuhinjski aparati. Ker so prehodi med kuhinjo in bivalnim prostorom povečini neopazni, ima zdaj dizajn vedno pomembnejšo vlogo. Nova puristična oblika aparata Liebherr očara s svojimi nenevadnimi

robovi, elegantnimi površinami in izklesano silhueto. Klasičen, ekskluziven videz, s katerim je mogoče naše aparate brezhibno integrirati v katero koli sodobno kuhinjo in hkrati poudariti, ampak dovolj besed: dizajn govori sam zase.

Naši aparati so na voljo z zaslonom, ki je vgrajen neposredno v vrata. Ali znotraj naprave, kar bo bolj navdušilo puriste.



XRFBd 5220 ♦ Serija Plus



InteriorFit. Popolno prileganje.

Elegantno izkoriščene kuhinjske niše. Naši prostostoječi aparati s funkcijo InteriorFit se prostorsko varčno vključijo v vašo kuhinjo – ne potrebujejo stranskega prezračevalnega odmika od sten ali pohištva. V vaši kuhinji ven molijo le vrata hladilnika. Vse ostalo je nevidno.

Vaše možnosti: plemenito, plemenito ali plemenito.

Rešitve za ročaje

Ročaj z mehanizmom za odpiranje
Ročaj vrat se nežno prilagaja gibanju vaše roke in tako odpiranje naredi še lažje.



Ročaj
Ročaj tako več ne moli v prostor. Elegantno korito je v skladu z minimalnim dizajnom vaše kuhinje brez ročajev.



Fronte za vrata

Izberite enega od prikazanih dizajnov.
Nekaj pa drži kot pribito: vaš aparat postane paša za oči.

SmartSteel



BlackSteel




SteelFinish



GlassWhite



Bela



Za hrano z najstrožjimi zahtevami.

Ne glede na to, kako navdušeni ste nad zunanostjo svojega aparata Liebherr, bo na neki točki prišel čas, da ga odprete. Zato je dobro, da je tudi njegova notranjost optično prepričljiva.

Dizajn sreča funkcionalnost.

Purističen in brezčasen ter hkrati eleganten in ekskluziven. Novi dizajn se brez motečih prehodov prilagodi vsakemu interjerju. V notranjem prostoru vas bodo prepričale elegantne komponente iz stekla in legiranega jekla. Natančna izdelava s smislom za detajle in usklajena kombinacija materialov, oblik ter barv ustvarijo celotno estetsko podobo. Ta je nežno poudarjena z novim konceptom osvetlitve.



CNsdc 5223 ♦ Serija Plus



Novi koncept osvetlitve LightTower enakomerno osvetli notranji prostor in je nameščen pod steklene police. Prilagodljiv, prostorsko varčen, edinstven.



Enostavno še enostavnejše.

Hladilniki in zamrzovalniki so vsakodnevno v uporabi. Zaradi tega razvijamo prostostoječe aparate, ki vas očarajo s preprosto uporabo, preglednostjo in prilagodljivostjo – od prvega odpiranja vrat do najmanjše podrobnosti opreme.

Življenje, oblikovano po vaši meri.

Detalji opreme novih prostostoječih aparatov vam dajejo več manevrskega prostora: deljiva steklena polica, ki jo lahko preprosto premikate z eno roko, zagotavlja prostor za visoke posode in karafe. Obožujete red? V VarioBox in VarioSafe lahko v vratih ali notranjem prostoru pregledno shranjujete manjše predmete – vedno na višini, ki vam ustreza.

Si želite mrzle pijače? Steklена odlagalna površina nad BioFresh-Safe se v trenutku spremeni v odlagalno polico za steklenice.

V naših kombiniranih hladilnikih z zamrzovalnikom s funkcijo VarioTemp je mogoče prilagodljivo spremeniti temperaturo zamrzovalnih predalov. Tako je zamrzovalni del mogoče uporabiti kot hladilni ali kletni del.

VarioSpace pa zagotovi prostor za največjega purana ali najvišjo sladoledno torto v zamrzovalnem delu. Ko že govorimo o torti: za vse ljubitelje peke naši hladilniki in kombinirani aparati ponujajo celo dovolj prostora za napolnjen pekač v hladilnem delu.

Poln živil. In udobja.

Da lahko vsa živila zlahka dosežete, so naši aparati v zamrzovalnem in hladilnem delu opremljeni s teleskopskimi izvlečnimi vodili, po katerih predali preprosto zdrsijo naprej in nazaj. Na vodilih se pomika tudi izvlečna deska z dvema košarama za steklenice, ki ju je s pomočjo integriranega ročaja mogoče preprosto dvigniti ven. In ko že najdete vse sestavine, udobja še kar ni konec. Zahvaljujoč sistemu SoftSystem. Zahvaljujoč sistemu SoftSystem se naša vrata vedno zaprejo nežno in ublaženo, tudi če jih kdaj premočno zaprete.





Predali na teleskopskih izvlečnih vodilih
Da so vsa živila vedno na dosegu roke – prijetno enostavno odpiranje in zapiranje, tudi ko je aparat do konca napolnjen.



FlexSystem
Zagotavlja posebno preglednost v BioFresh-Safe. Omogoča optimalno shranjevanje manjših porcij sadja in zelenjave ali občutljivih živil.



VarioSafe
Za pregledno shranjevanje manjših predmetov – vedno točno na višini, ki vam je všeč.

Mesto za shranjevanje po potrebi.

Z VarioTemp lahko zamrzovalni del brezstopenjsko spremenite v hladilni del s temperaturo med -2°C in $+14^{\circ}\text{C}$.

Tako boste vedno dobro pripravljeni na velike zabave. Ker lahko zamrzovalni prostor po potrebi uporabljate kot dodatno hladilno območje za prigrizke ali za hlajenje pijač. Ali pa kot kletni predal za živila, občutljiva na mraz, kot je krompir, čebula in podobno.

Se je vaša družina povečala in vam v hladilniku z zamrzovalnikom zmanjkuje prostora? Brez skrbi. Z VarioTemp lahko tudi zamrzovalne predale uporabljate za hlajenje. V kombinaciji z ločenim zamrzovalnikom imate zdaj dovolj prostora, da s svežimi živili oskrbite tudi veliko družino.



Uporaba kot zamrzovalnik (-18°C)



Uporaba kot hladilnik (-2°C do $+9^{\circ}\text{C}$)



Uporaba kot kletni del ($+14^{\circ}\text{C}$)



**Težko odpiranje zamrzovalnikov:
težava iz preteklosti.**

Zahvaljujoč novi tehnologiji EasyOpen lahko zamrzovalnike kadarkoli odprete gladko in brez napora. Tudi brez ročaja. Kako nam to uspe? Z novo vrsto tesnil za vrata in novim modulom BluPerformance Tehnike nam je silo odpiranja vrat uspelo zmanjšati za polovico. Prostorsko varčen, preprost, priročen.



SpaceBox

Idealen za vse, kar potrebuje samo malo več prostora.



Sistem za mehko zapiranje SoftSystem

Posebno tiha ključavnica vrat z blaženjem je že vgrajena v aparate od serije Plus naprej.



VarioSpace

Priročno za večjo zamrznjeno hrano, na primer večnadstropno torto za rojstni dan.

Izvir vode v hladilniku.

Z InfinitySpringom v vašo kuhinjo pripeljemo kristalno čist, hladen vir vode. Kajti, voda je zdrava. Tako vam nikoli več ne bo treba prenašati težkih zabojev in plastenk vode. To bo razbremenilo vaš hrbet in tudi naše okolje. Preprosto in trajnostno.

Hitro točenje namesto dolgega prenašanja.

Plosko vgrajeni dozirnik vode je vedno na voljo, ko ga potrebujete, in skoraj neopazen, kadar ga ne. Primeren je za posode skoraj vseh velikosti, kot tudi za karafe ali steklenice. Integrirani sistem filtrov zagotavlja popolno kakovost vode. Mimogrede: za razliko od običajnih namiznih filtrov za vodo je treba tega zamenjati samo vsake pol leta.



BottleTimer.

Zagotavlja izjemno hitro hlajenje pijače in vas preko aplikacije opomni na pozabljene steklenice v zamrzovalniku.

Koktajlov bo zmanjkalo prej, kot bo zmanjkalo ledu.

Ali radi povabite goste v svoj dom in vam družba ni nikoli prevelika? Potem vam bodo vseč naše funkcije za pripravo ledu. Zgotovo velja: na vaši zabavi nobena pijača ne bo neohlajena.



Zaloga ledu, tudi za največjo zabavo: IceTower.

IceTower v naših zamrzovalnikih postavlja nove standarde. Kajti združuje kar dva velika predala: samodejni ledomat IceMaker za do 8 kilograma ledenih kock. In dodaten prostoren predal, ki je dovolj velik, da lahko v njem shranite nekaj družinskih pic v pokončnem položaju. Da pa je uporaba še bolj priročna, oba drsita na izvlečni deski s teleskopskimi vodili. Priložena pa je tudi zajemalka za kocke ledu, da bodo vaše roke ostale prijetno tople.



Led kot bi mignil: EasyTwist-Ice.

Hitro naredite zalogo ledenih kock – brez fiksnega priključka za vodo. Preprosto napolnite rezervoar z vodo, počakajte, da zamrzne, in sprostite pripravljene ledene kocke z obratom. EasyTwist-Ice je preprost za čiščenje in je že vgrajen v večino samostoječih aparatov v naši seriji Pure. Lahko pa ga brez težav tudi dodate kot dodatek.



Naj dežujejo ledene kocke: IceMaker.

IceMaker proizvede do 130 ledenih kock na dan, ki samodejno padejo v dva predala. Vklomite pa lahko tudi MaxIce, za hitrejšo pripravo ledenih kock, če je gostov več kot pričakovano. IceMaker je priključen na cev za svežo vodo. Če fiksni priključek za vodo ni na voljo, lahko izberete tudi model s posodo za vodo v hladilnem delu.

Kar ponuja prihodnost, mi ponujamo že zdaj.

Jasno je: tehnologija bo v prihodnosti vedno pametnejša. Ampak – ali mora biti tudi hladilnik inteligen? Ne, ni mu treba. Kljub temu menimo: ne more škoditi, da aparat v gospodinjstvu razmišlja z vami. Naši aparati so se zaradi velikega števila pametnih funkcij izkazali kot zanesljivi pomočnik, ki delujejo iz ozadja.



Vgrajeni napredek.

Vaš hladilnik razmišlja z vami, kjer koli mu je to omogočeno. Tako vas na primer spomni na pozabljene pijače v zamrzovalnem delu – zahvaljujoč integrirani funkciji BottleTimer. Počene steklenice so zdaj preteklost.

In še posebej zanimivo za vse, ki jih ponoči občasno zanese do hladilnika: način NightMode. Pri tem načinu je notranjost osvetljena z zatemnjeno svetlobo. Tako se po nočnem prigrizku hitro vrnete v posteljo in se zagotovo ne boste zbudili iz polspanca.



Vedno najboljše povezani.

Vsi naši novi prostostoječi modeli so bodisi povezani tovarniško ali pa jih lahko z WLAN povezavo naknadno povežete prek naprave SmartDeviceBox. Aparati z vgrajeno napravo SmartDeviceBox boste prepoznali po mali pisani črki »i« za oznako modela (npr.: RBstd 528i). Tako boste lahko uživali v številnih možnostih, ki jih ponuja aplikacija SmartDevice in povezava vašega hladilnika v obstoječe okolje Smart Home. To omogoča preprosto upravljanje naprav z glasovnim pomočnikom, kot sta Amazon Alexa pomočnik Google, ali s storitvami, kot sta IFTTT in Home Connect Plus (razpoložljivost po državah se razlikuje).

Pomembna sporočila o stanju in alarmih bodo poslana kar na pametni telefon, na primer o odprtih vratih hladilnika s pomočjo alarma vrat. Naša aplikacija SmartDevice pa zmore še veliko več. Aplikacija poleg preprostega upravljanja vseh aparatov na daljavo pomaga tudi pri pravilnem shranjevanju živil, da so ta še bolj okusna in dlje časa uporabna. Hkrati sta na voljo primeren pribor za vse hladilne aparate in dostop za podaljšanje garancije ter veliko več.

Na kratko: z našimi aparati ste že danes pripravljeni na jutri.

Izjemno veliko nam pomeni zanesljivost.

Pri nas velik poudarek namenjamo varstvu podatkov. Zaradi tega smo se odločili za partnerja s programsko opremo, ki je razumel naše visoke zahteve in jim je kos: Microsoft. Kot prvi vodilni ponudnik storitev v oblaku je Microsoft prejel certifikat v skladu z mednarodnim standardom ISO/IEC 27018 za varovanje podatkov in uporablja šifrirno tehnologijo AES-256, katero se uporablja tudi v bančništvu.



Izvedite, kako digitalno povezano hlajenje olajša vaš vsakdan: home.liebherr.com/getsmart

Tukaj lahko naložite aplikacijo SmartDevice:



Hladilniki, ki odprejo vse možnosti – in vrata zaprta.

Ne razvijamo hladilnikov z največ funkcijami. Razvijamo hladilnike, ki imajo ravno prave funkcije za varno shranjevanje živil, ter vašim strankam nudijo, kar resnično potrebujejo. Da bodo njihova življenja občutno preprostejša. In nato to opremo izpolnimo do popolnosti.



Prikazovalnik v vratih



Prikazovalnik za vrata

Varnost ni nikoli odveč.



Alarm vrat
Alarm v primeru odprtih vrat, vizualno ter z utripajočo LED-osvetlitvijo.



Alarm temperature
Vizualno in zvočno opozorilo, ko temperatura v zamrzovalnem delu doseže kritično raven.



Alarm ob izpadu omrežja
Vizualni in zvočni alarm v primeru izpada napajanja za varno shranjevanje.



Alarm v primeru napake aparata
Optično in zvočno opozorilo v primeru napake aparata.



Opomnik
Samodejni opomnik za vzdrževanje in nego.



Zaklep vnosa
Preprečuje spreminjanje nastavitev ali aktiviranje funkcij.



DemoMode
Optimalna predstavitev aparata na mestu prodaje: Uporabniški vmesnik in lučka vklopljena, hladilni sistem izklopljen.

Kanček več udobja.



CleaningMode
Za popoln pogled med čiščenjem, ostanejo luči vklopljene, medtem ko se hladilni sistem izklopi.



PartyMode
Način PartyMode aktivira funkcije, kot sta SuperCool in izdelava največ ledu.



HolidayMode
Ventilator, SuperCool in SuperFrost so izklopljeni in temperatura hlajenja se za prihranek elektrike zniža na +15 °C. Zamrzovalni del ostane vklopljen.



EnergySaver
Dvigne standardno temperaturo na največ 7 °C, da zmanjša porabo energije.



SabbathMode
Vsa osvetlitev in zvoki so izklopljeni, ter se samodejno deaktivirajo po 80 urah.



Nastavitve jezika*
Spremenljiva nastavitve jezika za 12 jezikov.



Indikator stanja
Vedno boste vedeli, da je vse v redu – zahvaljujoč vgrajenemu prikazu stanja v vratih aparatov. Modra lučka signalizira: vse je v redu. V primeru drugačnega stanja zaslon utripa rdeče in poleg tega se oglasi zvočni signal.

Temeljno hlajenje.



Prikaz temperature
Na zaslonu je vedno prikazana trenutna vrednost temperature. Utripajoči elementi v meniju označujejo spremembe.



SuperFrost
Boljše hlajenje v zamrzovalnem delu za zamrzovanje, ki ohranja vitamine.



SuperCool
Poveča zmogljivost hlajenja, dokler sveža živila niso tako ohlajena kot preostala vsebina.



VarioTemp
Celoten zamrzovalni del je zahvaljujoč spremenljive nastavitve temperature med -2 °C in +14 °C mogoče uporabiti tudi za hlajenje ali kot kletni predal.

Z aplikacijo preprosto pametneje.



NightMode
Vsi zvoki so izklopljeni – in osvetlitev je zatemnjena. Za nemoteno tišino.



BottleTimer
Izredno hitro hlajenje z aktiviranjem funkcije SuperFrost. Aplikacija samodejno pošlje opomnik za odstranitev steklenice iz zamrzovalnega dela.



EasyTwist Ice
Preprosta in hitra priprava ledenih kock: Napolnite rezervoar z vodo in sprostite pripravljene kocke ledu z obratom.



IceCubeTimer**
Pospešena priprava ledenih kock. Ko so ledene kocke pripravljene, prejmete obvestilo v aplikaciji.

Za dobro preglednost.
Še preden odprete hladilnik.

○ Pure ◇ Plus ⬡ Prime △ Peak

Kateri aparat mi najbolj ustreza?
To je vprašanje kupca, na katero je težko odgovoriti. Zato smo vam odločitev še poenostavili in svojo ponudbo razdelili na štiri serije, ki so lahko razumljive.

○ Serija Pure

Serija Pure je naš osnovni razred. Preprost, z jasnimi linijami, odlično opremljen za zagotavljanje vseh osnovnih potreb. Aparati serije Pure so poenostavljeni na bistvo. A napolnjene z najvišjo kakovostjo Liebherr.




◇ Serija Plus

Serija Plus nadgrajuje našo serijo Pure in očara z dodatnimi detajli. Plus tukaj pomeni predvsem dodatno udobje. Ne samo, da aparati odlično hladijo in zamrzujejo, so tudi malce bolj pametni. Pomagajo vam pri poenostavljanju velikega števila opravil.

⬡ Serija Prime

Serija Prime je bistveno bolj elegantna. Kar se tiče dizajna in materiala jo je skorajda nemogoče spregledati. Tako so v notranjosti aparata uporabljeni predvsem pravi materiali, kot je na primer legirano jeklo. Prava paša za oči pa so pri teh aparatih tudi posebne rešitve osvetlitve.



△ Serija Peak


Serija Peak kraljuje na vrhu naših serij. Tukaj kombiniramo najboljše z najboljšim. Smo brezkompromisni. Inovativna tehnologija Liebherr v kombinaciji z vrhunskim dizajnom in prvovrstnimi rešitvami zagotavljanja udobja. Naprave te serije so namenjene vsem, ki hočejo imeti vse.

Pregled asortimana
glede na serijo
in višino aparata.

- △ Serija Peak
- ◻ Serija Prime
- ◇ Serija Plus
- Serija Pure


Side-by-Side

Zamrzovalnik Hladilnik	
BioFresh Professional	NoFrost HydroBreeze IceTower
	XRFst 5295
	SFNstd 529i SRBstd 529i
	XRFbs 5295
	SFNbsd 529i SRBbsd 529i
	NoFrost Fish & Seafood IceTower
	XRFsd 5265
	SFNsdd 5267 SRBsdd 5260
BioFresh Professional	NoFrost BioFresh IceTower
	XRFst 5245
	SFNsfe 5247 SRBsfe 5220
EasyFresh	NoFrost EasyFresh
	XRFst 5220
	SFNsfe 5227 SRsfe 5220
	XRFbd 5220
	SFNbde 5227 SRbde 5220
Kombinacija Hladilnik	
BioFresh EasyFresh	NoFrost IceMaker VarioTemp
	XRCsd 5255
	SBNsdd 5264 SRsdd 5250



Kombinirani hladilniki – BioFresh Professional

NoFrost	
HydroBreeze IceMaker/VarioTemp	CBNstc 579i
HydroBreeze/Fish & Seafood VarioTemp	CBNstd 578i CBNbsd 578i



Kombinirani hladilniki – BioFresh

NoFrost		
IceMaker/VarioTemp	CBNbsd 576i	
EasyTwist-Ice/VarioTemp	CBNsdc 5753 CBNsda 5753 CBNbsa 5753	
EasyTwist-Ice	CBNsfd 5723 CBNd 5723 CBNsda 5723 CBNbda 5723 CBNsdc 5733 CBNbdc 5733	CBNsfc 522i CBNsdc 5223 CBNd 5223

Pregled asortimana
glede na serijo
in višino aparata.

- △ Serija Peak
- ⬡ Serija Prime
- ◇ Serija Plus
- Serija Pure

		← 60 →	← 60 →	← 60 →
		↑ 201 ↓	↑ 185 ↓	↑ 165 ↓
Kombinirani hladilniki – EasyFresh				
NoFrost				
IceMaker z posodo za vodo/VarioTemp	CNsdd 5763			
IceMaker z posodo za vodo	CNsfd 5743			
EasyTwist-Ice/VarioTemp	CNsdd 5753			
EasyTwist-Ice	CNsfd 573i			
	CNbdb 5733			
	CNbdc 5733			
	CNsfd 5724			
	CNd 5724			
	CNsdb 5723			
	CNsdc 5723	CNsdc 5223		
	CNgbd 5723	CNbdc 5223		
	CNgwd 5723	CNc 5223		
		CNsfd 5224	CNsfd 5023	
		CNd 5224	CNd 5023	

		← 60 →	← 60 →	← 60 →
		↑ 185 ↓	↑ 165 ↓	↑ 125 ↓
Hladilniki				
BioFresh Professional				
HydroBreeze/Fish & Seafood	RBstd 528i			
	RBbsc 5280			
BioFresh				
Cela notranjost aparata BioFresh				RBa 4250
	RBsdd 5250			
	RBbsc 5250			
	RBsfe 5221			
	RBe 5221			
	RBsfe 5220			
	RBe 5220			
EasyFresh				
Košara za steklenice	RDsfe 5220			
	Rd 5250			
			Rsfe 5020	
			Re 5020	

	← 70 →	← 70 →	← 70 →	← 60 →	← 60 →	← 60 →	← 60 →
	↑ 185 ↓	↑ 165 ↓	↑ 145 ↓	↑ 185 ↓	↑ 165 ↓	↑ 145 ↓	↑ 125 ↓
Zamrzovalniki							
NoFrost							
IceTower				FNsdd 5297			
BluRoX/EasyTwist-Ice					FNb 5056		
EasyTwist-Ice	FNc 7277	FNc 7076	FNc 6675	FNc 5277	FNc 5076	FNc 4675	
				FNd 525i	FNd 5056	FNd 4655	FNd 4254
	FNc 7227	FNc 7026	FNc 6625	FNd 5227		FNd 4625	
	FNd 7227	FNd 7026	FNd 6625				

Center svežine



XRFbs 5295 Δ Serija Peak

Edinstvene lastnosti



BioFresh s HydroBreeze

Želite sadje in zelenjavo hladiti kot strokovnjaki? Tehnologija HydroBreeze vas bo navdušila: hladna meglica v povezavi s temperaturo v predalu okrog 0 °C ohranja vaša živila dlje časa užitna. Hkrati pa poskrbi za vizualno doživetje. HydroBreeze se vklopi vsakih 90 minut za 4 in 8 sekund, če so vrata odprta.



EasyFresh

Predal EasyFresh zagotavlja svežino tržnice v vašem domu. Naj bo za nezapakirano sadje, zelenjavo ali sadeže: vse je optimalno shranjeno. Zaradi tesnega zapiranja se ob vnosu živil poveča zračna vlaga v predalu. Tako ostanejo živila dolgo sveža.



NoFrost

Ko odprete zamrzovalni predal, želite videti zamrznjena živila in zagotovo ne ledu ali slane. Funkcija NoFrost ščiti zamrzovalni prostor pred neželeno zaledenitvijo, ki porablja veliko energije in je hkrati zelo potratna. NoFrost pomeni: Nikoli več ne boste zapravljali truda in časa za odtajanje, imeli boste več časa za druge stvari, hkrati pa boste tudi prihranili denar.



Fish & Seafood safe

Obožujete ribe? Z vašim aparatom Liebherr bodo ostale sveže! Saj se v predalu Fish & Seafood Safe, ribe in morski sadeži shranjujejo tako profesionalno kot v ribarnici pri optimalni temperaturi -2 °C. Po potrebi prilagodite velikost območja -2 °C – in meso in mlečne izdelke shranite na preostalo površino pri optimalnih 0 °C. LED zaslon prikazuje, da je območje -2 °C trenutno aktivno.



Paličasti ročaj

Preprosto odpiranje: Praktičen in eleganten ročaj z vgrajenim mehanizmom za odpiranje vam omogoča, da vrata aparata odprete brez truda – tudi če jih odprete večkrat zaporedoma. Elegantni ročaji z minimalistično zasnovo dodatno privabijo pogled na hladilnik.



IceTower

Zahvaljujoč 8 kg ledenih kock, IceTower zagotavlja, da hladnih pijač na vaši zabavi nikoli ne zmanjka. Lopatica za kocke ledu in izvlečna deska na teleskopskih vodilih omogočata priročen dostop do ledenih kock. Z dodatno posodo za shranjevanje lahko shranite tudi manjše količine ledu in pod njo hranite zamrznjene izdelke. Sosednji predal ponuja prostor za shranjevanje zamrznjenih izdelkov.



Stranska LED-osvetlitev na obeh straneh

Za hiter pregled v hladilniku: zaradi stranske LED-osvetlitve na obeh straneh boste vedno imeli dober pregled nad živili. LED-luči so nameščene tako, da je vaš velik hladilnik osvetljen tudi, ko so v njem živila. In ker so LED-luči plosko integrirane v stranski steni, ne porabljajo dragocene koristne površine.



SoftSystem

Od zajtrka do polnočnega prigrizka – veliko je priložnosti za odpiranje in zapiranje hladilnika. In s hladilnikom Liebherr je to zabavno: s sistemom SoftSystem se vrata hladilnika zaprejo mehko, varno ter udobno in tiho. Steklenice na notranji strani vrat pa pri tem varno stojijo – nič ne ropota in se ne trese.



VarioSafe

Naj bodo jogurtovi lončki, kozarci marmelade ali tube – si želite pregledno mesto za takšna majhna živila? V napravi Liebherr ga najdete: predal VarioSafe. Ne skrbi le za red, temveč je tudi zelo prilagodljiv. Dvostopenjsko po višini nastavljivi predal VarioSafe preprosto vstavite v hladilnik, kjer vam najbolj ustreza.



Lopatica za odstranjevanje ledenih kock

Ne glede na to, ali porcionirate ali prenašate – z lopatico za led Liebherr je oboje enostavno. Zahvaljujoč nagnjenemu položaju konice in ergonomskemu ročaju, ledene kocke hitro in enostavno pridejo iz vašega IceTower v vaše pijače. Trdna lopatica za led iz čvrste plastike je prijetna za oči tudi s svojo satinirano površino prozorne ledeniške zelene barve.



Podstavek za jajca 2-v-1

Imate radi kokošja jajca? Vaš aparat Liebherr tudi, saj ima podstavek za jajca 2-v-1, na katerem je prostora za do 20 kokošjih jajc in za do 24 prepeličjih jajc. Podstavek za jajca je iz zunanjega in notranjega dela, ki ju je mogoče poljubno potisniti enega v drugega. Če polico obrnete, lahko uporabite luknjice za prepeličja jajca.



Predal za vino

Hladilnik in zamrzovalnik Side-by-Side SBSes 8496 s šestimi različnimi temperaturnimi območji ponuja številne inovativne rešitve. Predal za vino ima dve neodvisno nastavljivi območji za shranjevanje vina pri zeleni temperaturi med +5 °C in +20 °C.



XRFbs 5295

Peak

SFNbsd 529i	
Klasifikacija energijske učinkovitosti:	
Poraba električne energije letno / 24 h:	198 / 0,542 kWh ¹
Skupna prostornina ² :	277 l
Glasnost / Razred hrupa:	35 dB(A) / B SuperSilent
Klimatski razred:	SN-T (+10 °C do +43 °C)
Vrata / stranice:	BlackSteel / BlackSteel
Zunanje mere v cm (v / š / g):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

No Frost	Super Frost	Soft System	Telescopic Rails	Touch & Swipe-Display	Space Box	Vario Space	Easy Open	LED
Ice Tower	Ice Maker	Smart Device						

Kontrole

- 2,4" TFT-prikazovalnik, barvni za vrati, Touch & Swipe
- Digitalni temperaturni display
- Vključno z napravo SmartDeviceBox
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: viden in slišen

Zamrzovalni predel

- 7 krat predal, od katerih sta 4 na teleskopskih vodilih, VarioSpace
- Zgornji predal z funkcijo nagiba
- IceTower
- IceMaker fiksni 3/4" priključek na vodo, LED osvetlitev
- Količina ledenih kock v 24 h: 0,8 kg
- Rezervar za ledene kocke: 8,0 kg
- LED osvetlitev
- Varno shranjevanje ob primeru napak: 16 h
- Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 18 kg
- 2 hladilna akumulatorja
- Varnostno steklo
- Pladenj za zamrzovanje

Prednosti

- Ogrevanje desnih stranskih sten, primerno za kombinacijo z drugimi hladilniki, zamrzovalniki in/ali vinskimi vitrinami
- Paličasti ročaj z vgrajenim mehanizmom za odpiranje
- Transportni ročaji spredaj in zadaj, transportna kolesčka zadaj
- Nastavljive nogice spredaj
- Vrata nastavljiva levo desno
- Zamenljivo tesnilo vrat

SRBbsd 529i	
Klasifikacija energijske učinkovitosti:	
Poraba električne energije letno / 24 h:	134 / 0,367 kWh ¹
Skupna prostornina ² :	386 l
Prostornina:	Hladilnik: 246,2 l / BioFresh predel: 140,6 l
Glasnost / Razred hrupa:	35 dB(A) / B SuperSilent
Klimatski razred:	SN-T (+10 °C do +43 °C)
Vrata / stranice:	BlackSteel / BlackSteel
Zunanje mere v cm (v / š / g):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Super Cool	Soft System	Soft-Telescopic Rails	Touch & Swipe-Display	Glass & Steel Interior	Light Tower	Infinity Spring
Smart Device								

Kontrole

- 2,4" TFT-prikazovalnik, barvni za vrati, Touch & Swipe
- Digitalni temperaturni display za hladilnike in predale BioFresh
- Vključno z napravo SmartDeviceBox
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: viden in slišen

Hladilnik in predel BioFresh

- PowerCooling z Ambilight z FreshAir aktivnim ogljenim filtrom
- Premium GlassLine predel z držalom za steklenice, odstranljive posode VarioBox, nastavljiv podstavek za jajca, posoda za maslo
- 4 GlassLine police za shranjevanje, od katerih je 1 deljena
- VarioSafe
- Vgrajena polica za steklenice
- Obojestranski LED-svetlobni panel
- LED osvetlitev za BioFresh

- 3 krat BioFresh predel s SoftTelescopic, 2 Fruit & Vegetable-Safes, od katerih je 1 z HydroBreeze, 1 Meat & Dairy-Safe, 1 FlexSystem
- InfinitySpring fiksni 3/4" priključek na vodo

Prednosti

- Ogrevanje levih stranskih sten, primerno za kombinacijo z drugimi hladilniki, zamrzovalniki in/ali vinskimi vitrinami
- Paličasti ročaj z vgrajenim mehanizmom za odpiranje
- Transportni ročaji spredaj in zadaj, transportna kolesčka zadaj
- Nastavljive nogice spredaj
- Obojestranski tečaj vrat
- Zamenljivo tesnilo vrat
- Suha zadnja stena in vratni panel iz nerjavečega jekla s SmartSteel



XRFst 5295

Peak

SFNstd 529i	
Klasifikacija energijske učinkovitosti:	
Poraba električne energije letno / 24 h:	198 / 0,542 kWh ¹
Skupna prostornina ² :	277 l
Glasnost / Razred hrupa:	35 dB(A) / B SuperSilent
Klimatski razred:	SN-T (+10 °C do +43 °C)
Vrata / stranice:	SmartSteel / SmartSteel
Zunanje mere v cm (v / š / g):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

No Frost	Super Frost	Soft System	Telescopic Rails	Touch & Swipe-Display	Space Box	Vario Space	Easy Open	LED
Ice Tower	Ice Maker	Smart Device						

Kontrole

- 2,4" TFT-prikazovalnik, barvni za vrati, Touch & Swipe
- Digitalni temperaturni display
- Vključno z napravo SmartDeviceBox
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: viden in slišen

Zamrzovalni predel

- 7 krat predal, od katerih sta 4 na teleskopskih vodilih, VarioSpace
- Zgornji predal z funkcijo nagiba
- IceTower
- IceMaker fiksni 3/4" priključek na vodo, LED osvetlitev
- Količina ledenih kock v 24 h: 0,8 kg
- Rezervar za ledene kocke: 8,0 kg
- LED osvetlitev
- Varno shranjevanje ob primeru napak: 16 h
- Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 18 kg
- 2 hladilna akumulatorja
- Varnostno steklo
- Pladenj za zamrzovanje

Prednosti

- Ogrevanje desnih stranskih sten, primerno za kombinacijo z drugimi hladilniki, zamrzovalniki in/ali vinskimi vitrinami
- Paličasti ročaj z vgrajenim mehanizmom za odpiranje
- Transportni ročaji spredaj in zadaj, transportna kolesčka zadaj
- Nastavljive nogice spredaj
- Vrata nastavljiva levo desno
- Zamenljivo tesnilo vrat



SRBstd 529i	
Klasifikacija energijske učinkovitosti:	
Poraba električne energije letno / 24 h:	134 / 0,367 kWh ¹
Skupna prostornina ² :	386 l
Prostornina:	Hladilnik: 246,2 l / BioFresh predel: 140,6 l
Glasnost / Razred hrupa:	35 dB(A) / B SuperSilent
Klimatski razred:	SN-T (+10 °C do +43 °C)
Vrata / stranice:	SmartSteel / SmartSteel
Zunanje mere v cm (v / š / g):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Super Cool	Soft System	Soft-Telescopic Rails	Touch & Swipe-Display	Glass & Steel Interior	Light Tower	Infinity Spring
Smart Device								

Kontrole

- 2,4" TFT-prikazovalnik, barvni za vrati, Touch & Swipe
- Digitalni temperaturni display za hladilnike in predale BioFresh
- Vključno z napravo SmartDeviceBox
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: viden in slišen

Hladilnik in predel BioFresh

- PowerCooling z Ambilight z FreshAir aktivnim ogljenim filtrom
- Premium GlassLine predel z držalom za steklenice, odstranljive posode VarioBox, nastavljiv podstavek za jajca, posoda za maslo
- 4 GlassLine police za shranjevanje, od katerih je 1 deljena
- VarioSafe
- Vgrajena polica za steklenice
- Obojestranski LED-svetlobni panel
- LED osvetlitev za BioFresh

- 3 krat BioFresh predel s SoftTelescopic, 2 Fruit & Vegetable-Safes, od katerih je 1 z HydroBreeze, 1 Meat & Dairy-Safe, 1 FlexSystem
- InfinitySpring fiksni 3/4" priključek na vodo

Prednosti

- Ogrevanje levih stranskih sten, primerno za kombinacijo z drugimi hladilniki, zamrzovalniki in/ali vinskimi vitrinami
- Paličasti ročaj z vgrajenim mehanizmom za odpiranje
- Transportni ročaji spredaj in zadaj, transportna kolesčka zadaj
- Nastavljive nogice spredaj
- Obojestranski tečaj vrat
- Zamenljivo tesnilo vrat
- Suha zadnja stena in vratni panel iz nerjavečega jekla s SmartSteel

¹ Za doseganje navedene ravni porabe energije je treba uporabiti predelne stene, ki se dobavijo skupaj z aparatom. Te povečajo globino aparata za pribl 1,5 cm. Če predelnih sten ne uporabljate, bo aparat deloval brezhibno, vendar z malce višjo porabo energije.

² V skladu z Uredbo EU 2019/2016 skupna prostornina navedena kot celo število (zaokroženo), prostornina zamrzovalnih predalov in predalov za hranjenje svežine pa z enim decimalnim mestom. Celoten nabor razredov energijske učinkovitosti najdete na strani 11. V skladu z (EU) 2017/1369 6a.



XRFsd 5265

Prime

SFNsdd 5267	
Klasifikacija energijske učinkovitosti:	D A G ¹
Poraba električne energije letno / 24 h:	198 / 0,542 kWh ¹
Skupna prostornina ² :	277 l
Glasnost / Razred hrupa:	35 dB(A) / B SuperSilent
Klimatski razred:	SN-T (+10 °C do +43 °C)
Vrata / stranice:	SmartSteel / Srebrna
Zunanje mere v cm (v / š / g):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

No Frost	Super Frost	Soft System	Touch & Swipe-Display	Space Box	Vario Space	Easy Open	LED	Ice Tower
Ice Maker	Smart Device ready							

Kontrole

- 2,4" TFT-prikazovalnik, barvni za vrati, Touch & Swipe
- Digitalni temperaturni display
- Naprava SmartDeviceBox: kot izbirna dodatna oprema
- Opozorični signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: viden in slišen

Zamrzovalni predel ********

- 7 krat predal na vodilih, VarioSpace
- Zgornji predal z funkcijo nagiba
- IceTower
- IceMaker fiksni 3/4" priključek na vodo
- Količina ledenih kock v 24 h: 0,8 kg
- Rezervar za ledene kocke: 8,0 kg
- LED osvetlitev
- Varno shranjevanje ob primeru napak: 16 h
- Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 18 kg
- 2 hladilna akumulatorja
- Pladenj za zamrzovanje

Prednosti

- Ogrevanje desnih stranskih sten, primerno za kombinacijo z drugimi hladilniki, zamrzovalniki in/ali vinskimi vitrinami
- Paličasti ročaj z vgrajenim mehanizmom za odpiranje
- Transportni ročaji spredaj in zadaj, transportna kolesčka zadaj
- Nastavljive nogice spredaj
- Vrata nastavljiva levo desno
- Zamenljivo tesnilo vrat

SRBsdd 5260	
Klasifikacija energijske učinkovitosti:	D A G ¹
Poraba električne energije letno / 24 h:	134 / 0,367 kWh ¹
Skupna prostornina ² :	384 l
Prostornina:	Hladilnik: 245,8 l / BioFresh predel: 138,4 l
Glasnost / Razred hrupa:	35 dB(A) / B SuperSilent
Klimatski razred:	SN-T (+10 °C do +43 °C)
Vrata / stranice:	SmartSteel / Srebrna
Zunanje mere v cm (v / š / g):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Bio Fresh Professional	Fish & Seafood	Super Cool	Soft System	Soft-Telescopic Rails	Touch & Swipe-Display	Glass & Steel Interior	Light Tower	Smart Device ready
------------------------	----------------	------------	-------------	-----------------------	-----------------------	------------------------	-------------	--------------------

Kontrole

- 2,4" TFT-prikazovalnik, barvni za vrati, Touch & Swipe
- Digitalni temperaturni display za hladilnike in predale BioFresh
- Naprava SmartDeviceBox: kot izbirna dodatna oprema
- Opozorični signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: viden in slišen

Hladilnik in predel BioFresh

- PowerCooling z FreshAir aktivnim ogljenim filtrom
- Premium GlassLine predel z držalom za steklenice, odstranljive posode VarioBox, nastavljev podstavek za jajca, posoda za maslo
- 4 GlassLine police za shranjevanje, od katerih je 1 deljena
- VarioSafe
- Vgrajena polica za steklenice
- Obojestranski LED-svetlobni panel
- LED osvetlitev za BioFresh

- 3 krat BioFresh predel s SoftTelescopic, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Fish & Seafood-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

Prednosti

- Ogrevanje levih stranskih sten, primerno za kombinacijo z drugimi hladilniki, zamrzovalniki in/ali vinskimi vitrinami
- Paličasti ročaj z vgrajenim mehanizmom za odpiranje
- Transportni ročaji spredaj in zadaj, transportna kolesčka zadaj
- Nastavljive nogice spredaj
- Obojestranski tečaj vrat
- Zamenljivo tesnilo vrat
- Suha zadnja stena iz nerjavečega jekla s SmartSteel



XRCsd 5255

Prime

SBNsdd 5264	
Klasifikacija energijske učinkovitosti:	D A G ¹
Poraba električne energije letno / 24 h:	171 / 0,468 kWh ¹
Skupna prostornina ² :	313 l
Prostornina:	BioFresh predel: 180,7 l / Zamrzovalnik: 133,0 l
Glasnost / Razred hrupa:	34 dB(A) / B SuperSilent
Klimatski razred:	SN-T (+10 °C do +43 °C)
Vrata / stranice:	SmartSteel / Srebrna
Zunanje mere v cm (v / š / g):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Frost	Vario Temp	Soft System	Soft-Telescopic Rails	Touch & Swipe-Display	Vario Space
Glass & Steel Interior	Ice Maker	Smart Device ready						

Kontrole

- 2,4" TFT-prikazovalnik, barvni za vrati, Touch & Swipe
- Digitalni temperaturni display za BioFresh in zamrzovalne dele
- Naprava SmartDeviceBox: kot izbirna dodatna oprema
- Opozorični signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: viden in slišen

Hladilnik in predel BioFresh

- PowerCooling z FreshAir aktivnim ogljenim filtrom
- Premium GlassLine predel z držalom za steklenice, odstranljive posode VarioBox
- Vgrajena polica za steklenice
- LED stropna osvetlitev
- LED osvetlitev za BioFresh
- 2 krat BioFresh predel s SoftTelescopic, 2 Fruit & Vegetable-Safes

Zamrzovalni predel ********

- 4 krat predal, VarioSpace
- IceMaker fiksni 3/4" priključek na vodo
- Količina ledenih kock v 24 h: 1,2 kg
- Rezervar za ledene kocke: 5,4 kg
- LED osvetlitev
- Varno shranjevanje ob primeru napak: 20 h
- Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 10 kg
- 2 hladilna akumulatorja
- Varnostno steklo

Prednosti

- Ogrevanje desnih stranskih sten, primerno za kombinacijo z drugimi hladilniki, zamrzovalniki in/ali vinskimi vitrinami
- Paličasti ročaj z vgrajenim mehanizmom za odpiranje
- Transportni ročaji spredaj in zadaj, transportna kolesčka zadaj
- Nastavljive nogice spredaj
- Vrata nastavljiva levo desno
- Zamenljivo tesnilo vrat
- Suha zadnja stena iz nerjavečega jekla s SmartSteel

SRsdd 5250	
Klasifikacija energijske učinkovitosti:	D A G ¹
Poraba električne energije letno / 24 h:	99 / 0,271 kWh ¹
Skupna prostornina ² :	401 l
Glasnost / Razred hrupa:	35 dB(A) / B SuperSilent
Klimatski razred:	SN-T (+10 °C do +43 °C)
Vrata / stranice:	SmartSteel / Srebrna
Zunanje mere v cm (v / š / g):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Easy Fresh	Super Cool	Soft System	Touch & Swipe-Display	Glass & Steel Interior	Light Tower	Smart Device ready
------------	------------	-------------	-----------------------	------------------------	-------------	--------------------

Kontrole

- 2,4" TFT-prikazovalnik, barvni za vrati, Touch & Swipe
- Digitalni temperaturni display
- Naprava SmartDeviceBox: kot izbirna dodatna oprema
- Opozorični signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: viden in slišen

Hladilnik

- PowerCooling z FreshAir aktivnim ogljenim filtrom
- Premium GlassLine predel z držalom za steklenice, odstranljive posode VarioBox, nastavljev podstavek za jajca, posoda za maslo
- 6 GlassLine police za shranjevanje, od katerih je 1 deljena
- VarioSafe
- Polica za steklenice
- Obojestranski LED-svetlobni panel
- 1 EasyFresh-Safe na teleskopskih vodilih

Prednosti

- Ogrevanje levih stranskih sten, primerno za kombinacijo z drugimi hladilniki, zamrzovalniki in/ali vinskimi vitrinami
- Paličasti ročaj z vgrajenim mehanizmom za odpiranje
- Transportni ročaji spredaj in zadaj, transportna kolesčka zadaj
- Nastavljive nogice spredaj
- Obojestranski tečaj vrat
- Zamenljivo tesnilo vrat
- Suha zadnja stena iz nerjavečega jekla s SmartSteel

¹ Za doseganje navedene ravni porabe energije je treba uporabiti predelne stene, ki se dobavijo skupaj z aparatom. Te povečajo globino aparata za pribl 1,5 cm. Če predelnih sten ne uporabljate, bo aparat deloval brezhibno, vendar z malce višjo porabo energije.

² V skladu z Uredbo EU 2019/2016 skupna prostornina navedena kot celo število (zaokroženo), prostornina zamrzovalnih predalov in predalov za hranjenje svežine pa z enim decimalnim mestom.

Celoten nabor razredov energijske učinkovitosti najdete na strani 11. V skladu z (EU) 2017/1369 6a.



BLU
performance

XRFsf 5245
Plus


SFNsf 5247	
Klasifikacija energijske učinkovitosti:	
Poraba električne energije letno / 24 h:	248 / 0,679 kWh ¹
Skupna prostornina ² :	277 l
Glasnost / Razred hrupa:	38 dB(A) / C
Klimatski razred:	SN-T (+10 °C do +43 °C)
Vrata / stranice:	SteelFinish / Srebrna
Zunanje mere v cm (v / š / g):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

No Frost	Super Frost	Touch-Display	Space Box	Vario Space	Easy Open	Ice Tower	Ice Maker	Smart Device ready
----------	-------------	---------------	-----------	-------------	-----------	-----------	-----------	--------------------

- Kontrole**
- Monokromatski LCD za vrati, upravljanje na dotik
 - Digitalni temperaturni display
 - Naprava SmartDeviceBox: kot izbirna dodatna oprema
 - Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
 - Alarm odprta vrata: viden in slišen

- Zamrzovalni predel**
- 7 krat predal na vodilih, VarioSpace
 - Zgornji predal z funkcijo nagiba
 - IceTower
 - IceMaker fiksni 3/4" priključek na vodo
 - Količina ledenih kock v 24 h: 0,8 kg
 - Rezervar za ledene kocke: 8,0 kg
 - Varno shranjevanje ob primeru napak: 16 h
 - Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 18 kg
 - Pladenj za zamrzovanje

- Prednosti**
- Ogrevanje desnih stranskih sten, primerno za kombinacijo z drugimi hladilniki, zamrzovalniki in/ali vinskimi vitrinami
 - Navpični vgradni ročaj
 - Transportni ročaji spredaj in zadaj, transportna kolesčka zadaj
 - Nastavljive nogice spredaj
 - Vrata nastavljava levo desno
 - Zamenljivo tesnilo vrat



SRBsfe 5220	
Klasifikacija energijske učinkovitosti:	
Poraba električne energije letno / 24 h:	158 / 0,432 kWh ¹
Skupna prostornina ² :	382 l
Prostornina:	Hladilnik: 288,7 l / BioFresh predel: 93,7 l
Glasnost / Razred hrupa:	36 dB(A) / C
Klimatski razred:	SN-T (+10 °C do +43 °C)
Vrata / stranice:	SteelFinish / Srebrna
Zunanje mere v cm (v / š / g):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Bio Fresh	Super Cool	Touch-Display	Smart Device ready
-----------	------------	---------------	--------------------

- Kontrole**
- Monokromatski LCD za vrati, upravljanje na dotik
 - Digitalni temperaturni display za hladilnik
 - Naprava SmartDeviceBox: kot izbirna dodatna oprema
 - Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
 - Alarm odprta vrata: viden in slišen

- Hladilnik in predel BioFresh**
- PowerCooling z FreshAir aktivnim ogljenim filtrom
 - Plastične police za vrata z držalom za steklenice, podstavek za jajčka
 - 6 GlassLine police za shranjevanje, od katerih je 1 deljena
 - VarioSafe
 - Vgrajena polica za steklenice
 - LED stropna osvetlitev
 - 2 krat BioFresh predel na teleskopskih vodilih, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

- Prednosti**
- Ogrevanje levih stranskih sten, primerno za kombinacijo z drugimi hladilniki, zamrzovalniki in/ali vinskimi vitrinami
 - Navpični vgradni ročaj
 - Transportni ročaji spredaj in zadaj, transportna kolesčka zadaj
 - Nastavljive nogice spredaj
 - Obojestranski tečaj vrat
 - Zamenljivo tesnilo vrat



BLU
performance

XRFbd 5220
Plus


SFNbde 5227	
Klasifikacija energijske učinkovitosti:	
Poraba električne energije letno / 24 h:	248 / 0,679 kWh ¹
Skupna prostornina ² :	277 l
Glasnost / Razred hrupa:	38 dB(A) / C
Klimatski razred:	SN-T (+10 °C do +43 °C)
Vrata / stranice:	BlackSteel / Črno
Zunanje mere v cm (v / š / g):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

No Frost	Super Frost	Touch-Display	Space Box	Vario Space	Easy Open	Frost Protect	Smart Device ready
----------	-------------	---------------	-----------	-------------	-----------	---------------	--------------------

- Kontrole**
- Monokromatski LCD za vrati, upravljanje na dotik
 - Digitalni temperaturni display
 - Naprava SmartDeviceBox: kot izbirna dodatna oprema
 - Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
 - Alarm odprta vrata: viden in slišen

- Zamrzovalni predel**
- 7 krat predal na vodilih, VarioSpace
 - Zgornji predal z funkcijo nagiba
 - Pladenj za ledene kocke
 - Varno shranjevanje ob primeru napak: 16 h
 - Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 18 kg
 - Pladenj za zamrzovanje

- Prednosti**
- Ogrevanje desnih stranskih sten, primerno za kombinacijo z drugimi hladilniki, zamrzovalniki in/ali vinskimi vitrinami
 - Navpični vgradni ročaj
 - Transportni ročaji spredaj in zadaj, transportna kolesčka zadaj
 - Nastavljive nogice spredaj
 - Vrata nastavljava levo desno
 - Zamenljivo tesnilo vrat



SRbde 5220	
Klasifikacija energijske učinkovitosti:	
Poraba električne energije letno / 24 h:	123 / 0,337 kWh ¹
Skupna prostornina ² :	399 l
Glasnost / Razred hrupa:	36 dB(A) / C
Klimatski razred:	SN-T (+10 °C do +43 °C)
Vrata / stranice:	BlackSteel / Črno
Zunanje mere v cm (v / š / g):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Easy Fresh	Super Cool	Touch-Display	Smart Device ready
------------	------------	---------------	--------------------

- Kontrole**
- Monokromatski LCD za vrati, upravljanje na dotik
 - Digitalni temperaturni display
 - Naprava SmartDeviceBox: kot izbirna dodatna oprema
 - Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
 - Alarm odprta vrata: viden in slišen

- Hladilnik**
- PowerCooling z FreshAir aktivnim ogljenim filtrom
 - Plastične police za vrata z držalom za steklenice, podstavek za jajčka
 - 6 GlassLine police za shranjevanje, od katerih je 1 deljena
 - VarioSafe
 - Polica za steklenice
 - LED stropna osvetlitev
 - 1 EasyFresh-Safe na vodilih

- Prednosti**
- Ogrevanje levih stranskih sten, primerno za kombinacijo z drugimi hladilniki, zamrzovalniki in/ali vinskimi vitrinami
 - Navpični vgradni ročaj
 - Transportni ročaji spredaj in zadaj, transportna kolesčka zadaj
 - Nastavljive nogice spredaj
 - Obojestranski tečaj vrat
 - Zamenljivo tesnilo vrat

¹ Za doseganje navedene ravni porabe energije je treba uporabiti predelne stene, ki se dobavijo skupaj z aparatom. Te povečajo globino aparata za pribl 1,5 cm. Če predelnih sten ne uporabljate, bo aparat deloval brezhibno, vendar z malce višjo porabo energije.

² V skladu z Uredbo EU 2019/2016 skupna prostornina navedena kot celo število (zaokroženo), prostornina zamrzovalnih predalov in predalov za ohranjanje svežine pa z enim decimalnim mestom. Celoten nabor razredov energijske učinkovitosti najdete na strani 11. V skladu z (EU) 2017/1369 6a.



BLU

performance

XRFsf 5220

Plus

SFNsfe 5227	
Klasifikacija energijske učinkovitosti:	E A G ¹
Poraba električne energije letno / 24 h:	248 / 0,679 kWh ¹
Skupna prostornina ² :	277 l
Glasnost / Razred hrupa:	38 dB(A) / C
Klimatski razred:	SN-T (+10 °C do +43 °C)
Vrata / stranice:	SteelFinish / Srebrna
Zunanje mere v cm (v / š / g):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

- No Frost
- Super Frost
- Touch-Display
- Space Box
- Vario Space
- Easy Open
- Frost Protect
- Smart Device ready

Kontrole

- Monokromatski LCD za vrati, upravljanje na dotik
- Digitalni temperaturni display
- Naprava SmartDeviceBox: kot izbirna dodatna oprema
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: viden in slišen

Zamrzovalni predel **❄❄❄❄**

- 7 krat predal na vodilih, VarioSpace
- Zgornji predal z funkcijo nagiba
- Pladenj za ledene kocke
- Varno shranjevanje ob primeru napak: 16 h
- Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 18 kg
- Pladenj za zamrzovanje

Prednosti

- Ogrevanje desnih stranskih sten, primerno za kombinacijo z drugimi hladilniki, zamrzovalniki in/ali vinskimi vitrinami
- Navpični vgradni ročaj
- Transportni ročaji spredaj in zadaj, transportna kolesčka zadaj
- Nastavljive nogice spredaj
- Vrata nastavljiva levo desno
- Zamenljivo tesnilo vrat

SRsfe 5220

Klasifikacija energijske učinkovitosti:	E A G ¹
Poraba električne energije letno / 24 h:	123 / 0,337 kWh ¹
Skupna prostornina ² :	399 l
Glasnost / Razred hrupa:	36 dB(A) / C
Klimatski razred:	SN-T (+10 °C do +43 °C)
Vrata / stranice:	SteelFinish / Srebrna
Zunanje mere v cm (v / š / g):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

- Easy Fresh
- Super Cool
- Touch-Display
- Smart Device ready

Kontrole

- Monokromatski LCD za vrati, upravljanje na dotik
- Digitalni temperaturni display
- Naprava SmartDeviceBox: kot izbirna dodatna oprema
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: viden in slišen

Hladilnik

- PowerCooling z FreshAir aktivnim ogljenim filtrom
- Plastične police za vrata z držalom za steklenice, podstavek za jajčka
- 6 GlassLine police za shranjevanje, od katerih je 1 deljena
- VarioSafe
- Polica za steklenice
- LED stropna osvetlitev
- 1 EasyFresh-Safe na vodilih

Prednosti

- Ogrevanje levih stranskih sten, primerno za kombinacijo z drugimi hladilniki, zamrzovalniki in/ali vinskimi vitrinami
- Navpični vgradni ročaj
- Transportni ročaji spredaj in zadaj, transportna kolesčka zadaj
- Nastavljive nogice spredaj
- Obojestranski tečaj vrat
- Zamenljivo tesnilo vrat



BLU

performance

SBSes 8496

PremiumPlus

SWTNes 4285	
Klasifikacija energijske učinkovitosti:	D A G ¹
Poraba električne energije letno / 24 h:	187 / 0,512 kWh ¹
Skupna prostornina ² :	289 l
Prostornina:	Predel za vino: 156,4 l / Zamrzovalnik: 133,0 l
Glasnost / Razred hrupa:	37 dB(A) / C
Klimatski razred:	SN-T (+10 °C do +43 °C)
Vrata / stranice:	SmartSteel / SmartSteel
Zunanje mere v cm (v / š / g):	185 / 60 / 68,5 ¹

- Duo Cooling
- No Frost
- Super Frost
- Soft System
- Vario Space
- Ice Maker
- Smart Device ready
- Wine

Kontrole

- 2,4" TFT-barvni display za vrati, in na dotik občutljivo elektroniko
- Digitalni temperaturni display za zamrzovalnik in vinski del hladilnika
- Naprava SmartDeviceBox: kot izbirna dodatna oprema
- FrostControl
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: viden in slišen
- Otroška ključavnica

Zamrzovalni predel **❄❄❄❄**

- 5 krat predal, od katerih je 2 na roler vodilih, VarioSpace
- IceMaker fiksni 3/4" priključek na vodo
- Količina ledenih kock v 24 h: 1,2 kg
- Rezervar za ledene kocke: 1,8 kg
- LED osvetlitev
- Varno shranjevanje ob primeru napak: 16 h
- Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 9 kg
- 2 hladilna akumulatorja
- Varnostno steklo

Predel za vino

- 2 ločeni nastavljivi temperaturni coni, ki sta nastavljivi med +5 °C do +20 °C
- Tonirano izlorirno steklo z UV zaščito
- Konvencilano hlajenje, svež zrak prihaja skozi FreshAir ogljeni filter
- Nastavljiva vlažnost preko nastavljivega ventilatorja
- LED permanentna osvetlitev, DIM opcija
- Bukov les
- 4 police, od tega 4 polici na teleskopskih vodilih, od tega 2 prezentacijske police

Prednosti

- Ogrevanje desnih stranskih sten, primerno za kombinacijo z drugimi hladilniki, zamrzovalniki in/ali vinskimi vitrinami
- HardLine-Dizajn
- Aluminij ročaji z sistemom za odpiranje
- Vsestranska montaža zaradi prednje ventilacije
- Transportni ročaji spredaj in zadaj, transportna kolesčka zadaj
- Nastavljive nogice spredaj in zadaj
- Vrata nastavljiva levo desno
- Zamenljivo tesnilo vrat
- Prekriti tečaj z omejitvijo odpiranja

SKBes 4380

Klasifikacija energijske učinkovitosti:	D A G ¹
Poraba električne energije letno / 24 h:	133 / 0,364 kWh ¹
Skupna prostornina ² :	371 l
Prostornina:	Hladilnik: 235,7 l / BioFresh predel: 135,8 l
Glasnost / Razred hrupa:	36 dB(A) / C
Klimatski razred:	SN-T (+10 °C do +43 °C)
Vrata / stranice:	SmartSteel / SmartSteel
Zunanje mere v cm (v / š / g):	185 / 60 / 66,5 ¹

- Fish & Seafood
- Bio Fresh Plus
- Super Cool
- Soft System
- Soft-Telescopic Rails
- Smart Device ready

Kontrole

- 2,4" TFT-barvni display za vrati, in na dotik občutljivo elektroniko
- Digitalni temperaturni display za hladilnike in predale BioFresh
- Naprava SmartDeviceBox: kot izbirna dodatna oprema
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: viden in slišen

Hladilnik in predel BioFresh

- PowerCooling z FreshAir aktivnim ogljenim filtrom
- Premium GlassLine predel z držalom za steklenice, VarioBox, nastavljiv podstavek za jajca, posoda za maslo
- 4 GlassLine police za shranjevanje, od katerih je 1 deljena
- VarioSafe
- Variabilni pladenj za steklenice
- LED stropna osvetlitev z funkcijo DIM
- LED osvetlitev za BioFresh
- LED osvetlitev zadnje stene

- 3 krat BioFresh predel s SoftTelescopic, od katerih je 2 nastavljivi predali od Fruit & Vegetable-Safe do DrySafe, 1 Fish & Seafood-Safe

Prednosti

- Ogrevanje levih stranskih sten, primerno za kombinacijo z drugimi hladilniki, zamrzovalniki in/ali vinskimi vitrinami
- HardLine-Dizajn
- Aluminij ročaj z sistemom za odpiranje
- Vsestranska montaža zaradi prednje ventilacije
- Transportni ročaji spredaj in zadaj, transportna kolesčka zadaj
- Nastavljive nogice spredaj
- Obojestranski tečaj vrat
- Zamenljivo tesnilo vrat
- Prekriti tečaj z omejitvijo odpiranja

¹ Za doseganje navedene ravni porabe energije je treba uporabiti predelne stene, ki se dobavijo skupaj z aparatom. Te povečajo globino aparata za pribl 1,5 cm. Če predelnih sten ne uporabljate, bo aparat deloval brezhibno, vendar z malce višjo porabo energije.

² V skladu z Uredbo EU 2019/2016 skupna prostornina navedena kot celo število (zaokroženo), prostornina zamrzovalnih predalov in predalov za ohranjanje svežine pa z enim decimalnim mestom.

Celoten nabor razredov energijske učinkovitostu najdete na strani 11. V skladu z (EU) 2017/1369 6a.



CBNes 6256 PremiumPlus



Predala BioFresh

Oba predala BioFresh se nahajata na kakovostnih teleskopskih vodilih in ju lahko izvlečete brez prekomerne uporabe sile: za optimalen pregled in izvrstne možnosti shranjevanja. Stranske LED lučke zagotavljajo popolno osvetlitev predalov. Odvisno od Vaših navad lahko večstransko uporabno polico za steklenice ali stekleno polico pod njo uporabite za shranjevanje lončkov ali posodic.



Predali na teleskopskih vodilih

Predali na teleskopskih vodilih so visokokakovostni, gladko tečejo in so priročni za uporabo, tudi ko so zelo polni. Zagotavljajo popoln pregled in veliko prostora za shranjevanje.

Frenchdoor kombinacije



CBNes 6256 PremiumPlus

Klasifikacija energijske učinkovitosti:		
Poraba električne energije letno / 24 h:	341 / 0,934 kWh	
Skupna prostornina ² :	522 l	
Prostornina:	Hladilnik: 292,2 l / BioFresh predel: 70,6 l / Zamrzovalnik: 160,0 l	
Glasnost / Razred hrupa:	42 dB(A) / D	
Klimatski razred:	SN-T (+10 °C do +43 °C)	
Vrata / stranice:	Nerjaveče jeklo / Nerjaveče jeklo	
Zunanje mere v cm (v / š / g):	203,9 / 91 / 61,5	

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Ice Maker
-----------	-------------	----------	------------	-------------	-----------

Kontrole · MagicEye za vrati, in na dotik občutljivo elektroniko · Digitalni temperaturni display za hladilni in zamrzovalni del · FrostControl · Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen · Alarm odprta vrata: slišen	Zamrzovalni predel **** · 2 krat predal na teleskopskih vodilih, samodejno uvlečni · IceMaker fiksni 3/4" priključek na vodo · Količina ledenih kock v 24 h: 0,9 kg · Rezervar za ledene kocke: 2,7 kg · LED osvetlitev · Varno shranjevanje ob primeru napak: 12 h · Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 10 kg
Hladilnik in predel BioFresh · PowerCooling · Premium GlassLine predel z držalom za steklenice, nastavljen podstavek za jajca · 3 GlassLine police za shranjevanje · Variabilni pladenji za steklenice · LED stolpična osvetlitev na obeh straneh in LED stropna osvetlitev · LED osvetlitev za BioFresh · 2 krat BioFresh predel na teleskopskih vodilih, nastavite na HydroSafe ali DrySafe	Prednosti · HardLine-Dizajn · Aluminijasti paličasti ročaji · Prezračevanje spredaj · Vsestranska montaža zaradi prednje ventilacije · Transportni ročaji zadaj, transportna kolesčka zadaj · Nastavljive nogice spredaj · Fiksna vrata levo/fiksna vrata desno

² V skladu z Uredbo EU 2019/2016 skupna prostornina navedena kot celo število (zaokroženo), prostornina zamrzovalnih predalov in predalov za ohranjanje svežine pa z enim decimalnim mestom.
Celoten nabor razredov energijske učinkovitosti najdete na strani 11.
V skladu z (EU) 2017/1369 6a.

Kombinirani hladilniki



CBNbsd 578i Δ Serija Peak

Kombinirani hladilniki



○ Serija Pure



◇ Serija Plus



⬢ Serija Prime



△ Serija Peak

	○ Serija Pure	◇ Serija Plus	⬢ Serija Prime	△ Serija Peak
Tehnologija za ohranjanje svežine	EasyFresh na vgrajenih vodil predalov	EasyFresh na vgrajenih vodil predalov	EasyFresh na teleskopskih izvlečnih vodilih	
		BioFresh na teleskopskih izvlečnih vodilih	BioFresh s SoftTelescopic	BioFresh Professional s SoftTelescopic
				HydroBreeze
				Fish & Seafood-Safe
	DuoCooling	DuoCooling	DuoCooling	DuoCooling
Udobje in prilagodljivost	Filter FreshAir	Filter FreshAir	Filter FreshAir	Filter FreshAir
			VarioTemp	VarioTemp
	NoFrost	NoFrost	NoFrost	NoFrost na teleskopskih izvlečnih vodilih
		Deljiva steklena polica	Deljiva steklena polica	Deljiva steklena polica
			Sistem za mehko zapiranje SoftSystem	Sistem za mehko zapiranje SoftSystem
Dizajn		VarioSafe	VarioSafe	VarioSafe
			Posode VarioBox	Posode VarioBox
			Posodica za maslo	Posodica za maslo
	Podstavek za jajca	Podstavek za jajca	Prilagodljivi podstavek za jajca	Prilagodljivi podstavek za jajca
	Polica za steklenice	Polica za steklenice	Polica za steklenice	Polica za steklenice
Povezljivost (SmartDeviceBox)		Posoda za ledene kocke	Posoda za ledene kocke s pokrovom	Posoda za ledene kocke s pokrovom
				FlexSystem
	Stropna osvetlitev hladilnega dela	Stropna osvetlitev hladilnega dela	LightTower	LightTower
			Osvetlitev predala BioFresh-Safe	Osvetlitev predala BioFresh-Safe
			Osvetlitev zamrzovalnega dela	Osvetlitev zamrzovalnega dela
Voda in led				Osvetlitev IceMaker
				Osvetlitev ventilator
			Zadnja stena SmartSteel	Zadnja stena SmartSteel
				SmartSteel v notranjih vratih
	Prozorno steklo	Prozorno steklo	Satinirano steklo	Satinirano steklo
	Odlagalna polica v videzu legiranega jekla	Odlagalna polica v videzu legiranega jekla	Odlagalna polica iz stekla in legiranega jekla	Odlagalna polica iz stekla in legiranega jekla
	Zaslon na dotik	Zaslon na dotik	Zaslon Touch & Swipe	Zaslon Touch & Swipe
	Zaslon za vrati	Zaslon za vrati ali Zaslon v vratih	Zaslon za vrati ali Zaslon v vratih	Zaslon za vrati ali Zaslon v vratih
	Ročaji	Ročaji	Paličasti ročaji z mehaniko za odpiranje	Ročaji
	Možno kot dodatna oprema	Možno kot dodatna oprema ali že vgrajeno (modeli »i«)	Možno kot dodatna oprema ali že vgrajeno (modeli »i«)	Možno kot dodatna oprema ali že vgrajeno (modeli »i«)
		IceMaker ali EasyTwist-Ice	IceMaker ali EasyTwist-Ice	IceMaker
				InfinitySpring

Zgoraj omenjena oprema v seriji se lahko od modela do modela razlikuje. O podrobnostih si preberite v opisu modelov.

Edinstvene lastnosti



BioFresh

Pri temperaturi malo nad 0 °C in idealni zračni vlagi ohranijo sadje, zelenjava, meso, ribe in mlečni izdelki svoje vitamine, osnovno aromo in privlačen videz do trikrat dlje kot v običajnem hladilnem delu.



EasyFresh

Predal EasyFresh zagotavlja svežino tržnice v vašem domu. Naj bo za nezapakirano sadje, zelenjavo ali sadeže: vse je optimalno shranjeno. Zaradi tesnega zapiranja se ob vnosu živil poveča zračna vlaga v predalu. Tako ostanejo živila dolgo sveža.



NoFrost

Ko odprete zamrzovalni predal, želite videti zamrznjena živila in zagotovo ne ledu ali slane. Funkcija NoFrost ščiti zamrzovalni prostor pred neželeno zaledenitvijo, ki porablja veliko energije in je hkrati zelo potratna. NoFrost pomeni: Nikoli več ne boste zapravljali truda in časa za odtajanje, imeli boste več časa za druge stvari, hkrati pa boste tudi prihranili denar.



Zaslon na dotik

Potreben je le dotik: zaslon na dotik omogoča preprosto in intuitivno upravljanje aparatov Liebherr. Na zaslonu so pregledno razporejene vse funkcije. Z nežnim pritiskom s prstom lahko tako brez težav izberete funkcije ali preverite trenutno temperaturo svojega hladilnika.



Ročajni utor

Poseben in funkcionalen: Zahvaljujoč navpično neprekinjenemu in ergonomsko pritrjenemu ročajnemu utoru lahko aparat preprosto odprete. Dodatno omogoča sodobna in puristična zasnova popolno integracijo v vašo kuhinjo brez ročajev.



InteriorFit

Dopolnite puristični dizajn v svoji kuhinji: Nači hladilni aparati se popolnoma prilegajo 60 cm globoki niši. Le vrata štrlijo na določen način in zagotavljajo optimalen dostop do vdolbine in ročaja. Poudarek je vedno na vaši kuhinji – vaš aparat Liebherr je v središču in vrhuncu.



InfinitySpring

Izvir sveže, hladne pitne vode v vaši kuhinji: sliši se kot pravljica, vendar to je InfinitySpring. Dozirnik vode omogoča točenje vode brez kapljanja in zagotavlja svežo, hladno vodo. Preprosto pritisnete tipko s karo ali kozarcem in uživajte v vodi. Tako vam ni treba kupovati steklenic za vodo in lahko živite bolj trajnostno.



VarioTemp

Zahvaljujoč funkciji VarioTemp doživite veliko svobodo pri shranjevanju živil v hladilniku in zamrzovalniku. Temperatura v zamrzovalnem prostoru lahko nastavite na najbližjo stopinjo med -2 °C in +14 °C – in to območje uporabite kot dodatno hladilno območje. Na primer kratkoročno za pijačo in prigrizke na zabavah – ali trajno, na primer kot kletni predal za shranjevanje krompirja.



GlassLine

Spremenljivo notranjost s policami GlassLine je vedno mogoče prilagoditi individualnim potrebam uporabnika. Police so namreč odporne proti zlomu ter poškodbam površine in jih je enostavno čistiti. Tako je mogoče s polico, ki je deljiva in se lahko potisne pod drugo, na hitro pripraviti prostor tudi za višje posode. Predal VarioSafe je idealen za shranjevanje manjših izdelkov.



SoftSystem

Od zajtrka do polnočnega prigrizka – veliko je priložnosti za odpiranje in zapiranje hladilnika. In s hladilnikom Liebherr je to zabavno: s sistemom SoftSystem se vrata hladilnika zaprejo mehko, varno ter udobno in tiho. Steklenice na notranji strani vrat pa pri tem varno stojijo – nič ne ropota in se ne trese.



SpaceBox

V svoj aparat Liebherr lahko shranite tudi »velike stvari«: Ker XL puran ali večnadstropna sladoledna torta preprosto potrebuje več prostora. Za takšne primere ima vaš aparat Liebherr SpaceBox: Z visoko višino 250 mm nudi veliko dodatnega prostora tudi za veliko zamrznjeno hrano. To pa vam pomaga pri prilagodljivem shranjevanju.



Ledomat IceMaker s fiksnim priključkom za vodo

Še imamo kocke ledu? Z ledomatom IceMaker se to ne boste nikoli več spraševali. Na ledomatu IceMaker s fiksnim priključkom za vodo je zagotovljen dotok vode neposredno iz napeljave. S funkcijo MaxIce lahko vsak dan naredite do 1,5 kg kock ledu. Ob uporabi pregrade pa lahko predal poljubno razdelite: na primer kocke ledu levo, jedilni led desno ali ves predal za kocke ledu.



CBNes 5778 Premium



SmartSteel

S površino SmartSteel je vrhunska kakovost vašega aparata Liebherr neposredno vidna – in resničen dizajnerski kos pohištva. Vodoravno brušenje odlično poudari nerjaveče jeklo in daje površini svilen sijaj in prijeten občutek. Prevleka proti prstnim odtisom znatno zmanjša vidljivost prstnih odtisov in je enostavna za čiščenje.

Prikazani detalji so odvisno od modela. Točen opis opreme je naveden pri vsakem modelu posebej.



← 70 →



CBNes 5778

Premium

Klasifikacija energijske učinkovitosti:		
Poraba električne energije letno / 24 h:	187 / 0,512 kWh ¹	
Skupna prostornina ² :	392 l	
Prostornina:	Hladilnik: 168,5 l / BioFresh predel: 112,6 l / Zamrzovalnik: 112,0 l	
Glasnost / Razred hrupa:	35 dB(A) / B SuperSilent	
Klimatski razred:	SN-T (+10 °C do +43 °C)	
Vrata / stranice:	SmartSteel / SmartSteel	
Zunanje mere v cm (v / š / g):	201 / 70 / 66,5 ¹	

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Soft System	Soft-Telescopic Rails	Vario Space	Smart Device ready
-----------	-------------	----------	------------	-------------	-------------	-----------------------	-------------	--------------------

Kontrole

- 7" TFT-barvni display na vratih, in na dotik občutljivo elektroniko
- Digitalni temperaturni display za hladilnik, BioFresh in zamrzovalne dele
- Naprava SmartDeviceBox: kot izbirna dodatna oprema
- FrostControl
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: viden in slišen

Hladilnik in predel BioFresh

- PowerCooling z FreshAir aktivnim ogljenim filtrom
- Premium GlassLine predel z držalom za steklenice, VarioBox, nastavljiv podstavek za jajca, posoda za maslo
- 3 GlassLine police za shranjevanje, od katerih je 1 deljena
- Variabilni pladenj za steklenice
- LED stropna osvetlitev z funkcijo DIM
- LED osvetlitev za BioFresh
- LED osvetlitev zadnje stene
- 2 krat BioFresh predel s SoftTelescopic, od katerih je 1 nastavljivi predali od Fruit & Vegetable-Safe do DrySafe

Zamrzovalni predel

- 3 krat predal, od katerih je 2 na roler vodilih, VarioSpace
- Pladenj za ledene kocke s pokrovom
- LED osvetlitev
- Varno shranjevanje ob primeru napak: 16 h
- Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 9 kg
- 2 hladilna akumulatorja
- Varnostno steklo

Prednosti

- HardLine-Dizajn
- Aluminij ročaji z sistemom za odpiranje
- Vsestranska montaža zaradi prednje ventilacije
- Transportni ročaji spredaj in zadaj, transportna kolesčka zadaj
- Nastavljive nogice spredaj
- Obojestranski tečaj vrat
- Zamenljivo tesnilo vrat
- Prekriti tečaj z omejitvijo odpiranja

Celoten nabor razredov energijske učinkovitost najdete na strani 11. V skladu z (EU) 2017/1369 6a.



← 70 →



CBNes 5775

Premium

Klasifikacija energijske učinkovitosti:		
Poraba električne energije letno / 24 h:	149 / 0,408 kWh ¹	
Skupna prostornina ² :	392 l	
Prostornina:	Hladilnik: 168,5 l / BioFresh predel: 112,6 l / Zamrzovalnik: 112,0 l	
Glasnost / Razred hrupa:	35 dB(A) / B SuperSilent	
Klimatski razred:	SN-T (+10 °C do +43 °C)	
Vrata / stranice:	SmartSteel / SmartSteel	
Zunanje mere v cm (v / š / g):	201 / 70 / 66,5 ¹	

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Soft System	Soft-Telescopic Rails	Vario Space	Smart Device ready
-----------	-------------	----------	------------	-------------	-------------	-----------------------	-------------	--------------------

Kontrole

- 2,4" TFT-barvni display za vrati, in na dotik občutljivo elektroniko
- Digitalni temperaturni display za hladilnik, BioFresh in zamrzovalne dele
- Naprava SmartDeviceBox: kot izbirna dodatna oprema
- FrostControl
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: viden in slišen

Hladilnik in predel BioFresh

- PowerCooling z FreshAir aktivnim ogljenim filtrom
- Premium GlassLine predel z držalom za steklenice, VarioBox, nastavljiv podstavek za jajca, posoda za maslo
- 3 GlassLine police za shranjevanje, od katerih je 1 deljena
- Variabilni pladenj za steklenice
- LED stropna osvetlitev z funkcijo DIM
- LED osvetlitev za BioFresh
- LED osvetlitev zadnje stene
- 2 krat BioFresh predel s SoftTelescopic, od katerih je 1 nastavljivi predali od Fruit & Vegetable-Safe do DrySafe

Zamrzovalni predel

- 3 krat predal, od katerih je 2 na roler vodilih, VarioSpace
- Pladenj za ledene kocke s pokrovom
- LED osvetlitev
- Varno shranjevanje ob primeru napak: 16 h
- Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 9 kg
- 2 hladilna akumulatorja
- Varnostno steklo

Prednosti

- HardLine-Dizajn
- Aluminij ročaji z sistemom za odpiranje
- Vsestranska montaža zaradi prednje ventilacije
- Transportni ročaji spredaj in zadaj, transportna kolesčka zadaj
- Nastavljive nogice spredaj
- Obojestranski tečaj vrat
- Prekriti tečaj z omejitvijo odpiranja

Kombinirani hladilniki



← 70 →



CBNef 5735

Comfort

Klasifikacija energijske učinkovitosti:		
Poraba električne energije letno / 24 h:	234 / 0,641 kWh ¹	
Skupna prostornina ² :	392 l	
Prostornina:	Hladilnik: 168,5 l / BioFresh predel: 112,6 l / Zamrzovalnik: 112,0 l	
Glasnost / Razred hrupa:	36 dB(A) / C	
Klimatski razred:	SN-T (+10 °C do +43 °C)	
Vrata / stranice:	SmartSteel / Srebrna	
Zunanje mere v cm (v / š / g):	201 / 70 / 66,5 ¹	

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Space	Smart Device ready
-----------	-------------	----------	------------	-------------	-------------	--------------------

Kontrole

- 2,4" TFT-monochrome display za vrati, in na dotik občutljivo elektroniko
- Digitalni temperaturni display za hladilnik, BioFresh in zamrzovalne dele
- Naprava SmartDeviceBox: kot izbirna dodatna oprema
- FrostControl
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: viden in slišen

Hladilnik in predel BioFresh

- PowerCooling z FreshAir aktivnim ogljenim filtrom
- Comfort GlassLine predel z držalom za steklenice, podstavek za jajčka
- 3 GlassLine police za shranjevanje, od katerih je 1 deljena
- Vgrajena polica za steklenice
- LED stropna osvetlitev
- 2 krat BioFresh predel na teleskopskih vodilih, od katerih je 1 nastavljivi predali od Fruit & Vegetable-Safe do DrySafe

Zamrzovalni predel

- 3 krat predal, VarioSpace
- Pladenj za ledene kocke s pokrovom
- Varno shranjevanje ob primeru napak: 16 h
- Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 9 kg
- Varnostno steklo

Prednosti

- HardLine-Dizajn
- Aluminij ročaji z sistemom za odpiranje
- Vsestranska montaža zaradi prednje ventilacije
- Transportni ročaji spredaj in zadaj, transportna kolesčka zadaj
- Nastavljive nogice spredaj
- Obojestranski tečaj vrat
- Prekriti tečaj z omejitvijo odpiranja

¹ Za doseganje navedene ravni porabe energije je treba uporabiti predelne stene, ki se dobavijo skupaj z aparatom. Te povečajo globino aparata za pribl 1,5 cm. Če predelnih sten ne uporabljate, bo aparat deloval brezhibno, vendar z malce višjo porabo energije.

² V skladu z Uredbo EU 2019/2016 skupna prostornina navedena kot celo število (zaokroženo), prostornina zamrzovalnih predalov in predalov za hranjenje svežine pa z enim decimalnim mestom.

Kombinirani hladilniki

10-letna garancija podjetja Liebherr.

Več trajnosti z največjo vzdržljivostjo in energijsko učinkovitostjo.

A

G

A

B

C

D

E

F

G

Razred energijske učinkovitosti A

Vaša prednost svežine za vsaj 10 let

Občutek svežega sadja in hrustljave zelenjave, ko jih vzamete iz hladilnika, bo sedaj še boljši. Ker pri kombiranih hladilnikih z zamrzovalnikom v energijskem razredu A mislimo vnaprej: Najboljša energijska učinkovitost in dobro premišljene tehnologije svežine varčujejo z viri kar dvakrat. Tako kot zajamčeno vzdržljivost in kakovost. Več o tem na: home.liebherr.com/bettertomorrow



EasyTwist-Ice

Ali na poletni dan ali na zabavi: Zahvaljujoč funkciji EasyTwist-Ice lahko hitro in enostavno pripravite zalogo ledenih kock – brez stalnega priključka za vodo. Preprosto napolnite rezervoar z vodo, pustite, da zamrzne in s preprostim zasukom zrahljajte končne ledene kocke – in pripravljeni ste za postrežbo hladnih napitkov. EasyTwist-Ice je enostaven za čiščenje in zagotavlja, da je proizvodnja ledenih kock vedno higienska.

Prikazani detalji so odvisno od modela. Točen opis opreme je naveden pri vsakem modelu posebej.



BLU CBNsda 5753 Prime

Klasifikacija energijske učinkovitosti:		A G ¹
Poraba električne energije letno / 24 h:	116 / 0,317 kWh ¹	
Skupna prostornina ² :	362 l	
Prostornina:	Hladilnik: 159,9 l / BioFresh predel: 99,2 l / Zamrzovalnik: 103,0 l	
Glasnost / Razred hrupa:	33 dB(A) / B SuperSilent	
Klimatski razred:	SN-T (+10 °C do +43 °C)	
Vrata / stranice:	SmartSteel / Srebrna	
Zunanje mere v cm (v / š / g):	201,5 / 59,7 / 67,5 ¹	

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp	Soft System	Soft-Telescopic Rails	Touch & Swipe-Display
Vario Space	Glass & Steel Interior	Light Tower	Easy Twist Ice	Smart Device ready				

Kontrole

- 2,4" TFT-prikazovalnik, barvni za vrati, Touch & Swipe
- Digitalni temperaturni display za hladilnik, BioFresh in zamrzovalne dele
- Naprava SmartDeviceBox: kot izbirna dodatna oprema
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: viden in slišen

Hladilnik in predel BioFresh

- PowerCooling z FreshAir aktivnim ogljenim filtrom
- Premium GlassLine predel z držalom za steklenice, odstranljive posode VarioBox, nastavljiv podstavek za jajca, posoda za maslo
- 2 GlassLine police za shranjevanje, od katerih je 1 deljena
- VarioSafe
- Vgrajena polica za steklenice
- Obojestranski LED-svetlobni panel
- LED osvetlitev za BioFresh
- 2 krat BioFresh predel s SoftTelescopic, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

Zamrzovalni predel **★★★★**

- 3 krat predal, VarioSpace
- LED osvetlitev
- Varno shranjevanje ob primeru napak: 20 h
- Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 10 kg
- 2 hladilna akumulatorja
- Varnostno steklo

Prednosti

- Paličasti ročaji z vgrajenim mehanizmom za odpiranje
- Transportni ročaji spredaj in zadaj, transportna kolesčka zadaj
- Nastavljive nogice spredaj
- Obojestranski tečaj vrat
- Zamenljivo tesnilo vrat
- Suha zadnja stena iz nerjavečega jekla s SmartSteel



Celoten nabor razredov energijske učinkovitostjo najdete na strani 11. V skladu z (EU) 2017/1369 6a.



BLU CBNbsa 5753 Prime

Klasifikacija energijske učinkovitosti:		A G ¹
Poraba električne energije letno / 24 h:	116 / 0,317 kWh ¹	
Skupna prostornina ² :	362 l	
Prostornina:	Hladilnik: 159,9 l / BioFresh predel: 99,2 l / Zamrzovalnik: 103,0 l	
Glasnost / Razred hrupa:	33 dB(A) / B SuperSilent	
Klimatski razred:	SN-T (+10 °C do +43 °C)	
Vrata / stranice:	BlackSteel / BlackSteel	
Zunanje mere v cm (v / š / g):	201,5 / 59,7 / 67,5 ¹	

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp	Soft System	Soft-Telescopic Rails	Touch & Swipe-Display
Vario Space	Glass & Steel Interior	Light Tower	Easy Twist Ice	Smart Device ready				

Kontrole

- 2,4" TFT-prikazovalnik, barvni za vrati, Touch & Swipe
- Digitalni temperaturni display za hladilnik, BioFresh in zamrzovalne dele
- Naprava SmartDeviceBox: kot izbirna dodatna oprema
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: viden in slišen

Hladilnik in predel BioFresh

- PowerCooling z FreshAir aktivnim ogljenim filtrom
- Premium GlassLine predel z držalom za steklenice, odstranljive posode VarioBox, nastavljiv podstavek za jajca, posoda za maslo
- 2 GlassLine police za shranjevanje, od katerih je 1 deljena
- VarioSafe
- Vgrajena polica za steklenice
- Obojestranski LED-svetlobni panel
- LED osvetlitev za BioFresh
- 2 krat BioFresh predel s SoftTelescopic, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

Zamrzovalni predel **★★★★**

- 3 krat predal, VarioSpace
- LED osvetlitev
- Varno shranjevanje ob primeru napak: 20 h
- Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 10 kg
- 2 hladilna akumulatorja
- Varnostno steklo

Prednosti

- Paličasti ročaji z vgrajenim mehanizmom za odpiranje
- Transportni ročaji spredaj in zadaj, transportna kolesčka zadaj
- Nastavljive nogice spredaj
- Obojestranski tečaj vrat
- Zamenljivo tesnilo vrat
- Suha zadnja stena iz nerjavečega jekla s SmartSteel



¹ Za doseganje navedene ravni porabe energije je treba uporabiti predelne stene, ki se dobavijo skupaj z aparatom. Te povečajo globino aparata za pribl. 1,5 cm. Če predelnih sten ne uporabljate, bo aparat deloval brezhibno, vendar z malce višjo porabo energije.

² V skladu z Uredbo EU 2019/2016 skupna prostornina navedena kot celo število (zaokroženo), prostornina zamrzovalnih predalov in predalov za ohranjanje svežine pa z enim decimalnim mestom.

Kombinirani hladilniki



BLU CBNsda 5723 Plus

Klasifikacija energijske učinkovitosti:		A G ¹
Poraba električne energije letno / 24 h:	116 / 0,317 kWh ¹	
Skupna prostornina ² :	360 l	
Prostornina:	Hladilnik: 158,8 l / BioFresh predel: 98,9 l / Zamrzovalnik: 103,0 l	
Glasnost / Razred hrupa:	33 dB(A) / B SuperSilent	
Klimatski razred:	SN-T (+10 °C do +43 °C)	
Vrata / stranice:	SmartSteel / Srebrna	
Zunanje mere v cm (v / š / g):	201,5 / 59,7 / 67,5 ¹	

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Touch & Swipe-Display	Vario Space	Easy Twist Ice	Smart Device ready
-----------	-------------	----------	------------	-------------	-----------------------	-------------	----------------	--------------------

Kontrole

- Monokromatski LCD za vrati, Touch & Swipe
- Digitalni temperaturni display za hladilni in zamrzovalni del
- Naprava SmartDeviceBox: kot izbirna dodatna oprema
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: viden in slišen

Hladilnik in predel BioFresh

- PowerCooling z FreshAir aktivnim ogljenim filtrom
- Plastične police za vrata z držalom za steklenice, podstavek za jajčka
- 3 GlassLine police za shranjevanje, od katerih je 1 deljena
- Vgrajena polica za steklenice
- LED stropna osvetlitev
- 2 krat BioFresh predel na teleskopskih vodilih, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

Zamrzovalni predel **★★★★**

- 3 krat predal, VarioSpace
- Varno shranjevanje ob primeru napak: 20 h
- Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 10 kg
- Varnostno steklo

Prednosti

- Vertikalni potopljeni ročaji
- Transportni ročaji spredaj in zadaj
- Nastavljive nogice spredaj
- Obojestranski tečaj vrat
- Zamenljivo tesnilo vrat

Razpoložljive barve / materiali:
CBNbda 5723 BlackSteel/črno



Kombinirani hladilniki



CBNstc 579i
Peak

Klasifikacija energijske učinkovitosti:		
Poraba električne energije letno / 24 h:	181 / 0,495 kWh ¹	
Skupna prostornina ² :	362 l	
Prostornina:	Hladilnik: 160,3 l / BioFresh predel: 98,7 l / Zamrzovalnik: 104,0 l	
Glasnost / Razred hrupa:	34 dB(A) / B SuperSilent	
Klimatski razred:	SN-T (+10 °C do +43 °C)	
Vrata / stranice:	SmartSteel / SmartSteel	
Zunanje mere v cm (v / š / g):	201,5 / 59,7 / 67,5 ¹	

Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp	Soft System	Touch & Swipe-Display
Vario Space	Glass & Steel Interior	Light Tower	Infinity Spring	Ice Maker	Smart Device			

Kontrole

- 2,4" TFT-prikazovalnik, barvni na vratih, Touch & Swipe
- Digitalni temperaturni display za hladilnik, BioFresh in zamrzovalne dele
- Vključno z napravo SmartDeviceBox
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: viden in slišen

Hladilnik in predel BioFresh

- PowerCooling z Ambilight z FreshAir aktivnim ogljenim filtrom
- Premium GlassLine predel z držalom za steklenice, odstranljive posode VarioBox, nastavljiv podstavek za jajca, posoda za maslo
- 2 GlassLine police za shranjevanje, od katerih je 1 deljena
- VarioSafe
- Vgrajena polica za steklenice
- Obojestranski LED-svetlobni panel
- LED osvetlitev za BioFresh
- 2 krat BioFresh predel na teleskopskih vodilih, 1 Fruit & Vegetable-Safe z HydroBreeze, 1 Meat & Dairy-Safe, 1 FlexSystem
- InfinitySpring fiksni 3/4" priključek na vodo

Zamrzovalni predel ****

- 3 krat predal, od katerih sta 2 na teleskopskih vodilih, VarioSpace
- IceMaker fiksni 3/4" priključek na vodo, LED osvetlitev
- Količina ledenih kock v 24 h: 1,2 kg
- Rezervar za ledene kocke: 5,4 kg
- LED osvetlitev
- Varno shranjevanje ob primeru napak: 20 h
- Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 10 kg
- 2 hladilna akumulatorja
- Varnostno steklo

Prednosti

- Vertikalni potopljeni ročaji
- Transportni ročaji spredaj in zadaj, transportna kolesčka zadaj
- Nastavljive nogice spredaj
- Obojestranski tečaj vrat
- Zamenljivo tesnilo vrat
- Suha zadnja stena in vratni panel iz nerjavečega jekla s SmartSteel



CBNstd 578i
Peak

Klasifikacija energijske učinkovitosti:		
Poraba električne energije letno / 24 h:	225 / 0,616 kWh ¹	
Skupna prostornina ² :	359 l	
Prostornina:	Hladilnik: 160,3 l / BioFresh predel: 96,1 l / Zamrzovalnik: 103,0 l	
Glasnost / Razred hrupa:	34 dB(A) / B SuperSilent	
Klimatski razred:	SN-T (+10 °C do +43 °C)	
Vrata / stranice:	SmartSteel / SmartSteel	
Zunanje mere v cm (v / š / g):	201,5 / 59,7 / 67,5 ¹	

Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Fish & Seafood	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp	Soft System
Soft-Telescopic Rails	Touch & Swipe-Display	Vario Space	Glass & Steel Interior	Light Tower	Smart Device			

Kontrole

- 2,4" TFT-prikazovalnik, barvni na vratih, Touch & Swipe
- Digitalni temperaturni display za hladilnik, BioFresh in zamrzovalne dele
- Vključno z napravo SmartDeviceBox
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: viden in slišen

Hladilnik in predel BioFresh

- PowerCooling z Ambilight z FreshAir aktivnim ogljenim filtrom
- Premium GlassLine predel z držalom za steklenice, odstranljive posode VarioBox, nastavljiv podstavek za jajca, posoda za maslo
- 2 GlassLine police za shranjevanje, od katerih je 1 deljena
- VarioSafe
- Vgrajena polica za steklenice
- Obojestranski LED-svetlobni panel
- LED osvetlitev za BioFresh
- 2 krat BioFresh predel s SoftTelescopic, 1 Fruit & Vegetable-Safe z HydroBreeze, 1 Fish & Seafood-Safe, 1 FlexSystem

Zamrzovalni predel ****

- 3 krat predal, od katerih sta 2 na teleskopskih vodilih, VarioSpace
- Pladenj za ledene kocke s pokrovom
- LED osvetlitev
- Varno shranjevanje ob primeru napak: 20 h
- Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 10 kg
- 2 hladilna akumulatorja
- Varnostno steklo

Prednosti

- Vertikalni potopljeni ročaji
- Transportni ročaji spredaj in zadaj, transportna kolesčka zadaj
- Nastavljive nogice spredaj
- Obojestranski tečaj vrat
- Zamenljivo tesnilo vrat
- Suha zadnja stena in vratni panel iz nerjavečega jekla s SmartSteel



CBNbsd 578i
Peak

Klasifikacija energijske učinkovitosti:		
Poraba električne energije letno / 24 h:	225 / 0,616 kWh ¹	
Skupna prostornina ² :	359 l	
Prostornina:	Hladilnik: 160,3 l / BioFresh predel: 96,1 l / Zamrzovalnik: 103,0 l	
Glasnost / Razred hrupa:	34 dB(A) / B SuperSilent	
Klimatski razred:	SN-T (+10 °C do +43 °C)	
Vrata / stranice:	BlackSteel / BlackSteel	
Zunanje mere v cm (v / š / g):	201,5 / 59,7 / 67,5 ¹	

Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Fish & Seafood	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp	Soft System
Soft-Telescopic Rails	Touch & Swipe-Display	Vario Space	Glass & Steel Interior	Light Tower	Smart Device			

Kontrole

- 2,4" TFT-prikazovalnik, barvni na vratih, Touch & Swipe
- Digitalni temperaturni display za hladilnik, BioFresh in zamrzovalne dele
- Vključno z napravo SmartDeviceBox
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: viden in slišen

Hladilnik in predel BioFresh

- PowerCooling z Ambilight z FreshAir aktivnim ogljenim filtrom
- Premium GlassLine predel z držalom za steklenice, odstranljive posode VarioBox, nastavljiv podstavek za jajca, posoda za maslo
- 2 GlassLine police za shranjevanje, od katerih je 1 deljena
- VarioSafe
- Vgrajena polica za steklenice
- Obojestranski LED-svetlobni panel
- LED osvetlitev za BioFresh
- 2 krat BioFresh predel s SoftTelescopic, 1 Fruit & Vegetable-Safe z HydroBreeze, 1 Fish & Seafood-Safe, 1 FlexSystem

Zamrzovalni predel ****

- 3 krat predal, od katerih sta 2 na teleskopskih vodilih, VarioSpace
- Pladenj za ledene kocke s pokrovom
- LED osvetlitev
- Varno shranjevanje ob primeru napak: 20 h
- Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 10 kg
- 2 hladilna akumulatorja
- Varnostno steklo

Prednosti

- Vertikalni potopljeni ročaji
- Transportni ročaji spredaj in zadaj, transportna kolesčka zadaj
- Nastavljive nogice spredaj
- Obojestranski tečaj vrat
- Zamenljivo tesnilo vrat
- Suha zadnja stena in vratni panel iz nerjavečega jekla s SmartSteel

Kombinirani hladilniki



CBNbsd 576i
Prime

Klasifikacija energijske učinkovitosti:		
Poraba električne energije letno / 24 h:	226 / 0,619 kWh ¹	
Skupna prostornina ² :	362 l	
Prostornina:	Hladilnik: 159,9 l / BioFresh predel: 99,2 l / Zamrzovalnik: 104,0 l	
Glasnost / Razred hrupa:	34 dB(A) / B SuperSilent	
Klimatski razred:	SN-T (+10 °C do +43 °C)	
Vrata / stranice:	BlackSteel / BlackSteel	
Zunanje mere v cm (v / š / g):	201,5 / 59,7 / 67,5 ¹	

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp	Soft System	Soft-Telescopic Rails	Touch & Swipe-Display
Vario Space	Glass & Steel Interior	Light Tower	Ice Maker	Smart Device				

Kontrole

- 2,4" TFT-prikazovalnik, barvni na vratih, Touch & Swipe
- Digitalni temperaturni display za hladilnik, BioFresh in zamrzovalne dele
- Vključno z napravo SmartDeviceBox
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: viden in slišen

Hladilnik in predel BioFresh

- PowerCooling z FreshAir aktivnim ogljenim filtrom
- Premium GlassLine predel z držalom za steklenice, odstranljive posode VarioBox, nastavljiv podstavek za jajca, posoda za maslo
- 2 GlassLine police za shranjevanje, od katerih je 1 deljena
- VarioSafe
- Vgrajena polica za steklenice
- Obojestranski LED-svetlobni panel
- LED osvetlitev za BioFresh
- 2 krat BioFresh predel s SoftTelescopic, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

Zamrzovalni predel ****

- 3 krat predal, VarioSpace
- IceMaker fiksni 3/4" priključek na vodo
- Količina ledenih kock v 24 h: 1,2 kg
- Rezervar za ledene kocke: 5,4 kg
- LED osvetlitev
- Varno shranjevanje ob primeru napak: 20 h
- Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 10 kg
- 2 hladilna akumulatorja
- Varnostno steklo

Prednosti

- Paličasti ročaji z vgrajenim mehanizmom za odpiranje
- Transportni ročaji spredaj in zadaj, transportna kolesčka zadaj
- Nastavljive nogice spredaj
- Obojestranski tečaj vrat
- Zamenljivo tesnilo vrat
- Suha zadnja stena iz nerjavečega jekla s SmartSteel

¹ Za doseganje navedene ravni porabe energije je treba uporabiti predelne stene, ki se dobavijo skupaj z aparatom. Te povečajo globino aparata za pribl 1,5 cm. Če predelnih sten ne uporabljate, bo aparat deloval brezhibno, vendar z malce višjo porabo energije.

² V skladu z Uredbo EU 2019/2016 skupna prostornina navedena kot celo število (zaokroženo), prostornina zamrzovalnih predalov in predalov za ohranjanje svežine pa z enim decimalnim mestom.

Celoten nabor razredov energijske učinkovitosti najdete na strani 11. V skladu z (EU) 2017/1369 6a.



CBNsdc 5753
Prime

Klasifikacija energijske učinkovitosti:		
Poraba električne energije letno / 24 h:	180 / 0,493 kWh ¹	
Skupna prostornina ² :	362 l	
Prostornina:	Hladilnik: 159,9 l / BioFresh predel: 99,2 l / Zamrzovalnik: 103,0 l	
Glasnost / Razred hrupa:	33 dB(A) / B SuperSilent	
Klimatski razred:	SN-T (+10 °C do +43 °C)	
Vrata / stranice:	SmartSteel / Srebrna	
Zunanje mere v cm (v / š / g):	201,5 / 59,7 / 67,5 ¹	

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp	Soft System	Soft-Telescopic Rails	Touch & Swipe-Display
Vario Space	Glass & Steel Interior	Light Tower	Easy Twist Ice	Smart Device ready				

Kontrole

- 2,4" TFT-prikazovalnik, barvni na vratih, Touch & Swipe
- Digitalni temperaturni displey za hladilnik, BioFresh in zamrzovalne dele
- Naprava SmartDeviceBox: kot izbirna dodatna oprema
- Opozorični signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: viden in slišen

Hladilnik in predel BioFresh

- PowerCooling z FreshAir aktivnim ogljenim filtrom
- Premium GlassLine predel z držalom za steklenice, odstranljive posode VarioBox, nastavljiv podstavek za jajca, posoda za maslo
- 2 GlassLine police za shranjevanje, od katerih je 1 deljena
- VarioSafe
- Vgrajena polica za steklenice
- Obojestranski LED-svetlobni panel
- LED osvetlitev za BioFresh
- 2 krat BioFresh predel s SoftTelescopic, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

Zamrzovalni predel ****

- 3 krat predal, VarioSpace
- LED osvetlitev
- Varno shranjevanje ob primeru napak: 20 h
- Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 10 kg
- 2 hladilna akumulatorja
- Varnostno steklo

Prednosti

- Paličasti ročaji z vgrajenim mehanizmom za odpiranje
- Transportni ročaji spredaj in zadaj, transportna kolesčka zadaj
- Nastavljive nogice spredaj
- Obojestranski tečaj vrat
- Zamenljivo tesnilo vrat
- Suha zadnja stena iz nerjavečega jekla s SmartSteel



CBNsdc 5733
Plus

Klasifikacija energijske učinkovitosti:		
Poraba električne energije letno / 24 h:	180 / 0,493 kWh ¹	
Skupna prostornina ² :	360 l	
Prostornina:	Hladilnik: 158,8 l / BioFresh predel: 98,9 l / Zamrzovalnik: 103,0 l	
Glasnost / Razred hrupa:	33 dB(A) / B SuperSilent	
Klimatski razred:	SN-T (+10 °C do +43 °C)	
Vrata / stranice:	SmartSteel / Srebrna	
Zunanje mere v cm (v / š / g):	201,5 / 59,7 / 67,5 ¹	

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Touch & Swipe-Display	Vario Space	Smart Device ready
-----------	-------------	----------	------------	-------------	-----------------------	-------------	--------------------

Kontrole

- 2,4" TFT-prikazovalnik, barvni na vratih, Touch & Swipe
- Digitalni temperaturni displey za hladilnik, BioFresh in zamrzovalne dele
- Naprava SmartDeviceBox: kot izbirna dodatna oprema
- Opozorični signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: viden in slišen

Hladilnik in predel BioFresh

- PowerCooling z FreshAir aktivnim ogljenim filtrom
- Plastične police za vrata z držalom za steklenice, podstavek za jajčka
- 3 GlassLine police za shranjevanje, od katerih je 1 deljena
- Vgrajena polica za steklenice
- LED stropna osvetlitev
- 2 krat BioFresh predel na teleskopskih vodilih, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

Zamrzovalni predel ****

- 3 krat predal, VarioSpace
- Pladenj za ledene kocke
- Varno shranjevanje ob primeru napak: 20 h
- Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 10 kg
- Varnostno steklo

Prednosti

- Vertikalni potopljeni ročaji
- Transportni ročaji spredaj in zadaj
- Nastavljive nogice spredaj
- Obojestranski tečaj vrat
- Zamenljivo tesnilo vrat



CBNbdc 5733
Plus

Klasifikacija energijske učinkovitosti:		
Poraba električne energije letno / 24 h:	180 / 0,493 kWh ¹	
Skupna prostornina ² :	360 l	
Prostornina:	Hladilnik: 158,8 l / BioFresh predel: 98,9 l / Zamrzovalnik: 103,0 l	
Glasnost / Razred hrupa:	33 dB(A) / B SuperSilent	
Klimatski razred:	SN-T (+10 °C do +43 °C)	
Vrata / stranice:	BlackSteel / Črno	
Zunanje mere v cm (v / š / g):	201,5 / 59,7 / 67,5 ¹	

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Touch & Swipe-Display	Vario Space	Smart Device ready
-----------	-------------	----------	------------	-------------	-----------------------	-------------	--------------------

Kontrole

- 2,4" TFT-prikazovalnik, barvni na vratih, Touch & Swipe
- Digitalni temperaturni displey za hladilnik, BioFresh in zamrzovalne dele
- Naprava SmartDeviceBox: kot izbirna dodatna oprema
- Opozorični signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: viden in slišen

Hladilnik in predel BioFresh

- PowerCooling z FreshAir aktivnim ogljenim filtrom
- Plastične police za vrata z držalom za steklenice, podstavek za jajčka
- 3 GlassLine police za shranjevanje, od katerih je 1 deljena
- Vgrajena polica za steklenice
- LED stropna osvetlitev
- 2 krat BioFresh predel na teleskopskih vodilih, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

Zamrzovalni predel ****

- 3 krat predal, VarioSpace
- Pladenj za ledene kocke
- Varno shranjevanje ob primeru napak: 20 h
- Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 10 kg
- Varnostno steklo

Prednosti

- Vertikalni potopljeni ročaji
- Transportni ročaji spredaj in zadaj
- Nastavljive nogice spredaj
- Obojestranski tečaj vrat
- Zamenljivo tesnilo vrat



CBNd 5723
Plus

Klasifikacija energijske učinkovitosti:		
Poraba električne energije letno / 24 h:	226 / 0,619 kWh ¹	
Skupna prostornina ² :	360 l	
Prostornina:	Hladilnik: 158,8 l / BioFresh predel: 98,9 l / Zamrzovalnik: 103,0 l	
Glasnost / Razred hrupa:	35 dB(A) / B SuperSilent	
Klimatski razred:	SN-T (+10 °C do +43 °C)	
Vrata / stranice:	Bela / Bela	
Zunanje mere v cm (v / š / g):	201,5 / 59,7 / 67,5 ¹	

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Touch-Display	Vario Space	Easy Twist Ice	Smart Device ready
-----------	-------------	----------	------------	-------------	---------------	-------------	----------------	--------------------

Kontrole

- Monokromatski LCD za vrati, upravljanje na dotik
- Digitalni temperaturni displey za hladilni in zamrzovalni del
- Naprava SmartDeviceBox: kot izbirna dodatna oprema
- Opozorični signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: viden in slišen

Hladilnik in predel BioFresh

- PowerCooling z FreshAir aktivnim ogljenim filtrom
- Plastične police za vrata z držalom za steklenice, podstavek za jajčka
- 3 GlassLine police za shranjevanje, od katerih je 1 deljena
- Vgrajena polica za steklenice
- LED stropna osvetlitev
- 2 krat BioFresh predel na teleskopskih vodilih, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

¹ Za doseganje navedene ravni porabe energije je treba uporabiti predelne stene, ki se dobavijo skupaj z aparatom. Te povečajo globino aparata za pribl 1,5 cm. Če predelnih sten ne uporabljate, bo aparat deloval brezhibno, vendar z malce višjo porabo energije.

² V skladu z Uredbo EU 2019/2016 skupna prostornina navedena kot celo število (zaokroženo), prostornina zamrzovalnih predalov in predalov za hranjenje svežine pa z enim decimalnim mestom.

Celoten nabor razredov energijske učinkovitosti najdete na strani 11. V skladu z (EU) 2017/1369 6a.



CBNsfd 5723
Plus

Klasifikacija energijske učinkovitosti:		
Poraba električne energije letno / 24 h:	226 / 0,619 kWh ¹	
Skupna prostornina ² :	360 l	
Prostornina:	Hladilnik: 158,8 l / BioFresh predel: 98,9 l / Zamrzovalnik: 103,0 l	
Glasnost / Razred hrupa:	35 dB(A) / B SuperSilent	
Klimatski razred:	SN-T (+10 °C do +43 °C)	
Vrata / stranice:	SteelFinish / Srebrna	
Zunanje mere v cm (v / š / g):	201,5 / 59,7 / 67,5 ¹	

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Touch-Display	Vario Space	Easy Twist Ice	Smart Device ready
-----------	-------------	----------	------------	-------------	---------------	-------------	----------------	--------------------

Kontrole

- Monokromatski LCD za vrati, upravljanje na dotik
- Digitalni temperaturni displey za hladilni in zamrzovalni del
- Naprava SmartDeviceBox: kot izbirna dodatna oprema
- Opozoriłni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: viden in slišen

Hladilnik in predel BioFresh

- PowerCooling z FreshAir aktivnim ogljenim filtrom
- Plastične police za vrata z držalom za steklenice, podstavek za jajčka
- 3 GlassLine police za shranjevanje, od katerih je 1 deljena
- Vgrajena polica za steklenice
- LED stropna osvetlitev
- 2 krat BioFresh predel na teleskopskih vodilih, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

Zamrzovalni predel ****

- 3 krat predal, VarioSpace
- Varno shranjevanje ob primeru napak: 20 h
- Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 10 kg
- Varnostno steklo

Prednosti

- Vertikalni potopljeni ročaji
- Transportni ročaji spredaj in zadaj
- Nastavljive nogice spredaj
- Obojestranski tečaj vrat
- Zamenljivo tesnilo vrat



CBNsfc 522i
Plus

Klasifikacija energijske učinkovitosti:		
Poraba električne energije letno / 24 h:	170 / 0,465 kWh ¹	
Skupna prostornina ² :	320 l	
Prostornina:	Hladilnik: 164,7 l / BioFresh predel: 52,9 l / Zamrzovalnik: 103,0 l	
Glasnost / Razred hrupa:	32 dB(A) / B SuperSilent	
Klimatski razred:	SN-T (+10 °C do +43 °C)	
Vrata / stranice:	SteelFinish / Srebrna	
Zunanje mere v cm (v / š / g):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹	

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Touch-Display	Vario Space	Easy Twist Ice	Smart Device
-----------	-------------	----------	------------	-------------	---------------	-------------	----------------	--------------

Kontrole

- Monokromatski LCD za vrati, upravljanje na dotik
- Digitalni temperaturni displey za hladilni in zamrzovalni del
- Vključno z napravo SmartDeviceBox
- Opozoriłni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: viden in slišen

Hladilnik in predel BioFresh

- PowerCooling z FreshAir aktivnim ogljenim filtrom
- Plastične police za vrata z držalom za steklenice, podstavek za jajčka
- 4 GlassLine police za shranjevanje, od katerih je 1 deljena
- Vgrajena polica za steklenice
- LED stropna osvetlitev
- 1 BioFresh-Safe na teleskopskih vodilih, 1 Fruit & Vegetable-Safe

Zamrzovalni predel ****

- 3 krat predal, VarioSpace
- Varno shranjevanje ob primeru napak: 20 h
- Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 10 kg
- Varnostno steklo

Prednosti

- Vertikalni potopljeni ročaji
- Transportni ročaji spredaj in zadaj
- Nastavljive nogice spredaj
- Obojestranski tečaj vrat
- Zamenljivo tesnilo vrat



CBNsdc 5223
Plus

Klasifikacija energijske učinkovitosti:		
Poraba električne energije letno / 24 h:	170 / 0,465 kWh ¹	
Skupna prostornina ² :	320 l	
Prostornina:	Hladilnik: 164,7 l / BioFresh predel: 52,9 l / Zamrzovalnik: 103,0 l	
Glasnost / Razred hrupa:	32 dB(A) / B SuperSilent	
Klimatski razred:	SN-T (+10 °C do +43 °C)	
Vrata / stranice:	SmartSteel / Srebrna	
Zunanje mere v cm (v / š / g):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹	

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Touch-Display	Vario Space	Easy Twist Ice	Smart Device ready
-----------	-------------	----------	------------	-------------	---------------	-------------	----------------	--------------------

Kontrole

- Monokromatski LCD za vrati, upravljanje na dotik
- Digitalni temperaturni displey za hladilni in zamrzovalni del
- Naprava SmartDeviceBox: kot izbirna dodatna oprema
- Opozoriłni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: viden in slišen

Hladilnik in predel BioFresh

- PowerCooling z FreshAir aktivnim ogljenim filtrom
- Plastične police za vrata z držalom za steklenice, podstavek za jajčka
- 4 GlassLine police za shranjevanje, od katerih je 1 deljena
- Vgrajena polica za steklenice
- LED stropna osvetlitev
- 1 BioFresh-Safe na teleskopskih vodilih, 1 Fruit & Vegetable-Safe

Zamrzovalni predel ****

- 3 krat predal, VarioSpace
- Varno shranjevanje ob primeru napak: 20 h
- Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 10 kg
- Varnostno steklo

Prednosti

- Vertikalni potopljeni ročaji
- Transportni ročaji spredaj in zadaj
- Nastavljive nogice spredaj
- Obojestranski tečaj vrat
- Zamenljivo tesnilo vrat



CBNd 5223
Plus

Klasifikacija energijske učinkovitosti:		
Poraba električne energije letno / 24 h:	213 / 0,583 kWh ¹	
Skupna prostornina ² :	320 l	
Prostornina:	Hladilnik: 164,7 l / BioFresh predel: 52,9 l / Zamrzovalnik: 103,0 l	
Glasnost / Razred hrupa:	35 dB(A) / B SuperSilent	
Klimatski razred:	SN-T (+10 °C do +43 °C)	
Vrata / stranice:	Bela / Bela	
Zunanje mere v cm (v / š / g):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹	

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Touch-Display	Vario Space	Easy Twist Ice	Smart Device ready
-----------	-------------	----------	------------	-------------	---------------	-------------	----------------	--------------------

Kontrole

- Monokromatski LCD za vrati, upravljanje na dotik
- Digitalni temperaturni displey za hladilni in zamrzovalni del
- Naprava SmartDeviceBox: kot izbirna dodatna oprema
- Opozoriłni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: viden in slišen

Hladilnik in predel BioFresh

- PowerCooling z FreshAir aktivnim ogljenim filtrom
- Plastične police za vrata z držalom za steklenice, podstavek za jajčka
- 4 GlassLine police za shranjevanje, od katerih je 1 deljena
- Vgrajena polica za steklenice
- LED stropna osvetlitev
- 1 BioFresh-Safe na teleskopskih vodilih, 1 Fruit & Vegetable-Safe

Zamrzovalni predel ****

- 3 krat predal, VarioSpace
- Varno shranjevanje ob primeru napak: 20 h
- Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 10 kg
- Varnostno steklo

Prednosti

- Vertikalni potopljeni ročaji
- Transportni ročaji spredaj in zadaj
- Nastavljive nogice spredaj
- Obojestranski tečaj vrat
- Zamenljivo tesnilo vrat

¹ Za doseganje navedene ravni porabe energije je treba uporabiti predelne stene, ki se dobavijo skupaj z aparatom. Te povečajo globino aparata za pribl 1,5 cm. Če predelnih sten ne uporabljate, bo aparat deloval brezhibno, vendar z malce višjo porabo energije.

² V skladu z Uredbo EU 2019/2016 skupna prostornina navedena kot celo število (zaokroženo), prostornina zamrzovalnih predalov in predalov za ohranjanje svežine pa z enim decimalnim mestom.

Celoten nabor razredov energijske učinkovitosti najdete na strani 11. V skladu z (EU) 2017/1369 6a.

Kombinirani hladilniki



← 70 →

BLU
performance

CNef 5745
Comfort

Klasifikacija energijske učinkovitosti:		
Poraba električne energije letno / 24 h:	210 / 0,575 kWh ¹	
Skupna prostornina ² :	411 l	
Prostornina:	Hladilnik: 299,2 l / Zamrzovalnik: 112,0 l	
Glasnost / Razred hrupa:	36 dB(A) / C	
Klimatski razred:	SN-T (+10 °C do +43 °C)	
Vrata / stranice:	SmartSteel / Srebrna	
Zunanje mere v cm (v / š / g):	201 / 70 / 66,5 ¹	

Bio Cool	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Space	Ice Maker Water tank	Smart Device ready
----------	-------------	----------	------------	-------------	-------------	-------------------------	-----------------------

Kontrole

- 2,4" TFT-monochrome display za vrati, in na dotik občutljivo elektroniko
- Digitalni temperaturni displey za hladilni in zamrzovalni del
- Naprava SmartDeviceBox: kot izbirna dodatna oprema
- FrostControl
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: viden in slišen

Hladilnik

- PowerCooling z FreshAir aktivnim ogljenim filtrom
- Comfort GlassLine predel z držalom za steklenice, podstavek za jajčka
- 4 GlassLine police za shranjevanje, od katerih je 1 deljena
- Polica za steklenice
- LED stropna osvetlitev
- 1 krat BioCool predal na kolesčkih

Zamrzovalni predel

- 4 krat predal, VarioSpace
- IceMaker z posodo za vodo
- Količina ledenih kock v 24 h: 1,2 kg
- Rezervar za ledene kocke: 2,2 kg
- Pladenj za ledene kocke
- Varno shranjevanje ob primeru napak: 16 h
- Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 9 kg
- Varnostno steklo

Prednosti

- HardLine-Dizajn
- Aluminij ročaji z sistemom za odpiranje
- Vsestranska montaža zaradi prednje ventilacije
- Transportni ročaji spredaj in zadaj, transportna kolesčka zadaj
- Nastavljive nogice spredaj
- Obojestranski tečaj vrat
- Zamenljivo tesnilo vrat
- Prekriti tečaj z omejitvijo odpiranja



← 70 →

BLU
performance

CNef 5735
Comfort

Klasifikacija energijske učinkovitosti:		
Poraba električne energije letno / 24 h:	210 / 0,575 kWh ¹	
Skupna prostornina ² :	410 l	
Prostornina:	Hladilnik: 299,2 l / Zamrzovalnik: 112,0 l	
Glasnost / Razred hrupa:	36 dB(A) / C	
Klimatski razred:	SN-T (+10 °C do +43 °C)	
Vrata / stranice:	SmartSteel / Srebrna	
Zunanje mere v cm (v / š / g):	201 / 70 / 66,5 ¹	

Bio Cool	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Space	Smart Device ready
----------	-------------	----------	------------	-------------	-------------	-----------------------

Kontrole

- 2,4" TFT-monochrome display za vrati, in na dotik občutljivo elektroniko
- Digitalni temperaturni displey za hladilni in zamrzovalni del
- Naprava SmartDeviceBox: kot izbirna dodatna oprema
- FrostControl
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: viden in slišen

Hladilnik

- PowerCooling z FreshAir aktivnim ogljenim filtrom
- Comfort GlassLine predel z držalom za steklenice, nastavljiv podstavek za jajca
- 5 GlassLine police za shranjevanje, od katerih je 1 deljena
- Polica za steklenice
- LED stropna osvetlitev
- 1 krat BioCool predal na kolesčkih

Zamrzovalni predel

- 3 krat predal, VarioSpace
- Pladenj za ledene kocke s pokrovom
- Varno shranjevanje ob primeru napak: 16 h
- Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 9 kg
- Varnostno steklo

Prednosti

- HardLine-Dizajn
- Aluminij ročaji z sistemom za odpiranje
- Vsestranska montaža zaradi prednje ventilacije
- Transportni ročaji spredaj in zadaj, transportna kolesčka zadaj
- Nastavljive nogice spredaj
- Obojestranski tečaj vrat
- Zamenljivo tesnilo vrat
- Prekriti tečaj z omejitvijo odpiranja



← 60 →

BLU
performance

CNsdd 5763
Prime

Klasifikacija energijske učinkovitosti:		
Poraba električne energije letno / 24 h:	203 / 0,556 kWh ¹	
Skupna prostornina ² :	373 l	
Prostornina:	Hladilnik: 269,5 l / Zamrzovalnik: 104,0 l	
Glasnost / Razred hrupa:	34 dB(A) / B SuperSilent	
Klimatski razred:	SN-T (+10 °C do +43 °C)	
Vrata / stranice:	SmartSteel / Srebrna	
Zunanje mere v cm (v / š / g):	201,5 / 59,7 / 67,5 ¹	

Easy Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp	Soft System	Touch & Swipe- Display	Vario Space
Glass & Steel Interior	Light Tower	Ice Maker Water tank	Smart Device ready					

Kontrole

- 2,4" TFT-prikazovalnik, barvni za vrati, Touch & Swipe
- Digitalni temperaturni displey za hladilni in zamrzovalni del
- Naprava SmartDeviceBox: kot izbirna dodatna oprema
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: viden in slišen

Hladilnik

- PowerCooling z FreshAir aktivnim ogljenim filtrom
- Premium GlassLine predel z držalom za steklenice, odstranljive posode VarioBox, nastavljiv podstavek za jajca, posoda za maslo
- 4 GlassLine police za shranjevanje, od katerih je 1 deljena
- VarioSafe
- Polica za steklenice
- Obojestranski LED-svetlobni panel
- 1 EasyFresh-Safe na teleskopskih vodilih

Zamrzovalni predel

- 3 krat predal, VarioSpace
- IceMaker z posodo za vodo
- Količina ledenih kock v 24 h: 1,2 kg
- Rezervar za ledene kocke: 5,4 kg
- LED osvetlitev
- Varno shranjevanje ob primeru napak: 20 h
- Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 10 kg
- 2 hladilna akumulatorja
- Varnostno steklo

Prednosti

- Paličasti ročaji z vgrajenim mehanizmom za odpiranje
- Transportni ročaji spredaj in zadaj, transportna kolesčka zadaj
- Nastavljive nogice spredaj
- Obojestranski tečaj vrat
- Zamenljivo tesnilo vrat
- Suha zadnja stena iz nerjavečega jekla s SmartSteel

Kombinirani hladilniki



← 60 →

BLU
performance

CNsdd 5753
Prime

Klasifikacija energijske učinkovitosti:		
Poraba električne energije letno / 24 h:	203 / 0,556 kWh ¹	
Skupna prostornina ² :	372 l	
Prostornina:	Hladilnik: 269,5 l / Zamrzovalnik: 103,0 l	
Glasnost / Razred hrupa:	34 dB(A) / B SuperSilent	
Klimatski razred:	SN-T (+10 °C do +43 °C)	
Vrata / stranice:	SmartSteel / Srebrna	
Zunanje mere v cm (v / š / g):	201,5 / 59,7 / 67,5 ¹	

Easy Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp	Soft System	Touch & Swipe- Display	Vario Space
Glass & Steel Interior	Light Tower	Easy Twist Ice	Smart Device ready					

Kontrole

- 2,4" TFT-prikazovalnik, barvni za vrati, Touch & Swipe
- Digitalni temperaturni displey za hladilni in zamrzovalni del
- Naprava SmartDeviceBox: kot izbirna dodatna oprema
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: viden in slišen

Hladilnik

- PowerCooling z FreshAir aktivnim ogljenim filtrom
- Premium GlassLine predel z držalom za steklenice, odstranljive posode VarioBox, nastavljiv podstavek za jajca, posoda za maslo
- 5 GlassLine police za shranjevanje, od katerih je 1 deljena
- VarioSafe
- Polica za steklenice
- Obojestranski LED-svetlobni panel
- 1 EasyFresh-Safe na teleskopskih vodilih

Zamrzovalni predel

- 3 krat predal, VarioSpace
- LED osvetlitev
- Varno shranjevanje ob primeru napak: 20 h
- Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 10 kg
- 2 hladilna akumulatorja
- Varnostno steklo

Prednosti

- Paličasti ročaji z vgrajenim mehanizmom za odpiranje
- Transportni ročaji spredaj in zadaj, transportna kolesčka zadaj
- Nastavljive nogice spredaj
- Obojestranski tečaj vrat
- Zamenljivo tesnilo vrat
- Suha zadnja stena iz nerjavečega jekla s SmartSteel

¹ Za doseganje navedene ravni porabe energije je treba uporabiti predelne stene, ki se dobavijo skupaj z aparatom. Te povečajo globino aparata za pribl 1,5 cm. Če predelnih sten ne uporabljate, bo aparat deloval brezhibno, vendar z malce višjo porabo energije.

² V skladu z Uredbo EU 2019/2016 skupna prostornina navedena kot celo število (zaokroženo), prostornina zamrzovalnih predalov in predalov za ohranjanje svežine pa z enim decimalnim mestom.

Celoten nabor razredov energijske učinkovitost najdete na strani 11. V skladu z (EU) 2017/1369 6a.



CNsfd 5743
Plus

Klasifikacija energijske učinkovitosti:		
Poraba električne energije letno / 24 h:	203 / 0,556 kWh ¹	
Skupna prostornina ² :	371 l	
Prostornina:	Hladilnik: 267,9 l / Zamrzovalnik: 104,0 l	
Glasnost / Razred hrupa:	35 dB(A) / B SuperSilent	
Klimatski razred:	SN-T (+10 °C do +43 °C)	
Vrata / stranice:	SteelFinish / Srebrna	
Zunanje mere v cm (v / š / g):	201,5 / 59,7 / 67,5 ¹	

Easy Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Touch & Swipe-Display	Vario Space	Ice Maker Water tank	Smart Device ready
------------	-------------	----------	------------	-------------	-----------------------	-------------	-------------------------	--------------------

- Kontrole**
- 2,4" TFT-prikazovalnik, barvni na vratih, Touch & Swipe
 - Digitalni temperaturni display za hladilni in zamrzovalni del
 - Naprava SmartDeviceBox: kot izbirna dodatna oprema
 - Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
 - Alarm odprta vrata: viden in slišen

- Zamrzovalni predel** ********
- 3 krat predal, VarioSpace
 - IceMaker z posodo za vodo
 - Količina ledenih kock v 24 h: 1,2 kg
 - Rezervar za ledene kocke: 5,4 kg
 - Varno shranjevanje ob primeru napak: 20 h
 - Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 10 kg
 - Varnostno steklo

- Prednosti**
- Vertikalni potopljeni ročaji
 - Transportni ročaji spredaj in zadaj
 - Nastavljive nogice spredaj
 - Obojestranski tečaj vrat
 - Zamenljivo tesnilo vrat

- Hladilnik**
- PowerCooling z FreshAir aktivnim ogljenim filtrom
 - Plastične police za vrata z držalom za steklenice, podstavek za jajčka
 - 4 GlassLine police za shranjevanje, od katerih je 1 deljena
 - VarioSafe
 - Polica za steklenice
 - LED stropna osvetlitev
 - 1 EasyFresh-Safe na vodilih



Cnsfd 573i
Plus

Klasifikacija energijske učinkovitosti:		
Poraba električne energije letno / 24 h:	210 / 0,575 kWh ¹	
Skupna prostornina ² :	359 l	
Prostornina:	Hladilnik: 227,1 l / Zamrzovalnik: 132,0 l	
Glasnost / Razred hrupa:	32 dB(A) / B SuperSilent	
Klimatski razred:	SN-T (+10 °C do +43 °C)	
Vrata / stranice:	SteelFinish / Srebrna	
Zunanje mere v cm (v / š / g):	201,5 / 59,7 / 67,5 ¹	

Easy Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Touch & Swipe-Display	Vario Space	Easy Twist Ice	Smart Device
------------	-------------	----------	------------	-------------	-----------------------	-------------	----------------	--------------

- Kontrole**
- 2,4" TFT-prikazovalnik, barvni na vratih, Touch & Swipe
 - Digitalni temperaturni display za hladilni in zamrzovalni del
 - Vključno z napravo SmartDeviceBox
 - Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
 - Alarm odprta vrata: viden in slišen

- Hladilnik**
- PowerCooling z FreshAir aktivnim ogljenim filtrom
 - Plastične police za vrata z držalom za steklenice, podstavek za jajčka
 - 4 GlassLine police za shranjevanje, od katerih je 1 deljena
 - VarioSafe
 - Polica za steklenice
 - LED stropna osvetlitev
 - 1 EasyFresh-Safe na vodilih

- Zamrzovalni predel** ********
- 4 krat predal, VarioSpace
 - Varno shranjevanje ob primeru napak: 20 h
 - Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 10 kg
 - Varnostno steklo

- Prednosti**
- Vertikalni potopljeni ročaji
 - Transportni ročaji spredaj in zadaj
 - Nastavljive nogice spredaj
 - Obojestranski tečaj vrat
 - Zamenljivo tesnilo vrat



CNbdb 5733
Plus

Klasifikacija energijske učinkovitosti:		
Poraba električne energije letno / 24 h:	129 / 0,353 kWh ¹	
Skupna prostornina ² :	371 l	
Prostornina:	Hladilnik: 267,9 l / Zamrzovalnik: 103,0 l	
Glasnost / Razred hrupa:	33 dB(A) / B SuperSilent	
Klimatski razred:	SN-T (+10 °C do +43 °C)	
Vrata / stranice:	BlackSteel / Črno	
Zunanje mere v cm (v / š / g):	201,5 / 59,7 / 67,5 ¹	

Easy Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Touch & Swipe-Display	Vario Space	Easy Twist Ice	Smart Device ready
------------	-------------	----------	------------	-------------	-----------------------	-------------	----------------	--------------------

- Kontrole**
- 2,4" TFT-prikazovalnik, barvni na vratih, Touch & Swipe
 - Digitalni temperaturni display za hladilni in zamrzovalni del
 - Naprava SmartDeviceBox: kot izbirna dodatna oprema
 - Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
 - Alarm odprta vrata: viden in slišen

- Hladilnik**
- PowerCooling z FreshAir aktivnim ogljenim filtrom
 - Plastične police za vrata z držalom za steklenice, podstavek za jajčka
 - 5 GlassLine police za shranjevanje, od katerih je 1 deljena
 - VarioSafe
 - Polica za steklenice
 - LED stropna osvetlitev
 - 1 EasyFresh-Safe na vodilih

- Zamrzovalni predel** ********
- 3 krat predal, VarioSpace
 - Varno shranjevanje ob primeru napak: 20 h
 - Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 10 kg
 - Varnostno steklo

- Prednosti**
- Vertikalni potopljeni ročaji
 - Transportni ročaji spredaj in zadaj
 - Nastavljive nogice spredaj
 - Obojestranski tečaj vrat
 - Zamenljivo tesnilo vrat



CNbdc 5733
Plus

Klasifikacija energijske učinkovitosti:		
Poraba električne energije letno / 24 h:	162 / 0,443 kWh ¹	
Skupna prostornina ² :	371 l	
Prostornina:	Hladilnik: 267,9 l / Zamrzovalnik: 103,0 l	
Glasnost / Razred hrupa:	35 dB(A) / B SuperSilent	
Klimatski razred:	SN-T (+10 °C do +43 °C)	
Vrata / stranice:	BlackSteel / Črno	
Zunanje mere v cm (v / š / g):	201,5 / 59,7 / 67,5 ¹	

Easy Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Touch & Swipe-Display	Vario Space	Easy Twist Ice	Smart Device ready
------------	-------------	----------	------------	-------------	-----------------------	-------------	----------------	--------------------

- Kontrole**
- 2,4" TFT-prikazovalnik, barvni na vratih, Touch & Swipe
 - Digitalni temperaturni display za hladilni in zamrzovalni del
 - Naprava SmartDeviceBox: kot izbirna dodatna oprema
 - Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
 - Alarm odprta vrata: viden in slišen

- Hladilnik**
- PowerCooling z FreshAir aktivnim ogljenim filtrom
 - Plastične police za vrata z držalom za steklenice, podstavek za jajčka
 - 5 GlassLine police za shranjevanje, od katerih je 1 deljena
 - VarioSafe
 - Polica za steklenice
 - LED stropna osvetlitev
 - 1 EasyFresh-Safe na vodilih

¹ Za doseganje navedene ravni porabe energije je treba uporabiti predelne stene, ki se dobavijo skupaj z aparatom. Te povečajo globino aparata za pribl 1,5 cm. Če predelnih sten ne uporabljate, bo aparat deloval brezhibno, vendar z malce višjo porabo energije.

² V skladu z Uredbo EU 2019/2016 skupna prostornina navedena kot celo število (zaokroženo), prostornina zamrzovalnih predalov in predalov za ohranjanje svežine pa z enim decimalnim mestom. Celoten nabor razredov energijske učinkovitosti najdete na strani 11. V skladu z (EU) 2017/1369 6a.



BLU

Cnsfd 5724

Plus

Klasifikacija energijske učinkovitosti:		D A G ¹
Poraba električne energije letno / 24 h:	210 / 0,575 kWh	¹
Skupna prostornina ² :	359 l	
Prostornina:	Hladilnik: 227,1 l / Zamrzovalnik: 132,0 l	
Glasnost / Razred hrupa:	35 dB(A) / B SuperSilent	
Klimatski razred:	SN-T (+10 °C do +43 °C)	
Vrata / stranice:	SteelFinish / Srebrna	
Zunanje mere v cm (v / š / g):	201,5 / 59,7 / 67,5	¹

Easy Fresh

Duo Cooling

No Frost

Super Cool

Super Frost

Touch-Display

Vario Space

Easy Twist Ice

Smart Device ready



BLU

CNd 5724

Plus

Klasifikacija energijske učinkovitosti:		D A G ¹
Poraba električne energije letno / 24 h:	210 / 0,575 kWh	¹
Skupna prostornina ² :	359 l	
Prostornina:	Hladilnik: 227,1 l / Zamrzovalnik: 132,0 l	
Glasnost / Razred hrupa:	35 dB(A) / B SuperSilent	
Klimatski razred:	SN-T (+10 °C do +43 °C)	
Vrata / stranice:	Bela / Bela	
Zunanje mere v cm (v / š / g):	201,5 / 59,7 / 67,5	¹

Easy Fresh

Duo Cooling

No Frost

Super Cool

Super Frost

Touch-Display

Vario Space

Easy Twist Ice

Smart Device ready

Kontrole

· Monokromatski LCD za vrati, upravljanje na dotik

· Digitalni temperaturni displey za hladilni in zamrzovalni del

· Naprava SmartDeviceBox: kot izbirna dodatna oprema

· Opozorični signal v primeru napak: viden in slišen

· Alarm odprta vrata: viden in slišen

Hladilnik

· PowerCooling z FreshAir aktivnim ogljenim filtrom

· Plastične police za vrata z držalom za steklenice, podstavek za jajčka

· 4 GlassLine police za shranjevanje, od katerih je 1 deljena

· VarioSafe

· Polica za steklenice

· LED stropna osvetlitev

· 1 EasyFresh-Safe na vodilih

Zamrzovalni predel ****

· 4 krat predal, VarioSpace

· Varo shranjevanje ob primeru napak: 20 h

· Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 10 kg

· Varnostno steklo

Prednosti

· Vertikalni potopljeni ročaji

· Transportni ročaji spredaj in zadaj

· Nastavljive nogice spredaj

· Obojestranski tečaj vrat

· Zamenljivo tesnilo vrat

Kontrole

· Monokromatski LCD za vrati, upravljanje na dotik

· Digitalni temperaturni displey za hladilni in zamrzovalni del

· Naprava SmartDeviceBox: kot izbirna dodatna oprema

· Opozorični signal v primeru napak: viden in slišen

· Alarm odprta vrata: viden in slišen

Hladilnik

· PowerCooling z FreshAir aktivnim ogljenim filtrom

· Plastične police za vrata z držalom za steklenice, podstavek za jajčka

· 4 GlassLine police za shranjevanje, od katerih je 1 deljena

· VarioSafe

· Polica za steklenice

· LED stropna osvetlitev

· 1 EasyFresh-Safe na vodilih

Zamrzovalni predel **

· 4 krat predal, VarioSpace

· Varo shranjevanje ob primeru napak: 20 h

· Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 10 kg

· Varnostno steklo

Prednosti

· Vertikalni potopljeni ročaji

· Transportni ročaji spredaj in zadaj

· Nastavljive nogice spredaj

· Obojestranski tečaj vrat

· Zamenljivo tesnilo vrat



BLU

CNsdc 5723

Plus

Klasifikacija energijske učinkovitosti:		C A G ¹
Poraba električne energije letno / 24 h:	162 / 0,443 kWh	¹
Skupna prostornina ² :	371 l	
Prostornina:	Hladilnik: 267,9 l / Zamrzovalnik: 103,0 l	
Glasnost / Razred hrupa:	35 dB(A) / B SuperSilent	
Klimatski razred:	SN-T (+10 °C do +43 °C)	
Vrata / stranice:	SmartSteel / Srebrna	
Zunanje mere v cm (v / š / g):	201,5 / 59,7 / 67,5	¹

Easy Fresh

Duo Cooling

No Frost

Super Cool

Super Frost

Touch-Display

Vario Space

Easy Twist Ice

Smart Device ready

Kontrole

· Monokromatski LCD za vrati, upravljanje na dotik

· Digitalni temperaturni displey za hladilni in zamrzovalni del

· Naprava SmartDeviceBox: kot izbirna dodatna oprema

· Opozorični signal v primeru napak: viden in slišen

· Alarm odprta vrata: viden in slišen

Hladilnik

· PowerCooling z FreshAir aktivnim ogljenim filtrom

· Plastične police za vrata z držalom za steklenice, podstavek za jajčka

· 5 GlassLine police za shranjevanje, od katerih je 1 deljena

· VarioSafe

· Polica za steklenice

· LED stropna osvetlitev

· 1 EasyFresh-Safe na vodilih

Zamrzovalni predel ****

· 3 krat predal, VarioSpace

· Varo shranjevanje ob primeru napak: 20 h

· Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 10 kg

· Varnostno steklo

Prednosti

· Vertikalni potopljeni ročaji

· Transportni ročaji spredaj in zadaj

· Nastavljive nogice spredaj

· Obojestranski tečaj vrat

· Zamenljivo tesnilo vrat



BLU

CNgwd 5723

Plus

Klasifikacija energijske učinkovitosti:		D A G ¹
Poraba električne energije letno / 24 h:	203 / 0,556 kWh	¹
Skupna prostornina ² :	371 l	
Prostornina:	Hladilnik: 267,9 l / Zamrzovalnik: 103,0 l	
Glasnost / Razred hrupa:	35 dB(A) / B SuperSilent	
Klimatski razred:	SN-T (+10 °C do +43 °C)	
Vrata / stranice:	GlassWhite / Srebrna	
Zunanje mere v cm (v / š / g):	201,5 / 59,7 / 68,2	¹

Easy Fresh

Duo Cooling

No Frost

Super Cool

Super Frost

Touch-Display

Vario Space

Easy Twist Ice

Smart Device ready

Kontrole

· Monokromatski LCD za vrati, upravljanje na dotik

· Digitalni temperaturni displey za hladilni in zamrzovalni del

· Naprava SmartDeviceBox: kot izbirna dodatna oprema

· Opozorični signal v primeru napak: viden in slišen

· Alarm odprta vrata: viden in slišen

Hladilnik

· PowerCooling z FreshAir aktivnim ogljenim filtrom

· Plastične police za vrata z držalom za steklenice, podstavek za jajčka

· 5 GlassLine police za shranjevanje, od katerih je 1 deljena

· VarioSafe

· Polica za steklenice

· LED stropna osvetlitev

· 1 EasyFresh-Safe na vodilih

Zamrzovalni predel ****

· 3 krat predal, VarioSpace

· Varo shranjevanje ob primeru napak: 20 h

· Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 10 kg

· Varnostno steklo

Prednosti

· Vertikalni potopljeni ročaji

· Transportni ročaji spredaj in zadaj

· Nastavljive nogice spredaj

· Obojestranski tečaj vrat

· Zamenljivo tesnilo vrat

¹ Za doseganje navedene ravni porabe energije je treba uporabiti predelne stene, ki se dobavijo skupaj z aparatom. Te povečajo globino aparata za pribl 1,5 cm. Če predelnih sten ne uporabljate, bo aparat deloval brezhibno, vendar z malce višjo porabo energije.

² V skladu z Uredbo EU 2019/2016 skupna prostornina navedena kot celo število (zaokroženo), prostornina zamrzovalnih predalov in predalov za ohranjanje svežine pa z enim decimalnim mestom. Celoten nabor razredov energijske učinkovitosti najdete na strani 11. V skladu z (EU) 2017/1369 6a.



CNsdb 5723
Plus

Klasifikacija energijske učinkovitosti:		
Poraba električne energije letno / 24 h:	129 / 0,353 kWh ¹	
Skupna prostornina ² :	371 l	
Prostornina:	Hladilnik: 267,9 l / Zamrzovalnik: 103,0 l	
Glasnost / Razred hrupa:	33 dB(A) / B SuperSilent	
Klimatski razred:	SN-T (+10 °C do +43 °C)	
Vrata / stranice:	SmartSteel / Srebrna	
Zunanje mere v cm (v / š / g):	201,5 / 59,7 / 67,5 ¹	



- Kontrole**

 - Monokromatski LCD za vrati, upravljanje na dotik
 - Digitalni temperaturni displey za hladilni in zamrzovalni del
 - Naprava SmartDeviceBox: kot izbirna dodatna oprema
 - Opozorični signal v primeru napak: viden in slišen
 - Alarm odprta vrata: viden in slišen
- Hladilnik**

 - PowerCooling z FreshAir aktivnim ogljenim filtrom
 - Plastične police za vrata z držalom za steklenice, podstavek za jajčka
 - 5 GlassLine police za shranjevanje, od katerih je 1 deljena
 - VarioSafe
 - Polica za steklenice
 - LED stropna osvetlitev
 - 1 EasyFresh-Safe na vodilih
- Zamrzovalni predel** **★★★★**

 - 3 krat predal, VarioSpace
 - Varno shranjevanje ob primeru napak: 20 h
 - Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 10 kg
 - Varnostno steklo

Prednosti

 - Vertikalni potopljeni ročaji
 - Transportni ročaji spredaj in zadaj
 - Nastavljive nogice spredaj
 - Obojestranski tečaj vrat
 - Zamenljivo tesnilo vrat



CNgbd 5723
Plus

Klasifikacija energijske učinkovitosti:		
Poraba električne energije letno / 24 h:	203 / 0,556 kWh ¹	
Skupna prostornina ² :	371 l	
Prostornina:	Hladilnik: 267,9 l / Zamrzovalnik: 103,0 l	
Glasnost / Razred hrupa:	35 dB(A) / B SuperSilent	
Klimatski razred:	SN-T (+10 °C do +43 °C)	
Vrata / stranice:	GlassBlack / Srebrna	
Zunanje mere v cm (v / š / g):	201,5 / 59,7 / 68,2 ¹	



- Kontrole**

 - Monokromatski LCD za vrati, upravljanje na dotik
 - Digitalni temperaturni displey za hladilni in zamrzovalni del
 - Naprava SmartDeviceBox: kot izbirna dodatna oprema
 - Opozorični signal v primeru napak: viden in slišen
 - Alarm odprta vrata: viden in slišen
- Hladilnik**

 - PowerCooling z FreshAir aktivnim ogljenim filtrom
 - Plastične police za vrata z držalom za steklenice, podstavek za jajčka
 - 5 GlassLine police za shranjevanje, od katerih je 1 deljena
 - VarioSafe
 - Polica za steklenice
 - LED stropna osvetlitev
 - 1 EasyFresh-Safe na vodilih
- Zamrzovalni predel** **★★★★**

 - 3 krat predal, VarioSpace
 - Varno shranjevanje ob primeru napak: 20 h
 - Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 10 kg
 - Varnostno steklo

Prednosti

 - Vertikalni potopljeni ročaji
 - Transportni ročaji spredaj in zadaj
 - Nastavljive nogice spredaj
 - Obojestranski tečaj vrat
 - Zamenljivo tesnilo vrat



CNsfd 5224
Plus

Klasifikacija energijske učinkovitosti:		
Poraba električne energije letno / 24 h:	202 / 0,553 kWh ¹	
Skupna prostornina ² :	319 l	
Prostornina:	Hladilnik: 187,1 l / Zamrzovalnik: 132,0 l	
Glasnost / Razred hrupa:	35 dB(A) / B SuperSilent	
Klimatski razred:	SN-T (+10 °C do +43 °C)	
Vrata / stranice:	SteelFinish / Srebrna	
Zunanje mere v cm (v / š / g):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹	



- Kontrole**

 - Monokromatski LCD za vrati, upravljanje na dotik
 - Digitalni temperaturni displey za hladilni in zamrzovalni del
 - Naprava SmartDeviceBox: kot izbirna dodatna oprema
 - Opozorični signal v primeru napak: viden in slišen
 - Alarm odprta vrata: viden in slišen
- Hladilnik**

 - PowerCooling z FreshAir aktivnim ogljenim filtrom
 - Plastične police za vrata z držalom za steklenice, podstavek za jajčka
 - 3 GlassLine police za shranjevanje, od katerih je 1 deljena
 - Polica za steklenice
 - LED stropna osvetlitev
 - 1 EasyFresh-Safe na vodilih
- Zamrzovalni predel** **★★★★**

 - 4 krat predal, VarioSpace
 - Pladenj za ledene kocke
 - Varno shranjevanje ob primeru napak: 20 h
 - Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 10 kg
 - Varnostno steklo

Prednosti

 - Vertikalni potopljeni ročaji
 - Transportni ročaji spredaj in zadaj
 - Nastavljive nogice spredaj
 - Obojestranski tečaj vrat
 - Zamenljivo tesnilo vrat



CNd 5224
Plus

Klasifikacija energijske učinkovitosti:		
Poraba električne energije letno / 24 h:	202 / 0,553 kWh ¹	
Skupna prostornina ² :	319 l	
Prostornina:	Hladilnik: 187,1 l / Zamrzovalnik: 132,0 l	
Glasnost / Razred hrupa:	35 dB(A) / B SuperSilent	
Klimatski razred:	SN-T (+10 °C do +43 °C)	
Vrata / stranice:	Bela / Bela	
Zunanje mere v cm (v / š / g):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹	



- Kontrole**

 - Monokromatski LCD za vrati, upravljanje na dotik
 - Digitalni temperaturni displey za hladilni in zamrzovalni del
 - Naprava SmartDeviceBox: kot izbirna dodatna oprema
 - Opozorični signal v primeru napak: viden in slišen
 - Alarm odprta vrata: viden in slišen
- Hladilnik**

 - PowerCooling z FreshAir aktivnim ogljenim filtrom
 - Plastične police za vrata z držalom za steklenice, podstavek za jajčka
 - 3 GlassLine police za shranjevanje, od katerih je 1 deljena
 - Polica za steklenice
 - LED stropna osvetlitev
 - 1 EasyFresh-Safe na vodilih
- Zamrzovalni predel** **★★★★**

 - 4 krat predal, VarioSpace
 - Pladenj za ledene kocke
 - Varno shranjevanje ob primeru napak: 20 h
 - Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 10 kg
 - Varnostno steklo

Prednosti

 - Vertikalni potopljeni ročaji
 - Transportni ročaji spredaj in zadaj
 - Nastavljive nogice spredaj
 - Obojestranski tečaj vrat
 - Zamenljivo tesnilo vrat

¹ Za doseganje navedene ravni porabe energije je treba uporabiti predelne stene, ki se dobavijo skupaj z aparatom. Te povečajo globino aparata za pribl 1,5 cm. Če predelnih sten ne uporabljate, bo aparat deloval brezhibno, vendar z malce višjo porabo energije.

² V skladu z Uredbo EU 2019/2016 skupna prostornina navedena kot celo število (zaokroženo), prostornina zamrzovalnih predalov in predalov za ohranjanje svežine pa z enim decimalnim mestom. Celoten nabor razredov energijske učinkovitosti najdete na strani 11. V skladu z (EU) 2017/1369 6a.



← 60 →



CNbdc 5223

Plus

Klasifikacija energijske učinkovitosti:		
Poraba električne energije letno / 24 h:	161 / 0,441 kWh ¹	
Skupna prostornina ² :	330 l	
Prostornina:	Hladilnik: 227,1 l / Zamrzovalnik: 103,0 l	
Glasnost / Razred hrupa:	35 dB(A) / B SuperSilent	
Klimatski razred:	SN-T (+10 °C do +43 °C)	
Vrata / stranice:	BlackSteel / Črno	
Zunanje mere v cm (v / š / g):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹	

Easy Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Touch-Display	Vario Space	Easy Twist Ice	Smart Device ready
------------	-------------	----------	------------	-------------	---------------	-------------	----------------	--------------------

Kontrole

- Monokromatski LCD za vrati, upravljanje na dotik
- Digitalni temperaturni displey za hladilni in zamrzovalni del
- Naprava SmartDeviceBox: kot izbirna dodatna oprema
- Opozorični signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: viden in slišen

Hladilnik

- PowerCooling z FreshAir aktivnim ogljenim filtrom
- Plastične police za vrata z držalom za steklenice, podstavek za jajčka, posoda za maslo
- 4 GlassLine police za shranjevanje, od katerih je 1 deljena
- Polica za steklenice
- LED stropna osvetlitev
- 1 EasyFresh-Safe na vodilih

Zamrzovalni predel ********

- 3 krat predal, VarioSpace
- Varno shranjevanje ob primeru napak: 20 h
- Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 10 kg
- Varnostno steklo

Prednosti

- Vertikalni potopljeni ročaji
- Transportni ročaji spredaj in zadaj
- Nastavljive nogice spredaj
- Obojestranski tečaj vrat
- Zamenljivo tesnilo vrat

Razpoložljive barve / materiali:
CNC 5223 bela



← 60 →



CNsdc 5223

Plus

Klasifikacija energijske učinkovitosti:		
Poraba električne energije letno / 24 h:	161 / 0,441 kWh ¹	
Skupna prostornina ² :	330 l	
Prostornina:	Hladilnik: 227,1 l / Zamrzovalnik: 103,0 l	
Glasnost / Razred hrupa:	35 dB(A) / B SuperSilent	
Klimatski razred:	SN-T (+10 °C do +43 °C)	
Vrata / stranice:	SmartSteel / Srebrna	
Zunanje mere v cm (v / š / g):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹	

Easy Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Touch-Display	Vario Space	Easy Twist Ice	Smart Device ready
------------	-------------	----------	------------	-------------	---------------	-------------	----------------	--------------------

Kontrole

- Monokromatski LCD za vrati, upravljanje na dotik
- Digitalni temperaturni displey za hladilni in zamrzovalni del
- Naprava SmartDeviceBox: kot izbirna dodatna oprema
- Opozorični signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: viden in slišen

Hladilnik

- PowerCooling z FreshAir aktivnim ogljenim filtrom
- Plastične police za vrata z držalom za steklenice, podstavek za jajčka
- 4 GlassLine police za shranjevanje, od katerih je 1 deljena
- Polica za steklenice
- LED stropna osvetlitev
- 1 EasyFresh-Safe na vodilih

Zamrzovalni predel ********

- 3 krat predal, VarioSpace
- Varno shranjevanje ob primeru napak: 20 h
- Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 10 kg
- Varnostno steklo

Prednosti

- Vertikalni potopljeni ročaji
- Transportni ročaji spredaj in zadaj
- Nastavljive nogice spredaj
- Obojestranski tečaj vrat
- Zamenljivo tesnilo vrat



← 60 →



Cnsfd 5023

Plus

Klasifikacija energijske učinkovitosti:		
Poraba električne energije letno / 24 h:	191 / 0,523 kWh ¹	
Skupna prostornina ² :	280 l	
Prostornina:	Hladilnik: 177,0 l / Zamrzovalnik: 103,0 l	
Glasnost / Razred hrupa:	35 dB(A) / B SuperSilent	
Klimatski razred:	SN-T (+10 °C do +43 °C)	
Vrata / stranice:	SteelFinish / Srebrna	
Zunanje mere v cm (v / š / g):	165,5 / 59,7 / 67,5 ¹	

Easy Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Touch-Display	Vario Space	Smart Device ready
------------	-------------	----------	------------	-------------	---------------	-------------	--------------------

Kontrole

- Monokromatski LCD za vrati, upravljanje na dotik
- Digitalni temperaturni displey za hladilni in zamrzovalni del
- Naprava SmartDeviceBox: kot izbirna dodatna oprema
- Opozorični signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: viden in slišen

Hladilnik

- PowerCooling z FreshAir aktivnim ogljenim filtrom
- Plastične police za vrata z držalom za steklenice, podstavek za jajčka
- 3 GlassLine police za shranjevanje, od katerih je 1 deljena
- Polica za steklenice
- LED stropna osvetlitev
- 1 EasyFresh-Safe na vodilih

Zamrzovalni predel ********

- 3 krat predal, VarioSpace
- Pladenj za ledene kocke
- Varno shranjevanje ob primeru napak: 20 h
- Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 10 kg
- Varnostno steklo

Prednosti

- Vertikalni potopljeni ročaji
- Transportni ročaji spredaj in zadaj
- Nastavljive nogice spredaj
- Obojestranski tečaj vrat
- Zamenljivo tesnilo vrat



← 60 →



CNd 5023

Plus

Klasifikacija energijske učinkovitosti:		
Poraba električne energije letno / 24 h:	191 / 0,523 kWh ¹	
Skupna prostornina ² :	280 l	
Prostornina:	Hladilnik: 177,0 l / Zamrzovalnik: 103,0 l	
Glasnost / Razred hrupa:	35 dB(A) / B SuperSilent	
Klimatski razred:	SN-T (+10 °C do +43 °C)	
Vrata / stranice:	Bela / Bela	
Zunanje mere v cm (v / š / g):	165,5 / 59,7 / 67,5 ¹	

Easy Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Touch-Display	Vario Space	Smart Device ready
------------	-------------	----------	------------	-------------	---------------	-------------	--------------------

Kontrole

- Monokromatski LCD za vrati, upravljanje na dotik
- Digitalni temperaturni displey za hladilni in zamrzovalni del
- Naprava SmartDeviceBox: kot izbirna dodatna oprema
- Opozorični signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: viden in slišen

Hladilnik

- PowerCooling z FreshAir aktivnim ogljenim filtrom
- Plastične police za vrata z držalom za steklenice, podstavek za jajčka
- 3 GlassLine police za shranjevanje, od katerih je 1 deljena
- Polica za steklenice
- LED stropna osvetlitev
- 1 EasyFresh-Safe na vodilih

Zamrzovalni predel ********

- 3 krat predal, VarioSpace
- Pladenj za ledene kocke
- Varno shranjevanje ob primeru napak: 20 h
- Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 10 kg
- Varnostno steklo

Prednosti

- Vertikalni potopljeni ročaji
- Transportni ročaji spredaj in zadaj
- Nastavljive nogice spredaj
- Obojestranski tečaj vrat
- Zamenljivo tesnilo vrat

¹ Za doseganje navedene ravni porabe energije je treba uporabiti predelne stene, ki se dobavijo skupaj z aparatom. Te povečajo globino aparata za pribl 1,5 cm. Če predelnih sten ne uporabljate, bo aparat deloval brezhibno, vendar z malce višjo porabo energije.

² V skladu z Uredbo EU 2019/2016 skupna prostornina navedena kot celo število (zaokroženo), prostornina zamrzovalnih predalov in predalov za ohranjanje svežine pa z enim decimalnim mestom.

Celoten nabor razredov energijske učinkovitosti najdete na strani 11. V skladu z (EU) 2017/1369 6a.



Polica za steklenice

Polica za steklenice ponuja praktično in elegantno rešitev za shranjevanje pijač. Tukaj shranite steklenice, da prihranite prostor.

Prikazani detalji so odvisno od modela. Točen opis opreme je naveden pri vsakem modelu posebej.



← 55 →

CUno 2831

Klasifikacija energijske učinkovitosti:		F A G ¹
Poraba električne energije letno / 24 h:	240 / 0,657 kWh ¹	
Skupna prostornina ² :	265 l	
Prostornina:	Hladilnik: 212,4 l / Zamrzovalnik: 54,0 l	
Glasnost / Razred hrupa:	39 dB(A) / C	
Klimatski razred:	SN-ST (+10 °C do +38 °C)	
Vrata / stranice:	NeonOrange / NeonOrange	
Zunanje mere v cm (v / š / g):	161,2 / 55 / 63 ¹	

Smart Frost	Vario Space
-------------	-------------

Kontrole

- Mehanska kontrola v notranjosti, kontrolna lestvica
- Individualno regulirani hladilni krogotoki: 1
- CoolPlus funkcija

Hladilnik

- Plastične police za vrata z držalom za steklenice, podstavek za jajčka
- 4 GlassLine police za shranjevanje
- Polica za steklenice
- LED osvetlitev
- 2 predla za sadje v zelenjavo

Zamrzovalni predel **❄️❄️❄️❄️**

- 2 krat predal, VarioSpace
- Pladenj za ledene kocke
- Varno shranjevanje ob primeru napak: 18 h
- Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 3 kg
- Varnostno steklo

Prednosti

- SwingLine-Dizajn
- Potopljeni ročaji
- Vsestranska montaža zaradi prednje ventilacije
- Nastavljive nogice spredaj
- Obojestranski tečaj vrat

Celoten nabor razredov energijske učinkovitost najdete na strani 11. V skladu z (EU) 2017/1369 6a.



← 55 →

CUkw 2831

Klasifikacija energijske učinkovitosti:		F A G ¹
Poraba električne energije letno / 24 h:	240 / 0,657 kWh ¹	
Skupna prostornina ² :	265 l	
Prostornina:	Hladilnik: 212,4 l / Zamrzovalnik: 54,0 l	
Glasnost / Razred hrupa:	39 dB(A) / C	
Klimatski razred:	SN-ST (+10 °C do +38 °C)	
Vrata / stranice:	KiwiGreen / KiwiGreen	
Zunanje mere v cm (v / š / g):	161,2 / 55 / 63 ¹	

Smart Frost	Vario Space
-------------	-------------

Kontrole

- Mehanska kontrola v notranjosti, kontrolna lestvica
- Individualno regulirani hladilni krogotoki: 1
- CoolPlus funkcija

Hladilnik

- Plastične police za vrata z držalom za steklenice, podstavek za jajčka
- 4 GlassLine police za shranjevanje
- Polica za steklenice
- LED osvetlitev
- 2 predla za sadje v zelenjavo

Zamrzovalni predel **❄️❄️❄️❄️**

- 2 krat predal, VarioSpace
- Pladenj za ledene kocke
- Varno shranjevanje ob primeru napak: 18 h
- Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 3 kg
- Varnostno steklo

Prednosti

- SwingLine-Dizajn
- Potopljeni ročaji
- Vsestranska montaža zaradi prednje ventilacije
- Nastavljive nogice spredaj
- Obojestranski tečaj vrat

¹ Za doseganje navedene ravni porabe energije je treba uporabiti predelne stene, ki se dobavijo skupaj z aparatom. Te povečajo globino aparata za pribl 3,5 cm. Če predelnih sten ne uporabljate, bo aparat deloval brezhibno, vendar z malce višjo porabo energije.

² V skladu z Uredbo EU 2019/2016 skupna prostornina navedena kot celo število (zaokroženo), prostornina zamrzovalnih predalov in predalov za hranjenje svežine pa z enim decimalnim mestom.



← 55 →

CUfb 2831

Klasifikacija energijske učinkovitosti:		F A G ¹
Poraba električne energije letno / 24 h:	240 / 0,657 kWh ¹	
Skupna prostornina ² :	265 l	
Prostornina:	Hladilnik: 212,4 l / Zamrzovalnik: 54,0 l	
Glasnost / Razred hrupa:	39 dB(A) / C	
Klimatski razred:	SN-ST (+10 °C do +38 °C)	
Vrata / stranice:	FrozenBlue / FrozenBlue	
Zunanje mere v cm (v / š / g):	161,2 / 55 / 63 ¹	

Smart Frost	Vario Space
-------------	-------------

Kontrole

- Mehanska kontrola v notranjosti, kontrolna lestvica
- Individualno regulirani hladilni krogotoki: 1
- CoolPlus funkcija

Hladilnik

- Plastične police za vrata z držalom za steklenice, podstavek za jajčka
- 4 GlassLine police za shranjevanje
- Polica za steklenice
- LED osvetlitev
- 2 predla za sadje v zelenjavo

Zamrzovalni predel **❄️❄️❄️❄️**

- 2 krat predal, VarioSpace
- Pladenj za ledene kocke
- Varno shranjevanje ob primeru napak: 18 h
- Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 3 kg
- Varnostno steklo

Prednosti

- SwingLine-Dizajn
- Potopljeni ročaji
- Vsestranska montaža zaradi prednje ventilacije
- Nastavljive nogice spredaj
- Obojestranski tečaj vrat

Hladilniki



Rbsdd 5250 ○ Serija Prime

Hladilniki



○ Serija Pure



◇ Serija Plus



⬡ Serija Prime



△ Serija Peak

	○ Serija Pure	◇ Serija Plus	⬡ Serija Prime	△ Serija Peak
Tehnologija za ohranjanje svežine	EasyFresh na vgrajenih vodil predalov	EasyFresh na vgrajenih vodil predalov	EasyFresh na teleskopskih izvlečnih vodilih	EasyFresh na teleskopskih izvlečnih vodilih
		BioFresh na teleskopskih izvlečnih vodilih	BioFresh s SoftTelescopic	BioFresh Professional s SoftTelescopic
				HydroBreeze
				Fish & Seafood-Safe
Udobje in prilagodljivost	Filter FreshAir	Filter FreshAir	Filter FreshAir	Filter FreshAir
		Deljiva steklena polica	Deljiva steklena polica	Deljiva steklena polica
			Sistem za mehko zapiranje SoftSystem	Sistem za mehko zapiranje SoftSystem
		VarioSafe	VarioSafe	VarioSafe
			Posode VarioBox	Posode VarioBox
			Posodica za maslo	Posodica za maslo
	Podstavki za jajca	Podstavki za jajca	Prilagodljivi podstavki za jajca	Prilagodljivi podstavki za jajca
	Polica za steklenice	Polica za steklenice	Polica za steklenice	Polica za steklenice
				FlexSystem
Dizajn	Stropna osvetlitev	Stropna ali stranska osvetlitev	LightTower	LightTower
			Osvetlitev predala BioFresh-Safe	Osvetlitev predala BioFresh-Safe
				Osvetlitev ventilator
			Zadnja stena SmartSteel	Zadnja stena SmartSteel
				SmartSteel v notranjih vratih
	Prozorno steklo	Prozorno steklo	Satinirano steklo	Satinirano steklo
	Odlagalna polica v videzu legiranega jekla	Odlagalna polica v videzu legiranega jekla	Odlagalna polica iz stekla in legiranega jekla	Odlagalna polica iz stekla in legiranega jekla
	Zaslon na dotik	Zaslon na dotik	Zaslon Touch & Swipe	Zaslon Touch & Swipe
	Zaslon za vrati	Zaslon za vrati	Zaslon za vrati	Zaslon za vrati
	Ročaj	Ročaj	Paličasti ročaj mehaniko za odpiranje	Ročaj
Povezljivost (SmartDeviceBox)	Možno kot dodatna oprema	Možno kot dodatna oprema	Možno kot dodatna oprema	Možno kot dodatna oprema ali že vgrajeno (modeli »i«)
Voda				InfinitySpring pri modelih z možnostjo SBS

Edinstvene lastnosti



BioFresh

Pri temperaturi malo nad 0 °C in idealni zračni vlagi ohranijo sadje, zelenjava, meso, ribe in mlečni izdelki svoje vitamine, osnovno aromo in privlačen videz do trikrat dlje kot v običajnem hladilnem delu.



EasyFresh

Predal EasyFresh zagotavlja svežino tržnice v vašem domu. Naj bo za nezapakirano sadje, zelenjavo ali sadeže: vse je optimalno shranjeno. Zaradi tesnega zapiranja se ob vnosu živil poveča zračna vlaga v predalu. Tako ostanejo živila dolgo sveža.



Stranska LED-osvetlitev na obeh straneh

Za hiter pregled v hladilniku: zaradi stranske LED-osvetlitve na obeh straneh boste vedno imeli dober pregled nad živili. LED-luči so nameščene tako, da je vaš velik hladilnik osvetljen tudi, ko so v njem živila. In ker so LED-luči plosko integrirane v stranski steni, ne porabljajo dragocene koristne površine.



Paličasti ročaj

Preprosto odpiranje: Praktičen in eleganten ročaj z vgrajenim mehanizmom za odpiranje vam omogoča, da vrata aparata odprete brez truda – tudi če jih odprete večkrat zaporedoma. Elegantni ročaji z minimalistično zasnovo dodatno privabijo pogled na hladilnik.



Police na vratih

Si želite varno odlagalno površino za pijače ali živila? Ki naj bo hkrati dobro dostopna? Naše po višini nastavljive police na vratih vam omogočajo oboje – zaradi dna iz varnostnega stekla in ograjice iz nerjavnega jekla. Premično in snemljivo držalo za steklenice skrbi za stabilen položaj vaših steklenic.



Polica za steklenice nad predali BioFresh

Pričakujete goste in želite ohladiti nekaj več pijače kot sicer? Uporabite polico za steklenice nad predali BioFresh: preprosto odstranite stekleno polico nad polico za steklenice v enem koraku – že lahko varno odložite in hladite steklenice različnih velikosti.



Polica za 3 steklenice

Zdaj ostanejo police tam, kjer morajo biti: S polico za 3 steklenice bodo steklenice v vašem hladilniku varno ležale in čakale na uporabo. Polica za steklenice se prilega na vsako stekleno polico in je zato zelo prilagodljiva. Če pa boste prostor potrebovali za druge namene, polico preprosto odstranite.



LightTower

Veselite se optimalno osvetljene notranjosti: LightTower prikažejo živila v najboljši luči in so nameščeni tako, da je vaš napolnjen hladilnik vedno osvetljen po celotni površini. Ker so LightTower plosko integrirani v stranske stene, hkrati ostane več prostora za vaša živila.



Zamenjava stran odpiranja vrat integriranega predala za zamrzovanje

Hitro in prilagodljivo spremenite smer odpiranja vrat predela prostora za zamrzovanje 4*: S pametnim drsnim regulatorjem je to opravljeno v nekaj sekundah in to brez posebnega tehničnega znanja. Regulator prostora za zamrzovanje 4* enostavno nastavite v desno ali levo.



SoftTelescopic

Veselite se odpiranja predalov BioFresh: ne samo zaradi svežih živil – tudi zato, ker je odpiranje tako preprosto, zapiranje pa samodejno in umirjeno. To omogočajo teleskopska izvlečna vodila, po katerih se premikajo predali. In ker se ti do konca izvlečejo, imate odličen pregled nad vsebino.



FlexSystem

Majhni in občutljivi sadeži se v hladilniku hitro založijo ali pa jih zlahka zdrobimo. Zato je v vašem aparatu Liebherr uporabljen sistem FlexSystem: dve prilagodljivi posodi v predalu BioFresh skrbita za red in preglednost. Tudi najmanjša malina je tako zaščitena pred poškodbami ali mešanjem z drugimi živili.



Prostor za pekač

Želite ohraniti svežino sadnega kolača? Ali na hladnem shraniti pico, ki jo boste spekli pozneje? Preprosto potisnite pekač v aparat Liebherr, saj je v njem dovolj prostora za pekač. Posebej priročno: vrata lahko odprete za 90° in tako preprosto vstavite ali izvlečete pekač.



BLU
RBstd 528i
Peak

Klasifikacija energijske učinkovitosti:		
Poraba električne energije letno / 24 h:	134 / 0,367 kWh ¹	
Skupna prostornina ² :	384 l	
Prostornina:	Hladilnik: 246,2 l / BioFresh predel: 137,9 l	
Glasnost / Razred hrupa:	35 dB(A) / B SuperSilent	
Klimatski razred:	SN-T (+10 °C do +43 °C)	
Vrata / stranice:	SmartSteel / SmartSteel	
Zunanje mere v cm (v / š / g):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹	

Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Fish & Seafood	Super Cool	Soft System	Soft-Telescopic Rails	Touch & Swipe-Display	Glass & Steel Interior	Light Tower
------------------------	--------------	----------------	------------	-------------	-----------------------	-----------------------	------------------------	-------------

Smart Device

Kontrole

- 2,4" TFT-prikazovalnik, barvni za vrati, Touch & Swipe
- Digitalni temperaturni displey za hladilnike in predale BioFresh
- Vključno z napravo SmartDeviceBox
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: viden in slišen

Prednosti

- Navpični vgradni ročaj
- Transportni ročaji spredaj in zadaj, transportna kolesčka zadaj
- Nastavljive nogice spredaj
- Obojestranski tečaj vrat
- Zamenljivo tesnilo vrat
- Suha zadnja stena in vratni panel iz nerjavečega jekla s SmartSteel

Hladilnik in predel BioFresh

- PowerCooling z Ambilight z FreshAir aktivnim ogljenim filtrom
- Premium GlassLine predel z držalom za steklenice, odstranljive posode VarioBox, nastavljiv podstavek za jajca, posoda za maslo
- 4 GlassLine police za shranjevanje, od katerih je 1 deljena
- VarioSafe
- Vgrajena polica za steklenice
- Obojestranski LED-svetlobni panel
- LED osvetlitev za BioFresh
- 3 krat BioFresh predel s SoftTelescopic, 1 Fruit & Vegetable-Safe z HydroBreeze, 1 Fish & Seafood-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe, 1 FlexSystem



BLU
RBbsc 5280
Peak

Klasifikacija energijske učinkovitosti:		
Poraba električne energije letno / 24 h:	107 / 0,293 kWh ¹	
Skupna prostornina ² :	384 l	
Prostornina:	Hladilnik: 246,2 l / BioFresh predel: 137,9 l	
Glasnost / Razred hrupa:	34 dB(A) / B SuperSilent	
Klimatski razred:	SN-T (+10 °C do +43 °C)	
Vrata / stranice:	BlackSteel / BlackSteel	
Zunanje mere v cm (v / š / g):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹	

Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Fish & Seafood	Super Cool	Soft System	Soft-Telescopic Rails	Touch & Swipe-Display	Glass & Steel Interior	Light Tower
------------------------	--------------	----------------	------------	-------------	-----------------------	-----------------------	------------------------	-------------

Smart Device ready

Kontrole

- 2,4" TFT-prikazovalnik, barvni za vrati, Touch & Swipe
- Digitalni temperaturni displey za hladilnike in predale BioFresh
- Naprava SmartDeviceBox: kot izbirna dodatna oprema
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: viden in slišen

Hladilnik in predel BioFresh

- PowerCooling z Ambilight z FreshAir aktivnim ogljenim filtrom
- Premium GlassLine predel z držalom za steklenice, odstranljive posode VarioBox, nastavljiv podstavek za jajca, posoda za maslo
- 4 GlassLine police za shranjevanje, od katerih je 1 deljena
- VarioSafe
- Vgrajena polica za steklenice
- Obojestranski LED-svetlobni panel
- LED osvetlitev za BioFresh

- 3 krat BioFresh predel s SoftTelescopic, 1 Fruit & Vegetable-Safe z HydroBreeze, 1 Fish & Seafood-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

Prednosti

- Navpični vgradni ročaj
- Transportni ročaji spredaj in zadaj, transportna kolesčka zadaj
- Nastavljive nogice spredaj
- Obojestranski tečaj vrat
- Zamenljivo tesnilo vrat
- Suha zadnja stena iz nerjavečega jekla s SmartSteel



BLU
RBsdd 5250
Prime

Klasifikacija energijske učinkovitosti:		
Poraba električne energije letno / 24 h:	134 / 0,367 kWh ¹	
Skupna prostornina ² :	386 l	
Prostornina:	Hladilnik: 245,8 l / BioFresh predel: 140,9 l	
Glasnost / Razred hrupa:	33 dB(A) / B SuperSilent	
Klimatski razred:	SN-T (+10 °C do +43 °C)	
Vrata / stranice:	SmartSteel / Srebrna	
Zunanje mere v cm (v / š / g):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹	

Bio Fresh	Super Cool	Soft System	Soft-Telescopic Rails	Touch & Swipe-Display	Glass & Steel Interior	Light Tower	Smart Device ready
-----------	------------	-------------	-----------------------	-----------------------	------------------------	-------------	--------------------

Kontrole

- 2,4" TFT-prikazovalnik, barvni za vrati, Touch & Swipe
- Digitalni temperaturni displey za hladilnike in predale BioFresh
- Naprava SmartDeviceBox: kot izbirna dodatna oprema
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: viden in slišen

Hladilnik in predel BioFresh

- PowerCooling z FreshAir aktivnim ogljenim filtrom
- Premium GlassLine predel z držalom za steklenice, odstranljive posode VarioBox, nastavljiv podstavek za jajca, posoda za maslo
- 4 GlassLine police za shranjevanje, od katerih je 1 deljena
- VarioSafe
- Vgrajena polica za steklenice
- Obojestranski LED-svetlobni panel
- LED osvetlitev za BioFresh
- 3 krat BioFresh predel s SoftTelescopic, 2 Fruit & Vegetable-Safes, 1 Meat & Dairy-Safe

Prednosti

- Paličasti ročaj z vgrajenim mehanizmom za odpiranje
- Transportni ročaji spredaj in zadaj, transportna kolesčka zadaj
- Nastavljive nogice spredaj
- Obojestranski tečaj vrat
- Zamenljivo tesnilo vrat
- Suha zadnja stena iz nerjavečega jekla s SmartSteel



BLU
RBbsc 5250
Prime

Klasifikacija energijske učinkovitosti:		
Poraba električne energije letno / 24 h:	107 / 0,293 kWh ¹	
Skupna prostornina ² :	386 l	
Prostornina:	Hladilnik: 245,8 l / BioFresh predel: 140,9 l	
Glasnost / Razred hrupa:	34 dB(A) / B SuperSilent	
Klimatski razred:	SN-T (+10 °C do +43 °C)	
Vrata / stranice:	BlackSteel / BlackSteel	
Zunanje mere v cm (v / š / g):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹	

Bio Fresh	Super Cool	Soft System	Soft-Telescopic Rails	Touch & Swipe-Display	Glass & Steel Interior	Light Tower	Smart Device ready
-----------	------------	-------------	-----------------------	-----------------------	------------------------	-------------	--------------------

Kontrole

- 2,4" TFT-prikazovalnik, barvni za vrati, Touch & Swipe
- Digitalni temperaturni displey za hladilnike in predale BioFresh
- Naprava SmartDeviceBox: kot izbirna dodatna oprema
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: viden in slišen

Hladilnik in predel BioFresh

- PowerCooling z FreshAir aktivnim ogljenim filtrom
- Premium GlassLine predel z držalom za steklenice, odstranljive posode VarioBox, nastavljiv podstavek za jajca, posoda za maslo
- 4 GlassLine police za shranjevanje, od katerih je 1 deljena
- VarioSafe
- Vgrajena polica za steklenice
- Obojestranski LED-svetlobni panel
- LED osvetlitev za BioFresh
- 3 krat BioFresh predel s SoftTelescopic, 2 Fruit & Vegetable-Safes, 1 Meat & Dairy-Safe

Prednosti

- Paličasti ročaj z vgrajenim mehanizmom za odpiranje
- Transportni ročaji spredaj in zadaj, transportna kolesčka zadaj
- Nastavljive nogice spredaj
- Obojestranski tečaj vrat
- Zamenljivo tesnilo vrat
- Suha zadnja stena iz nerjavečega jekla s SmartSteel

¹ Za doseganje navedene ravni porabe energije je treba uporabiti predelne stene, ki se dobavijo skupaj z aparatom. Te povečajo globino aparata za pribl 1,5 cm. Če predelnih sten ne uporabljate, bo aparat deloval brezhibno, vendar z malce višjo porabo energije.



RBSfe 5220
Plus

Klasifikacija energijske učinkovitosti:		
Poraba električne energije letno / 24 h:	158 / 0,432 kWh ¹	
Skupna prostornina ² :	382 l	
Prostornina:	Hladilnik: 288,7 l / BioFresh predel: 93,7 l	
Glasnost / Razred hrupa:	36 dB(A) / C	
Klimatski razred:	SN-T (+10 °C do +43 °C)	
Vrata / stranice:	SteelFinish / Srebrna	
Zunanje mere v cm (v / š / g):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹	

Bio Fresh

Super Cool

Touch-Display

Smart Device ready

Kontrole

- Monokromatski LCD za vrati, upravljanje na dotik
- Digitalni temperaturni display za hladilnik
- Naprava SmartDeviceBox: kot izbirna dodatna oprema
- Opozorični signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: viden in slišen

Prednosti

- Navpični vgradni ročaj
- Transportni ročaji spredaj in zadaj
- Nastavljive nogice spredaj
- Obojestranski tečaj vrat
- Zamenljivo tesnilo vrat

Hladilnik in predel BioFresh

- PowerCooling z FreshAir aktivnim ogljenim filtrom
- Plastične police za vrata z držalom za steklenice, podstavek za jajčka
- 6 GlassLine police za shranjevanje, od katerih je 1 deljena
- VarioSafe
- Vgrajena polica za steklenice
- LED stropna osvetlitev
- 2 krat BioFresh predel na teleskopskih vodilih, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe



RBe 5220
Plus

Klasifikacija energijske učinkovitosti:		
Poraba električne energije letno / 24 h:	158 / 0,432 kWh ¹	
Skupna prostornina ² :	382 l	
Prostornina:	Hladilnik: 288,7 l / BioFresh predel: 93,7 l	
Glasnost / Razred hrupa:	36 dB(A) / C	
Klimatski razred:	SN-T (+10 °C do +43 °C)	
Vrata / stranice:	Bela / Bela	
Zunanje mere v cm (v / š / g):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹	

Bio Fresh

Super Cool

Touch-Display

Smart Device ready

Kontrole

- Monokromatski LCD za vrati, upravljanje na dotik
- Digitalni temperaturni display za hladilnik
- Naprava SmartDeviceBox: kot izbirna dodatna oprema
- Opozorični signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: viden in slišen

Hladilnik in predel BioFresh

- PowerCooling z FreshAir aktivnim ogljenim filtrom
- Plastične police za vrata z držalom za steklenice, podstavek za jajčka
- 6 GlassLine police za shranjevanje, od katerih je 1 deljena
- VarioSafe
- Vgrajena polica za steklenice
- LED stropna osvetlitev
- 2 krat BioFresh predel na teleskopskih vodilih, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

Prednosti

- Navpični vgradni ročaj
- Transportni ročaji spredaj in zadaj
- Nastavljive nogice spredaj
- Obojestranski tečaj vrat
- Zamenljivo tesnilo vrat



RBSfe 5221
Plus

Klasifikacija energijske učinkovitosti:		
Poraba električne energije letno / 24 h:	205 / 0,561 kWh ¹	
Skupna prostornina ² :	351 l	
Prostornina:	Hladilnik: 223,0 l / BioFresh predel: 93,9 l / Zamrzovalnik: 34,0 l	
Glasnost / Razred hrupa:	37 dB(A) / C	
Klimatski razred:	SN-T (+10 °C do +43 °C)	
Vrata / stranice:	SteelFinish / Srebrna	
Zunanje mere v cm (v / š / g):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹	

Bio Fresh

Super Cool

Touch-Display

Smart Device ready

Kontrole

- Monokromatski LCD za vrati, upravljanje na dotik
- Digitalni temperaturni display za hladilnik
- Naprava SmartDeviceBox: kot izbirna dodatna oprema
- Opozorični signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: viden in slišen

Hladilnik in predel BioFresh

- PowerCooling z FreshAir aktivnim ogljenim filtrom
- Plastične police za vrata z držalom za steklenice, podstavek za jajčka
- 4 GlassLine police za shranjevanje, od katerih je 1 deljena
- Vgrajena polica za steklenice
- Enostranska LED osvetlitev
- 2 krat BioFresh predel na teleskopskih vodilih, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

Zamrzovalni predel ********

- Zamrzovalnik s 4 zvezdicami, zamenjava smeri odpiranja vrat
- Varno shranjevanje ob primeru napak: 16 h
- Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 5 kg
- Steklena polica

Prednosti

- Navpični vgradni ročaj
- Transportni ročaji spredaj in zadaj
- Nastavljive nogice spredaj
- Obojestranski tečaj vrat
- Zamenljivo tesnilo vrat



RBe 5221
Plus

Klasifikacija energijske učinkovitosti:		
Poraba električne energije letno / 24 h:	205 / 0,561 kWh ¹	
Skupna prostornina ² :	351 l	
Prostornina:	Hladilnik: 223,0 l / BioFresh predel: 93,9 l / Zamrzovalnik: 34,0 l	
Glasnost / Razred hrupa:	37 dB(A) / C	
Klimatski razred:	SN-T (+10 °C do +43 °C)	
Vrata / stranice:	Bela / Bela	
Zunanje mere v cm (v / š / g):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹	

Bio Fresh

Super Cool

Touch-Display

Smart Device ready

Kontrole

- Monokromatski LCD za vrati, upravljanje na dotik
- Digitalni temperaturni display za hladilnik
- Naprava SmartDeviceBox: kot izbirna dodatna oprema
- Opozorični signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: viden in slišen

Hladilnik in predel BioFresh

- PowerCooling z FreshAir aktivnim ogljenim filtrom
- Plastične police za vrata z držalom za steklenice, podstavek za jajčka
- 4 GlassLine police za shranjevanje, od katerih je 1 deljena
- Vgrajena polica za steklenice
- Enostranska LED osvetlitev
- 2 krat BioFresh predel na teleskopskih vodilih, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

Zamrzovalni predel ********

- Zamrzovalnik s 4 zvezdicami, zamenjava smeri odpiranja vrat
- Varno shranjevanje ob primeru napak: 16 h
- Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 5 kg
- Steklena polica

Prednosti

- Navpični vgradni ročaj
- Transportni ročaji spredaj in zadaj
- Nastavljive nogice spredaj
- Obojestranski tečaj vrat
- Zamenljivo tesnilo vrat

¹ Za doseganje navedene ravni porabe energije je treba uporabiti predelne stene, ki se dobavijo skupaj z aparatom. Te povečajo globino aparata za pribl 1,5 cm. Če predelnih sten ne uporabljate, bo aparat deloval brezhibno, vendar z malce višjo porabo energije.

² V skladu z Uredbo EU 2019/2016 skupna prostornina navedena kot celo število (zaokroženo), prostornina zamrzovalnih predalov in predalov za ohranjanje svežine pa z enim decimalnim mestom.

Celoten nabor razredov energijske učinkovitosti najdete na strani 11. V skladu z (EU) 2017/1369 6a.



RBa 4250 ◯ Serija Prime



Touch & Swipe

Samo pomignite s prstom in naprava Liebherr vas bo ubogala: z zaslonom na dotik je upravljanje vašega hladilnika intuitivno in otročje lahko. Na enak način lahko regulirate tudi temperaturo. In ko zaslona ne uporabljate? Takrat je prikazana trenutna temperatura.



Celotna naprava BioFresh

Kot prijatelj sveže hrane vam bo všeč tudi aparat BioFresh polnega razpona. Zagotavlja popolne pogoje shranjevanja za celoten pridelek: Pri temperaturi blizu 0 °C in pri prilagodljivi vlažnosti ostanejo sadje in zelenjava dolgo sveža in hrustljava. Če je pridelek manjši, mlečni izdelki, meso in klobase ostanejo sveži dlje v predalih kot v običajnem hladilniku. Dodatek za okolje: razred energijske učinkovitosti A.



← 60 →



RBa 4250 Prime

Klasifikacija energijske učinkovitosti:	A 1
Poraba električne energije letno / 24 h:	65 / 0,178 kWh ¹
Skupna prostornina ² :	160 l
Glasnost / Razred hrupa:	35 dB(A) / B SuperSilent
Klimatski razred:	SN-T (+10 °C do +43 °C)
Vrata / stranice:	Bela / Bela
Zunanje mere v cm (v / š / g):	125,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Bio Fresh

Touch & Swipe-Display

Smart Device ready

- Kontrole**
- 2,4" TFT-prikazovalnik, barvni za vrati, Touch & Swipe
 - Digitalni temperaturni display
 - Naprava SmartDeviceBox: kot izbirna dodatna oprema
 - Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
 - Alarm odprta vrata: viden in slišen

- Predel BioFresh**
- Ventilator
 - LED osvetlitev
 - 4 krat BioFresh predel

- Prednosti**
- Paličasti ročaj z vgrajenim mehanizmom za odpiranje
 - Transportni ročaji spredaj in zadaj, transportna kolesčka zadaj
 - Nastavljive nogice spredaj
 - Obojestranski tečaj vrat
 - Zamenljivo tesnilo vrat

¹ Za doseganje navedene ravni porabe energije je treba uporabiti predelne stene, ki se dobavijo skupaj z aparatom. Te povečajo globino aparata za pribl 1,5 cm. Če predelnih sten ne uporabljate, bo aparat deloval brezhibno, vendar z malce višjo porabo energije.

² V skladu z Uredbo EU 2019/2016 skupna prostornina navedena kot celo število (zaokroženo), prostornina zamrzovalnih predalov in predalov za ohranjanje svežine pa z enim decimalnim mestom.

Celoten nabor razredov energijske učinkovitost najdemo na strani 11. V skladu z (EU) 2017/1369 6a.



VarioSafe

Naj bodo jogurtovi lončki, kozarci marmelade ali tube – si želite pregledno mesto za takšna majhna živila? V napravi Liebherr ga najdete: predal Vario-Safe. Ne skrbi le za red, temveč je tudi zelo prilagodljiv. Dvostopenjsko po višini nastavljivi predal VarioSafe preprosto vstavite v hladilnik, kjer vam najbolj ustreza.



Košara za steklenice

Vi in vaši gostje imate radi hladne pijače? Pogosto notranja stran vrat hladilnika ne zadostuje za hlajenje steklenic. Vaša naprava Liebherr vam z veseljem priskoči na pomoč: v košarah za steklenice je veliko prostora za steklenice in embalaže Tetrapak oziroma kar za cel zaboj piva. Odlagalne police košaric se gladko premikajo po teleskopskih izvlečnih vodilih in omogočajo priročno odstranjevanje.

Prikazani detalji so odvisno od modela. Točen opis opreme je naveden pri vsakem modelu posebej.



BLU Rd 5250 Prime

Klasifikacija energijske učinkovitosti:	
Poraba električne energije letno / 24 h:	99 / 0,271 kWh ¹
Skupna prostornina ² :	401 l
Glasnost / Razred hrupa:	35 dB(A) / B SuperSilent
Klimatski razred:	SN-T (+10 °C do +43 °C)
Vrata / stranice:	Bela / Bela
Zunanje mere v cm (v / š / g):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

- Easy Fresh
- Super Cool
- Soft System
- Touch & Swipe-Display
- Glass & Steel Interior
- Light Tower
- Smart Device ready

Kontrole

- 2,4" TFT-prikazovalnik, barvni za vrati, Touch & Swipe
- Digitalni temperaturni display
- Naprava SmartDeviceBox: kot izbirna dodatna oprema
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: viden in slišen

Prednosti

- Paličasti ročaj z vgrajenim mehanizmom za odpiranje
- Transportni ročaji spredaj in zadaj, transportna kolesčka zadaj
- Nastavljive nogice spredaj
- Obojestranski tečaj vrat
- Zamenljivo tesnilo vrat
- Suha zadnja stena iz nerjavečega jekla s SmartSteel

Hladilnik

- PowerCooling z FreshAir aktivnim ogljenim filtrom
- Premium GlassLine predel z držalom za steklenice, odstranljive posode VarioBox, nastavljiv podstavek za jajca, posoda za maslo
- 6 GlassLine police za shranjevanje, od katerih je 1 deljena
- VarioSafe
- Polica za steklenice
- Obojestranski LED-svetlobni panel
- 1 EasyFresh-Safe na teleskopskih vodilih

Celoten nabor razredov energijske učinkovitost najdete na strani 11. V skladu z (EU) 2017/1369 6a.



BLU RDsfe 5220 Plus

Klasifikacija energijske učinkovitosti:	
Poraba električne energije letno / 24 h:	123 / 0,337 kWh ¹
Skupna prostornina ² :	399 l
Glasnost / Razred hrupa:	36 dB(A) / C
Klimatski razred:	SN-T (+10 °C do +43 °C)
Vrata / stranice:	SteelFinish / Srebrna
Zunanje mere v cm (v / š / g):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

- Easy Fresh
- Super Cool
- Touch-Display
- Smart Device ready

Kontrole

- Monokromatski LCD za vrati, upravljanje na dotik
- Digitalni temperaturni display
- Naprava SmartDeviceBox: kot izbirna dodatna oprema
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: viden in slišen

Prednosti

- Navpični vgradni ročaj
- Transportni ročaji spredaj in zadaj
- Nastavljive nogice spredaj
- Obojestranski tečaj vrat
- Zamenljivo tesnilo vrat

Hladilnik

- PowerCooling z FreshAir aktivnim ogljenim filtrom
- Plastične police za vrata z držalom za steklenice, podstavek za jajčka
- 4 GlassLine police za shranjevanje, od katerih je 1 deljena
- LED stropna osvetlitev
- 1 EasyFresh-Safe na vodilih
- Delno razširljiv izvlečni predal na teleskopskih vodilih
- 2 odstranljivi košari za steklenice

¹ Za doseganje navedene ravni porabe energije je treba uporabiti predelne stene, ki se dobavijo skupaj z aparatom. Te povečajo globino aparata za pribl 1,5 cm. Če predelnih sten ne uporabljate, bo aparat deloval brezhibno, vendar z malce višjo porabo energije.

² V skladu z Uredbo EU 2019/2016 skupna prostornina navedena kot celo število (zaokroženo), prostornina zamrzovalnih predalov in predalov za hranjenje svežine pa z enim decimalnim mestom.



BLU Rsfe 5020 Plus

Klasifikacija energijske učinkovitosti:	
Poraba električne energije letno / 24 h:	117 / 0,320 kWh ¹
Skupna prostornina ² :	348 l
Glasnost / Razred hrupa:	36 dB(A) / C
Klimatski razred:	SN-T (+10 °C do +43 °C)
Vrata / stranice:	SteelFinish / Srebrna
Zunanje mere v cm (v / š / g):	165,5 / 59,7 / 67,5 ¹

- Easy Fresh
- Super Cool
- Touch-Display
- Smart Device ready

Kontrole

- Monokromatski LCD za vrati, upravljanje na dotik
- Digitalni temperaturni display
- Naprava SmartDeviceBox: kot izbirna dodatna oprema
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: viden in slišen

Prednosti

- Navpični vgradni ročaj
- Transportni ročaji spredaj in zadaj
- Nastavljive nogice spredaj
- Obojestranski tečaj vrat
- Zamenljivo tesnilo vrat

Razpoložljive barve / materiali:
Re 5020 bela

Hladilnik

- PowerCooling z FreshAir aktivnim ogljenim filtrom
- Plastične police za vrata z držalom za steklenice, podstavek za jajčka
- 6 GlassLine police za shranjevanje, od katerih je 1 deljena
- VarioSafe
- Polica za steklenice
- LED stropna osvetlitev
- 1 EasyFresh-Safe na vodilih



TP 1724 Comfort



GlasLine odlagalna polica

Spremenljivo notranjost s policami GlassLine je vedno mogoče prilagoditi individualnim potrebam uporabnika. Police so namreč odporne proti lomu ter poškodbam površine in jih je enostavno čistiti.

Prikazani detalji so odvisno od modela. Točen opis opreme je naveden pri vsakem modelu posebej.



TP 1744 Comfort

Klasifikacija energijske učinkovitosti:	
Poraba električne energije letno / 24 h:	117 / 0,320 kWh ¹
Skupna prostornina ² :	143 l
Prostornina:	Hladilnik: 126,0 l / Zamrzovalnik: 18,0 l
Glasnost / Razred hrupa:	37 dB(A) / C
Klimatski razred:	SN-ST (+10 °C do +38 °C)
Vrata / stranice:	Bela / Bela
Zunanje mere v cm (v / š / g):	85 / 60,1 / 62,8 ¹

Kontrole

- Mehanska kontrola v notranjosti, kontrolna lestvica
- CoolPlus funkcija

Hladilnik

- Comfort GlassLine predel z držalom za steklenice, podstavek za jajčka
- 2 GlassLine police za shranjevanje, od katerih je 1 deljena
- LED osvetlitev
- 2 predla za sadje v zelenjavo

Zamrzovalni predel

- Zamrzovalnik s 4 zvezdicami
- Pladenj za ledene kocke
- Varno shranjevanje ob primeru napak: 9 h
- Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 4 kg

Prednosti

- SwingDizajn
- Ergonomsko oblikovan paličasti ročaj
- Možna podpultna namestitvev zaradi sprednjega prezračevanja (izpušno prezračevanje skozi rešetke v delovni površini) in snemljivega pokrova
- Nastavljive nogice spredaj
- Obojestranski tečaj vrat

Celoten nabor razredov energijske učinkovitost najdete na strani 11.
V skladu z (EU) 2017/1369 6a.



TP 1724 Comfort

Klasifikacija energijske učinkovitosti:	
Poraba električne energije letno / 24 h:	146 / 0,400 kWh ¹
Skupna prostornina ² :	143 l
Prostornina:	Hladilnik: 126,0 l / Zamrzovalnik: 18,0 l
Glasnost / Razred hrupa:	37 dB(A) / C
Klimatski razred:	SN-ST (+10 °C do +38 °C)
Vrata / stranice:	Bela / Bela
Zunanje mere v cm (v / š / g):	85 / 60,1 / 62,8 ¹

Kontrole

- Mehanska kontrola v notranjosti, kontrolna lestvica
- CoolPlus funkcija

Hladilnik

- Comfort GlassLine predel z držalom za steklenice, podstavek za jajčka
- 2 GlassLine police za shranjevanje, od katerih je 1 deljena
- LED osvetlitev
- 2 predla za sadje v zelenjavo

Zamrzovalni predel

- Zamrzovalnik s 4 zvezdicami
- Pladenj za ledene kocke
- Varno shranjevanje ob primeru napak: 9 h
- Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 4 kg

Prednosti

- SwingDizajn
- Ergonomsko oblikovan paličasti ročaj
- Možna podpultna namestitvev zaradi sprednjega prezračevanja (izpušno prezračevanje skozi rešetke v delovni površini) in snemljivega pokrova
- Nastavljive nogice spredaj
- Obojestranski tečaj vrat

¹ Za doseganje navedene ravni porabe energije je treba uporabiti predelne stene, ki se dobavijo skupaj z aparatom. Te povečajo globino aparata za pribl 3,5 cm. Če predelnih sten ne uporabljate, bo aparat deloval brezhibno, vendar z malce višjo porabo energije.

² V skladu z Uredbo EU 2019/2016 skupna prostornina navedena kot celo število (zaokroženo), prostornina zamrzovalnih predalov in predalov za hranjenje svežine pa z enim decimalnim mestom.

Podpultni hladilniki



TP 1720 Comfort

Klasifikacija energijske učinkovitosti:	
Poraba električne energije letno / 24 h:	92 / 0,252 kWh ¹
Skupna prostornina ² :	145 l
Glasnost / Razred hrupa:	35 dB(A) / B SuperSilent
Klimatski razred:	SN-ST (+10 °C do +38 °C)
Vrata / stranice:	Bela / Bela
Zunanje mere v cm (v / š / g):	85 / 60,1 / 62,8 ¹

Kontrole

- Mehanska kontrola v notranjosti, kontrolna lestvica

Hladilnik

- Comfort GlassLine predel z držalom za steklenice, podstavek za jajčka
- 4 GlassLine police za shranjevanje, od katerih je 1 deljena
- LED osvetlitev
- 2 predla za sadje v zelenjavo

Prednosti

- SwingDizajn
- Ergonomsko oblikovan paličasti ročaj
- Možna podpultna namestitvev zaradi sprednjega prezračevanja (izpušno prezračevanje skozi rešetke v delovni površini) in snemljivega pokrova
- Nastavljive nogice spredaj
- Obojestranski tečaj vrat



← 60 →

TPesf 1714

Comfort

Klasifikacija energijske učinkovitosti:	
Poraba električne energije letno / 24 h:	183 / 0,501 kWh ¹
Skupna prostornina ² :	143 l
Prostornina:	Hladilnik: 126,0 l / Zamrzovalnik: 18,0 l
Glasnost / Razred hrupa:	37 dB(A) / C
Klimatski razred:	SN-ST (+10 °C do +38 °C)
Vrata / stranice:	Nerjaveče jeklo / Srebrna
Zunanje mere v cm (v / š / g):	85 / 60,1 / 60,8 ¹

- Kontrole**
 - Mehanska kontrola v notranjosti, kontrolna lestvica
 - CoolPlus funkcija
- Hladilnik**
 - Comfort GlassLine predel z držalom za steklenice, podstavek za jajčka
 - 2 GlassLine police za shranjevanje, od katerih je 1 deljena
 - LED osvetlitev
 - 2 predla za sadje v zelenjavo

- Zamrzovalni predel** 
- Zamrzovalnik s 4 zvezdicami
 - Pladenj za ledene kocke
 - Varno shranjevanje ob primeru napak: 9 h
 - Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 4 kg

- Prednosti**
- HardLine-Dizajn
 - Paličasti ročaji iz nerjavnega jekla
 - Možna podpultna namestitev zaradi sprednjega prezračevanja (izpušno prezračevanje skozi rešetke v delovni površini) in snemljivega pokrova
 - Nastavljive nogice spredaj
 - Obojestranski tečaj vrat



← 60 →

TPesf 1710

Comfort

Klasifikacija energijske učinkovitosti:	
Poraba električne energije letno / 24 h:	115 / 0,315 kWh ¹
Skupna prostornina ² :	145 l
Glasnost / Razred hrupa:	38 dB(A) / C
Klimatski razred:	SN-ST (+10 °C do +38 °C)
Vrata / stranice:	Nerjaveče jeklo / Srebrna
Zunanje mere v cm (v / š / g):	85 / 60,1 / 60,8 ¹

- Kontrole**
 - Mehanska kontrola v notranjosti, kontrolna lestvica
- Hladilnik**
 - Comfort GlassLine predel z držalom za steklenice, podstavek za jajčka
 - 4 GlassLine police za shranjevanje, od katerih je 1 deljena
 - LED osvetlitev
 - 2 predla za sadje v zelenjavo
- Prednosti**
 - HardLine-Dizajn
 - Paličasti ročaji iz nerjavnega jekla
 - Možna podpultna namestitev zaradi sprednjega prezračevanja (izpušno prezračevanje skozi rešetke v delovni površini) in snemljivega pokrova
 - Nastavljive nogice spredaj
 - Obojestranski tečaj vrat



← 60 →

T 1810

Comfort

Klasifikacija energijske učinkovitosti:	
Poraba električne energije letno / 24 h:	118 / 0,323 kWh ¹
Skupna prostornina ² :	161 l
Glasnost / Razred hrupa:	38 dB(A) / C
Klimatski razred:	SN-ST (+10 °C do +38 °C)
Vrata / stranice:	Bela / Bela
Zunanje mere v cm (v / š / g):	85 / 60,1 / 62,8 ¹

- Kontrole**
 - Mehanska kontrola v notranjosti, kontrolna lestvica
- Hladilnik**
 - Comfort GlassLine predel z držalom za steklenice, podstavek za jajčka
 - 4 GlassLine police za shranjevanje, od katerih je 1 deljena
 - LED osvetlitev
 - 2 predla za sadje v zelenjavo
- Prednosti**
 - SwingDizajn
 - Ergonomsko oblikovan paličasti ročaj
 - Možna podpultna namestitev zaradi sprednjega prezračevanja (izpušno prezračevanje skozi rešetke v delovni površini) in snemljivega pokrova
 - Nastavljive nogice spredaj
 - Obojestranski tečaj vrat



← 60 →

T 1714

Comfort

Klasifikacija energijske učinkovitosti:	
Poraba električne energije letno / 24 h:	183 / 0,501 kWh ¹
Skupna prostornina ² :	143 l
Prostornina:	Hladilnik: 126,0 l / Zamrzovalnik: 18,0 l
Glasnost / Razred hrupa:	37 dB(A) / C
Klimatski razred:	SN-ST (+10 °C do +38 °C)
Vrata / stranice:	Bela / Bela
Zunanje mere v cm (v / š / g):	85 / 60,1 / 62,8 ¹

- Kontrole**
 - Mehanska kontrola v notranjosti, kontrolna lestvica
 - CoolPlus funkcija
- Hladilnik**
 - Comfort GlassLine predel z držalom za steklenice, podstavek za jajčka
 - 2 GlassLine police za shranjevanje, od katerih je 1 deljena
 - LED osvetlitev
 - 2 predla za sadje v zelenjavo
- Zamrzovalni predel** 
- Zamrzovalnik s 4 zvezdicami
 - Pladenj za ledene kocke
 - Varno shranjevanje ob primeru napak: 9 h
 - Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 4 kg
- Prednosti**
 - SwingDizajn
 - Ergonomsko oblikovan paličasti ročaj
 - Možna podpultna namestitev zaradi sprednjega prezračevanja (izpušno prezračevanje skozi rešetke v delovni površini) in snemljivega pokrova
 - Nastavljive nogice spredaj
 - Obojestranski tečaj vrat

¹ Za doseganje navedene ravni porabe energije je treba uporabiti predelne stene, ki se dobavijo skupaj z aparatom. Te povečajo globino aparata za pribl 3,5 cm. Če predelnih sten ne uporabljate, bo aparat deloval brezhibno, vendar z malce višjo porabo energije.

² V skladu z Uredbo EU 2019/2016 skupna prostornina navedena kot celo število (zaokroženo), prostornina zamrzovalnih predalov in predalov za ohranjanje svežine pa z enim decimalnim mestom. Celoten nabor razredov energijske učinkovitost najdete na strani 11. V skladu z (EU) 2017/1369 6a.



← 55 →

TP 1444
Comfort

Klasifikacija energijske učinkovitosti:		
Poraba električne energije letno / 24 h:	113 / 0,309 kWh ¹	
Skupna prostornina ² :	120 l	
Prostornina:	Hladilnik: 106,3 l / Zamrzovalnik: 15,0 l	
Glasnost / Razred hrupa:	37 dB(A) / C	
Klimatski razred:	SN-ST (+10 °C do +38 °C)	
Vrata / stranice:	Bela / Bela	
Zunanje mere v cm (v / š / g):	85 / 55,4 / 62,3 ¹	

- Kontrole
- Mehanska kontrola v notranjosti, kontrolna lestvica
 - CoolPlus funkcija
- Hladilnik
- Comfort GlassLine predel z držalom za steklenice, podstavek za jajčka
 - 2 GlassLine police za shranjevanje
 - LED osvetlitev
 - 1 krat prostorni predal za sadje in zelenjavo

- Zamrzovalni predel 
- Zamrzovalnik s 4 zvezdicami
 - Varno shranjevanje ob primeru napak: 9 h
 - Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 5 kg

- Prednosti
- SwingDizajn
 - Ergonomsko oblikovan paličasti ročaj
 - Možna podpultna namestitev zaradi sprednjega prezračevanja (izpušno prezračevanje skozi rešetke v delovni površini) in snemljivega pokrova
 - Nastavljive nogice spredaj
 - Obojestranski tečaj vrat



← 55 →

TP 1420
Comfort

Klasifikacija energijske učinkovitosti:		
Poraba električne energije letno / 24 h:	91 / 0,249 kWh ¹	
Skupna prostornina ² :	136 l	
Glasnost / Razred hrupa:	36 dB(A) / C	
Klimatski razred:	SN-ST (+10 °C do +38 °C)	
Vrata / stranice:	Bela / Bela	
Zunanje mere v cm (v / š / g):	85 / 55,4 / 62,3 ¹	

- Kontrole
- Mehanska kontrola v notranjosti, kontrolna lestvica
- Hladilnik
- Comfort GlassLine predel z držalom za steklenice, podstavek za jajčka
 - 4 GlassLine police za shranjevanje
 - LED osvetlitev
 - 1 krat prostorni predal za sadje in zelenjavo
- Prednosti
- SwingDizajn
 - Ergonomsko oblikovan paličasti ročaj
 - Možna podpultna namestitev zaradi sprednjega prezračevanja (izpušno prezračevanje skozi rešetke v delovni površini) in snemljivega pokrova
 - Nastavljive nogice spredaj
 - Obojestranski tečaj vrat



← 50 →

TP 1424
Comfort

Klasifikacija energijske učinkovitosti:		
Poraba električne energije letno / 24 h:	141 / 0,386 kWh ¹	
Skupna prostornina ² :	120 l	
Prostornina:	Hladilnik: 106,3 l / Zamrzovalnik: 15,0 l	
Glasnost / Razred hrupa:	38 dB(A) / C	
Klimatski razred:	SN-ST (+10 °C do +38 °C)	
Vrata / stranice:	Bela / Bela	
Zunanje mere v cm (v / š / g):	85 / 50,1 / 62 ¹	

- Kontrole
- Mehanska kontrola v notranjosti, kontrolna lestvica
 - CoolPlus funkcija
- Hladilnik
- Comfort GlassLine predel z držalom za steklenice, podstavek za jajčka
 - 2 GlassLine police za shranjevanje
 - LED osvetlitev
 - 1 krat prostorni predal za sadje in zelenjavo

- Zamrzovalni predel 
- Zamrzovalnik s 4 zvezdicami
 - Varno shranjevanje ob primeru napak: 9 h
 - Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 5 kg

- Prednosti
- SwingDizajn
 - Ergonomsko oblikovan paličasti ročaj
 - Možna podpultna namestitev zaradi sprednjega prezračevanja (izpušno prezračevanje skozi rešetke v delovni površini) in snemljivega pokrova
 - Nastavljive nogice spredaj
 - Obojestranski tečaj vrat



← 55 →

TX 1021
Comfort

Klasifikacija energijske učinkovitosti:		
Poraba električne energije letno / 24 h:	131 / 0,358 kWh ¹	
Skupna prostornina ² :	98 l	
Prostornina:	Hladilnik: 92,0 l / Zamrzovalnik 0-zvezdic: 6,0 l	
Glasnost / Razred hrupa:	37 dB(A) / C	
Klimatski razred:	SN-ST (+10 °C do +38 °C)	
Vrata / stranice:	Bela / Bela	
Zunanje mere v cm (v / š / g):	63 / 55,4 / 62,4 ¹	

- Kontrole
- Mehanska kontrola v notranjosti, kontrolna lestvica
- Hladilnik
- Comfort GlassLine predel z držalom za steklenice, podstavek za jajčka
 - 2 GlassLine police za shranjevanje
 - LED osvetlitev
 - 2 predla za sadje v zelenjavo
 - Predelek z 0-zvezdic (0 °C do -6 °C)

- Zamrzovalni predel
- Pladenj za ledene kocke

- Prednosti
- SwingDizajn
 - Ergonomsko oblikovan paličasti ročaj
 - Nastavljive nogice spredaj
 - Obojestranski tečaj vrat

¹ Za doseganje navedene ravni porabe energije je treba uporabiti predelne stene, ki se dobavijo skupaj z aparatom. Te povečajo globino aparata za pribl 3,5 cm. Če predelnih sten ne uporabljate, bo aparat deloval brezhibno, vendar z malce višjo porabo energije.

¹ V skladu z Uredbo EU 2019/2016 skupna prostornina navedena kot celo število (zaokroženo), prostornina zamrzovalnih predalov in predalov za ohranjanje svežine pa z enim decimalnim mestom. Celoten nabor razredov energijske učinkovitost najdete na strani 11. V skladu z (EU) 2017/1369 6a.

Zamrzovalniki



Zamrzovalniki



○ Serija Pure



◇ Serija Plus



◈ Serija Prime



△ Serija Peak

	○ Serija Pure	◇ Serija Plus	◈ Serija Prime	△ Serija Peak
Tehnologija za ohranjanje svežine	NoFrost	NoFrost	NoFrost	NoFrost
Udobje in prilagodljivost	EasyOpen	EasyOpen	EasyOpen	EasyOpen
	FrostProtect	FrostProtect	FrostProtect	FrostProtect
	Nagibni predal	Nagibni predal	Nagibni predal	Nagibni predal
				SoftSystem sistem za mehko zapiranje pri modelih z možnostjo SBS
	SpaceBox	SpaceBox	SpaceBox	SpaceBox
	Vgrajena vodila predalov	Vgrajena vodila predalov	Vgrajena vodila predalov	Vodila predalov na teleskopskih izvlečnih vodilih
		Posoda za ledene kocke	Posoda za ledene kocke s pokrovom pri modelih z možnostjo SBS	
		Pladenj za zamrzovanje	Pladenj za zamrzovanje	Pladenj za zamrzovanje
			2 hladilna akumulatorja	2 hladilna akumulatorja
	VarioSpace	VarioSpace	VarioSpace	VarioSpace
			Lučka stanja	Lučka stanja
			Osvetlitev zamrzovalnega dela	Osvetlitev zamrzovalnega dela
				Osvetlitev IceMaker
	Zaslon na dotik	Zaslon na dotik	Zaslon Touch & Swipe	Zaslon Touch & Swipe
Dizajn	Zaslon za vrati	Zaslon za vrati	Zaslon za vrati	Zaslon za vrati
	Ročaj	Ročaj	Paličasti ročaj mehaniko za odpiranje	Paličasti ročaj mehaniko za odpiranje
Povezljivost (SmartDeviceBox)	Možno kot dodatna oprema	Možno kot dodatna oprema	Možno kot dodatna oprema ali že vgrajeno (modeli »i«)	Možno kot dodatna oprema ali že vgrajeno (modeli »i«)
Led		EasyTwist-Ice ali IceTower pri modelih z možnostjo SBS	EasyTwist-Ice ali IceTower pri modelih z možnostjo SBS	EasyTwist-Ice ali IceTower
		Lopatica za odstranjevanje ledenih kock pri modelih z možnostjo SBS	Lopatica za odstranjevanje ledenih kock pri modelih z možnostjo SBS	Lopatica za odstranjevanje ledenih kock pri modelih z možnostjo SBS

Edinstvene lastnosti



NoFrost

Sistem NoFrost podjetja Liebherr vam zagotavlja hitro zamrzovanje s pomočjo ventilatorja in brez ledu za varno in dolgotrajno zamrzovanje hrane. Tehnologija NoFrost poskrbi za veliko daljše zamrzovanje, vaš zamrzovalnik pa bo ves čas brez ledu.



SmartFrost

S sistemom SmartFrost se nabiranje ledu v zamrzovalnem prostoru in na živilih zelo močno zmanjša. Tako odpade pogosto odtajevanje. Notranje stene so posebej gladke in so zaradi tega enostavne za čiščenje.



Touch & Swipe display

Samo pomignite s prstom in naprava Liebherr vas bo ubogala: z zaslonom na dotik je upravljanje vašega zamrzovalnik intuitivno in otročje lahko. Le dotaknite se barvnega zaslona in izberite funkcije, kot je »SuperFrost«. Na enak način lahko regulirate tudi temperaturo. In ko zaslona ne uporabljate? Takrat je prikazana dejanska temperatura.



FrostProtect

Vsi zamrzovalniki niso postavljeni v ogrevanem prostoru – nekateri so tudi v hladnih garažah ali lopah. Še dobro, da je vaš aparat Liebherr dobro pripravljen na takšno hladno okolje: vse komponente so zasnovane za temperature okolice do -15 °C in zagotavljajo ustrezno delovanje.



Hladilni akumulator

Hladilni akumulatorji so dvojno uporabni – v notranjih prostorih in na prostem. V notranjosti zamrzovalnika ob izpadu električnega toka še nekaj časa zagotavljajo hlad za zamrznjena živila, na izletih pa hladijo jedi in pijače.



SpaceBox

V svoj aparat Liebherr lahko shranite tudi »velike stvari«: Ker XL puran ali večnadstropna sladoledna torta preprosto potrebuje več prostora. Za takšne primere ima vaš aparat Liebherr SpaceBox: Z visoko višino 250 mm nudi veliko dodatnega prostora tudi za veliko zamrznjeno hrano. To pa vam pomaga pri prilagodljivem shranjevanju.



IceTower

Zahvaljujoč 8 kg ledenih kock, IceTower zagotavlja, da hladnih pijač na vaši zabavi nikoli ne zmanjka. Lopatica za kocke ledu in izvlečna deska na teleskopskih vodilih omogočata priročen dostop do ledenih kock. Z dodatno posodo za shranjevanje lahko shranite tudi manjše količine ledu in pod njo hranite zamrznjene izdelke. Sosednji predal ponuja prostor za shranjevanje zamrznjenih izdelkov.



Prikaz stanja

Želite vedeti, ali je z vašim aparatom vse v redu? Zahvaljujoč vgrajenemu prikazu stanja na vratih aparata lahko to zelo hitro vidite ali slišite. Modra lučka signalizira: Vse je v redu. V primeru drugačnega stanja zaslon sveti in utripa rdeče, in poleg tega se oglasi zvočni signal.



LED osvetlitev

LED-osvetlitev je prostorsko varčno nameščena nad predali. Skrbi za izvrsten pregled nad živili in je energijsko varčna ter obstojna.



EasyTwist-Ice

Ali na poletni dan ali na zabavi: Zahvaljujoč funkciji EasyTwist-Ice lahko hitro in enostavno pripravite zalogo ledenih kock – brez stalnega priključka za vodo. Preprosto napolnite rezervoar z vodo, pustite, da zamrzne in s preprostim zasukom zrahljajte končane ledene kocke – in pripravljeni ste za postrežbo hladnih napitkov. EasyTwist-Ice je enostaven za čiščenje in zagotavlja, da je proizvodnja ledenih kock vedno higienska.



Lopatica za odstranjevanje ledenih kock

Ne glede na to, ali porcionirate ali prenašate – z lopatico za led Liebherr je oboje enostavno. Zahvaljujoč nagnjenemu položaju konice in ergonomskemu ročaju, ledene kocke hitro in enostavno pridejo iz vašega IceTower v vaše pijače. Trdna lopatica za led iz čvrste plastike je prijetna za oči tudi s svojo satinirano površino prozorne ledeniške zelene barve.



Teleskopska vodila

Predali za zamrzovanje so nameščeni na visokokakovostnih in gladko drsečih teleskopskih vodilih za preprosto uporabo, tudi ko so zelo napolnjeni. Predali nudijo veliko prostora za shranjevanje in so sestavljeni iz enega kosa za lažje odstranjevanje in čiščenje.



FNC 7277
Peak

Klasifikacija energijske učinkovitosti:		
Poraba električne energije letno / 24 h:	178 / 0,487 kWh ¹	
Skupna prostornina ² :	363 l	
Glasnost / Razred hrupa:	35 dB(A) / B SuperSilent	
Klimatski razred:	SN-T (+10 °C do +43 °C)	
Primeren za temperaturo okolice do -15 °C		
Vrata / stranice:	Bela / Bela	
Zunanje mere v cm (v / š / g):	185,5 / 69,7 / 76 ¹	

No Frost	Super Frost	Telescopic Rails	Touch & Swipe-Display	Vario Space	Easy Open	LED	Easy Twist Ice	Frost Protect
----------	-------------	------------------	-----------------------	-------------	-----------	-----	----------------	---------------

Smart Device ready

Kontrole

- 2,4" TFT-prikazovalnik, barvni za vrati, Touch & Swipe
- Digitalni temperaturni display
- Naprava SmartDeviceBox: kot izbirna dodatna oprema
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: viden in slišen

Prednosti

- Paličasti ročaj z vgrajenim mehanizmom za odpiranje
- Transportni ročaji spredaj in zadaj, transportna kolesčka zadaj
- Nastavljive nogice spredaj
- Obojestranski tečaj vrat
- Zamenljivo tesnilo vrat

Zamrzovalni predel **❄️❄️❄️❄️**

- 7 krat predal, od katerih sta 5 na teleskopskih vodilih, VarioSpace
- Zgornji predal z funkcijo nagiba
- LED osvetlitev
- Status indikator
- Varno shranjevanje ob primeru napak: 19 h
- Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 19 kg
- 2 hladilna akumulatorja
- Varnostno steklo
- Pladenj za zamrzovanje



FNC 7227
Plus

Klasifikacija energijske učinkovitosti:		
Poraba električne energije letno / 24 h:	178 / 0,487 kWh ¹	
Skupna prostornina ² :	363 l	
Glasnost / Razred hrupa:	37 dB(A) / C	
Klimatski razred:	SN-T (+10 °C do +43 °C)	
Primeren za temperaturo okolice do -15 °C		
Vrata / stranice:	Bela / Bela	
Zunanje mere v cm (v / š / g):	185,5 / 69,7 / 76 ¹	

No Frost	Super Frost	Touch-Display	Space Box	Vario Space	Easy Open	Frost Protect	Smart Device ready
----------	-------------	---------------	-----------	-------------	-----------	---------------	--------------------

Kontrole

- Monokromatski LCD za vrati, upravljanje na dotik
- Digitalni temperaturni display
- Naprava SmartDeviceBox: kot izbirna dodatna oprema
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: viden in slišen

Prednosti

- Navpični vgradni ročaj
- Transportni ročaji spredaj in zadaj, transportna kolesčka zadaj
- Nastavljive nogice spredaj
- Obojestranski tečaj vrat
- Zamenljivo tesnilo vrat

Zamrzovalni predel **❄️❄️❄️❄️**

- 7 krat predal na vodilih, VarioSpace
- Zgornji predal z funkcijo nagiba
- Pladenj za ledene kocke
- Varno shranjevanje ob primeru napak: 19 h
- Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 19 kg
- Pladenj za zamrzovanje



FNd 7227
Plus

Klasifikacija energijske učinkovitosti:		
Poraba električne energije letno / 24 h:	222 / 0,608 kWh ¹	
Skupna prostornina ² :	363 l	
Glasnost / Razred hrupa:	38 dB(A) / C	
Klimatski razred:	SN-T (+10 °C do +43 °C)	
Primeren za temperaturo okolice do -15 °C		
Vrata / stranice:	Bela / Bela	
Zunanje mere v cm (v / š / g):	185,5 / 69,7 / 76 ¹	

No Frost	Super Frost	Touch-Display	Vario Space	Easy Open	Frost Protect	Smart Device ready
----------	-------------	---------------	-------------	-----------	---------------	--------------------

Kontrole

- Monokromatski LCD za vrati, upravljanje na dotik
- Digitalni temperaturni display
- Naprava SmartDeviceBox: kot izbirna dodatna oprema
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: viden in slišen

Prednosti

- Navpični vgradni ročaj
- Transportni ročaji spredaj in zadaj, transportna kolesčka zadaj
- Nastavljive nogice spredaj
- Obojestranski tečaj vrat
- Zamenljivo tesnilo vrat

Zamrzovalni predel **❄️❄️❄️❄️**

- 7 krat predal na vodilih, VarioSpace
- Zgornji predal z funkcijo nagiba
- Pladenj za ledene kocke
- Varno shranjevanje ob primeru napak: 19 h
- Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 19 kg
- Pladenj za zamrzovanje



FNC 7076
Peak

Klasifikacija energijske učinkovitosti:		
Poraba električne energije letno / 24 h:	166 / 0,454 kWh	
Skupna prostornina ² :	311 l	
Glasnost / Razred hrupa:	34 dB(A) / B SuperSilent	
Klimatski razred:	SN-T (+10 °C do +43 °C)	
Primeren za temperaturo okolice do -15 °C		
Vrata / stranice:	Bela / Bela	
Zunanje mere v cm (v / š / g):	165,5 / 69,7 / 76	

No Frost	Super Frost	Telescopic Rails	Touch & Swipe-Display	Vario Space	Easy Open	LED	Easy Twist Ice	Frost Protect
----------	-------------	------------------	-----------------------	-------------	-----------	-----	----------------	---------------

Smart Device ready

Kontrole

- 2,4" TFT-prikazovalnik, barvni za vrati, Touch & Swipe
- Digitalni temperaturni display
- Naprava SmartDeviceBox: kot izbirna dodatna oprema
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: viden in slišen

Prednosti

- Paličasti ročaj z vgrajenim mehanizmom za odpiranje
- Transportni ročaji spredaj in zadaj, transportna kolesčka zadaj
- Nastavljive nogice spredaj
- Obojestranski tečaj vrat
- Zamenljivo tesnilo vrat

Zamrzovalni predel **❄️❄️❄️❄️**

- 6 krat predal, od katerih sta 4 na teleskopskih vodilih, VarioSpace
- Zgornji predal z funkcijo nagiba
- LED osvetlitev
- Status indikator
- Varno shranjevanje ob primeru napak: 18 h
- Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 17 kg
- 2 hladilna akumulatorja
- Varnostno steklo
- Pladenj za zamrzovanje

¹ Za doseganje navedene ravni porabe energije je treba uporabiti predelne stene, ki se dobavijo skupaj z aparatom. Te povečajo globino aparata za pribl 1,5 cm. Če predelnih sten ne uporabljate, bo aparat deloval brezhibno, vendar z malce višjo porabo energije.

¹ V skladu z Uredbo EU 2019/2016 skupna prostornina navedena kot celo število (zaokroženo), prostornina zamrzovalnih predalov in predalov za ohranjanje svežine pa z enim decimalnim mestom.

Celoten nabor razredov energijske učinkovitosto najdete na strani 11. V skladu z (EU) 2017/1369 6a.



FNd 7026 ♦ Serija Plus



NoFrost

Ko odprete zamrzovalni predal, želite videti zamrznjena živila in zagotovo ne ledu ali slane. Funkcija NoFrost ščiti zamrzovalni prostor pred neželjeno zaledenitvijo, ki porablja veliko energije in je hkrati zelo potratna. NoFrost pomeni: Nikoli več ne boste zapravljali truda in časa za odtajanje, imeli boste več časa za druge stvari, hkrati pa boste tudi prihranili denar.

Prikazani detalji so odvisno od modela. Točen opis opreme je naveden pri vsakem modelu posebej.



← 70 →



FNc 7026

Plus

Klasifikacija energijske učinkovitosti:	
Poraba električne energije letno / 24 h:	166 / 0,454 kWh ¹
Skupna prostornina ² :	311 l
Glasnost / Razred hrupa:	37 dB(A) / C
Klimatski razred:	SN-T (+10 °C do +43 °C)
Primeren za temperaturo okolice do -15 °C	
Vrata / stranice:	Bela / Bela
Zunanje mere v cm (v / š / g):	165,5 / 69,7 / 76 ¹

No Frost	Super Frost	Touch-Display	Space Box	Vario Space	Easy Open	Frost Protect	Smart Device ready
----------	-------------	---------------	-----------	-------------	-----------	---------------	--------------------

Kontrole

- Monokromatski LCD za vrati, upravljanje na dotik
- Digitalni temperaturni display
- Naprava SmartDeviceBox: kot izbirna dodatna oprema
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: viden in slišen

Prednosti

- Navpični vgradni ročaj
- Transportni ročaji spredaj in zadaj, transportna kolesčka zadaj
- Nastavljive nogice spredaj
- Obojestranski tečaj vrat
- Zamenljivo tesnilo vrat

Zamrzovalni predel

- 6 krat predal na vodilih, VarioSpace
- Zgornji predal z funkcijo nagiba
- Pladenj za ledene kocke
- Varno shranjevanje ob primeru napak: 18 h
- Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 17 kg
- Pladenj za zamrzovanje



← 70 →



FNd 7026

Plus

Klasifikacija energijske učinkovitosti:	
Poraba električne energije letno / 24 h:	208 / 0,569 kWh ¹
Skupna prostornina ² :	311 l
Glasnost / Razred hrupa:	38 dB(A) / C
Klimatski razred:	SN-T (+10 °C do +43 °C)
Primeren za temperaturo okolice do -15 °C	
Vrata / stranice:	Bela / Bela
Zunanje mere v cm (v / š / g):	165,5 / 69,7 / 76 ¹

No Frost	Super Frost	Touch-Display	Vario Space	Easy Open	Frost Protect	Smart Device ready
----------	-------------	---------------	-------------	-----------	---------------	--------------------

Kontrole

- Monokromatski LCD za vrati, upravljanje na dotik
- Digitalni temperaturni display
- Naprava SmartDeviceBox: kot izbirna dodatna oprema
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: viden in slišen

Prednosti

- Navpični vgradni ročaj
- Transportni ročaji spredaj in zadaj, transportna kolesčka zadaj
- Nastavljive nogice spredaj
- Obojestranski tečaj vrat
- Zamenljivo tesnilo vrat

Zamrzovalni predel

- 6 krat predal na vodilih, VarioSpace
- Zgornji predal z funkcijo nagiba
- Pladenj za ledene kocke
- Varno shranjevanje ob primeru napak: 18 h
- Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 17 kg
- Pladenj za zamrzovanje



← 70 →



FNc 6675

Peak

Klasifikacija energijske učinkovitosti:	
Poraba električne energije letno / 24 h:	155 / 0,424 kWh ¹
Skupna prostornina ² :	260 l
Glasnost / Razred hrupa:	34 dB(A) / B SuperSilent
Klimatski razred:	SN-T (+10 °C do +43 °C)
Primeren za temperaturo okolice do -15 °C	
Vrata / stranice:	Bela / Bela
Zunanje mere v cm (v / š / g):	145,5 / 69,7 / 76 ¹

No Frost	Super Frost	Telescopic Rails	Touch & Swipe-Display	Vario Space	Easy Open	LED	Easy Twist Ice	Frost Protect
----------	-------------	------------------	-----------------------	-------------	-----------	-----	----------------	---------------

Smart Device ready

Kontrole

- 2,4" TFT-prikazovalnik, barvni za vrati, Touch & Swipe
- Digitalni temperaturni display
- Naprava SmartDeviceBox: kot izbirna dodatna oprema
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: viden in slišen

Prednosti

- Paličasti ročaj z vgrajenim mehanizmom za odpiranje
- Transportni ročaji spredaj in zadaj, transportna kolesčka zadaj
- Nastavljive nogice spredaj
- Obojestranski tečaj vrat
- Zamenljivo tesnilo vrat

Zamrzovalni predel

- 5 krat predal, od katerih sta 4 na teleskopskih vodilih, VarioSpace
- LED osvetlitev
- Status indikator
- Varno shranjevanje ob primeru napak: 18 h
- Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 16 kg
- 2 hladilna akumulatorja
- Varnostno steklo
- Pladenj za zamrzovanje

Celoten nabor razredov energijske učinkovitost najdete na strani 11. V skladu z (EU) 2017/1369 6a.

¹ Za doseganje navedene ravni porabe energije je treba uporabiti predelne stene, ki se dobavijo skupaj z aparatom. Te povečajo globino aparata za pribl 1,5 cm. Če predelnih sten ne uporabljate, bo aparat deloval brezhibno, vendar z malce višjo porabo energije.

² V skladu z Uredbo EU 2019/2016 skupna prostornina navedena kot celo število (zaokroženo), prostornina zamrzovalnih predalov in predalov za hranjenje svežine pa z enim decimalnim mestom.



FNC 6625 Plus

Klasifikacija energijske učinkovitosti:		
Poraba električne energije letno / 24 h:	155 / 0,424 kWh ¹	
Skupna prostornina ² :	260 l	
Glasnost / Razred hrupa:	37 dB(A) / C	
Klimatski razred:	SN-T (+10 °C do +43 °C)	
Primeren za temperaturo okolice do -15 °C		
Vrata / stranice:	Bela / Bela	
Zunanje mere v cm (v / š / g):	145,5 / 69,7 / 76 ¹	

No Frost	Super Frost	Touch-Display	Space Box	Vario Space	Easy Open	Frost Protect	Smart Device ready
----------	-------------	---------------	-----------	-------------	-----------	---------------	--------------------

- Kontrole
- Monokromatski LCD za vrati, upravljanje na dotik
 - Digitalni temperaturni display
 - Naprava SmartDeviceBox: kot izbirna dodatna oprema
 - Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
 - Alarm odprta vrata: viden in slišen

- Prednosti
- Navpični vgradni ročaj
 - Transportni ročaji spredaj in zadaj, transportna kolesčka zadaj
 - Nastavljive nogice spredaj
 - Obojestranski tečaj vrat
 - Zamenljivo tesnilo vrat

- Zamrzovalni predel
- 5 krat predal na vodilih, VarioSpace
 - Pladenj za ledene kocke
 - Varno shranjevanje ob primeru napak: 18 h
 - Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 16 kg
 - Pladenj za zamrzovanje

¹ Za doseganje navedene ravni porabe energije je treba uporabiti predelne stene, ki se dobavijo skupaj z aparatom. Te povečajo globino aparata za pribl 1,5 cm. Če predelnih sten ne uporabljate, bo aparat deloval brezhibno, vendar z malce višjo porabo energije.

V skladu z Uredbo EU 2019/2016 skupna prostornina navedena kot celo število (zaokroženo), prostornina zamrzovalnih predalov in predalov za ohranjanje svežine pa z enim decimalnim mestom.



FNd 6625 Plus

Klasifikacija energijske učinkovitosti:		
Poraba električne energije letno / 24 h:	194 / 0,531 kWh ¹	
Skupna prostornina ² :	260 l	
Glasnost / Razred hrupa:	38 dB(A) / C	
Klimatski razred:	SN-T (+10 °C do +43 °C)	
Primeren za temperaturo okolice do -15 °C		
Vrata / stranice:	Bela / Bela	
Zunanje mere v cm (v / š / g):	145,5 / 69,7 / 76 ¹	

No Frost	Super Frost	Touch-Display	Vario Space	Easy Open	Frost Protect	Smart Device ready
----------	-------------	---------------	-------------	-----------	---------------	--------------------

- Kontrole
- Monokromatski LCD za vrati, upravljanje na dotik
 - Digitalni temperaturni display
 - Naprava SmartDeviceBox: kot izbirna dodatna oprema
 - Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
 - Alarm odprta vrata: viden in slišen

- Prednosti
- Navpični vgradni ročaj
 - Transportni ročaji spredaj in zadaj, transportna kolesčka zadaj
 - Nastavljive nogice spredaj
 - Obojestranski tečaj vrat
 - Zamenljivo tesnilo vrat

- Zamrzovalni predel
- 5 krat predal na vodilih, VarioSpace
 - Pladenj za ledene kocke
 - Varno shranjevanje ob primeru napak: 18 h
 - Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 16 kg
 - Pladenj za zamrzovanje

FNsdd 5297 Δ Serija Peak



EasyOpen

Poznate to? Ko svoje nakupe pospravite v zamrzovalnik, ugotovite, da ste nekaj pozabili, in morate močno potegniti, da vrata znova odprete. To se vam pri aparatu Liebherr več ne bo zgodilo: zahvaljujoč funkciji EasyOpen je mogoče vrata priročno in enostavno odpreti tudi večkrat zapored.

Prikazani detalji so odvisno od modela. Točen opis opreme je naveden pri vsakem modelu posebej.



FNsdd 5297 Peak

Klasifikacija energijske učinkovitosti:		
Poraba električne energije letno / 24 h:	198 / 0,542 kWh ¹	
Skupna prostornina ² :	277 l	
Glasnost / Razred hrupa:	35 dB(A) / B SuperSilent	
Klimatski razred:	SN-T (+10 °C do +43 °C)	
Primeren za temperaturo okolice do 0 °C		
Vrata / stranice:	SmartSteel / Srebrna	
Zunanje mere v cm (v / š / g):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹	

No Frost	Super Frost	Telescopic Rails	Touch & Swipe-Display	Space Box	Vario Space	Easy Open	LED	Ice Tower
Ice Maker	Smart Device ready							

- Kontrole
- 2,4" TFT-prikazovalnik, barvni za vrati, Touch & Swipe
 - Digitalni temperaturni display
 - Naprava SmartDeviceBox: kot izbirna dodatna oprema
 - Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
 - Alarm odprta vrata: viden in slišen

- Prednosti
- Paličasti ročaj z vgrajenim mehanizmom za odpiranje
 - Transportni ročaji spredaj in zadaj, transportna kolesčka zadaj
 - Nastavljive nogice spredaj
 - Obojestranski tečaj vrat
 - Zamenljivo tesnilo vrat

- Zamrzovalni predel
- 7 krat predal, od katerih sta 3 na teleskopskih vodilih, VarioSpace
 - Zgornji predal z funkcijo nagiba
 - IceTower
 - IceMaker fiksni 3/4" priključek na vodo
 - Količina ledenih kock v 24 h: 0,8 kg
 - Rezervar za ledene kocke: 8,0 kg
 - LED osvetlitev
 - Status indikator
 - Varno shranjevanje ob primeru napak: 16 h
 - Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 18 kg
 - 2 hladilna akumulatorja
 - Varnostno steklo
 - Pladenj za zamrzovanje

Celoten nabor razredov energijske učinkovitostoj najdete na strani 11. V skladu z (EU) 2017/1369 6a.



FNC 5277
Peak

Klasifikacija energijske učinkovitosti:		
Poraba električne energije letno / 24 h:	159 / 0,435 kWh ¹	
Skupna prostornina ² :	277 l	
Glasnost / Razred hrupa:	35 dB(A) / B SuperSilent	
Klimatski razred:	SN-T (+10 °C do +43 °C)	
Primeren za temperaturo okolice do -15 °C		
Vrata / stranice:	Bela / Bela	
Zunanje mere v cm (v / š / g):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹	

No Frost	Super Frost	Telescopic Rails	Touch & Swipe-Display	Space Box	Vario Space	Easy Open	LED	Easy Twist Ice
Frost Protect	Smart Device ready							

- Kontrole**
- 2,4" TFT-prikazovalnik, barvni za vrati, Touch & Swipe
 - Digitalni temperaturni display
 - Naprava SmartDeviceBox: kot izbirna dodatna oprema
 - Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
 - Alarm odprta vrata: viden in slišen

- Prednosti**
- Paličasti ročaj z vgrajenim mehanizmom za odpiranje
 - Transportni ročaji spredaj in zadaj, transportna kolesčka zadaj
 - Nastavljive nogice spredaj
 - Obojestranski tečaj vrat
 - Zamenljivo tesnilo vrat

- Zamrzovalni predel** **❄️❄️❄️❄️**
- 7 krat predal, od katerih sta 5 na teleskopskih vodilih, VarioSpace
 - Zgornji predal z funkcijo nagiba
 - LED osvetlitev
 - Status indikator
 - Varno shranjevanje ob primeru napak: 16 h
 - Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 18 kg
 - 2 hladilna akumulatorja
 - Varnostno steklo
 - Pladenj za zamrzovanje



FNd 525i
Prime

Klasifikacija energijske učinkovitosti:		
Poraba električne energije letno / 24 h:	198 / 0,542 kWh	
Skupna prostornina ² :	277 l	
Glasnost / Razred hrupa:	35 dB(A) / B SuperSilent	
Klimatski razred:	SN-T (+10 °C do +43 °C)	
Primeren za temperaturo okolice do -15 °C		
Vrata / stranice:	Bela / Bela	
Zunanje mere v cm (v / š / g):	185,5 / 59,7 / 67,5	

No Frost	Super Frost	Touch & Swipe-Display	Space Box	Vario Space	Easy Open	LED	Easy Twist Ice	Frost Protect
Smart Device								

- Kontrole**
- 2,4" TFT-prikazovalnik, barvni za vrati, Touch & Swipe
 - Digitalni temperaturni display
 - Vključno z napravo SmartDeviceBox
 - Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
 - Alarm odprta vrata: viden in slišen
- Prednosti**
- Paličasti ročaj z vgrajenim mehanizmom za odpiranje
 - Transportni ročaji spredaj in zadaj, transportna kolesčka zadaj
 - Nastavljive nogice spredaj
 - Obojestranski tečaj vrat
 - Zamenljivo tesnilo vrat

- Zamrzovalni predel** **❄️❄️❄️❄️**
- 7 krat predal na vodilih, VarioSpace
 - Zgornji predal z funkcijo nagiba
 - LED osvetlitev
 - Status indikator
 - Varno shranjevanje ob primeru napak: 16 h
 - Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 18 kg
 - 2 hladilna akumulatorja
 - Pladenj za zamrzovanje



FNd 5227
Plus

Klasifikacija energijske učinkovitosti:		
Poraba električne energije letno / 24 h:	199 / 0,545 kWh ¹	
Skupna prostornina ² :	277 l	
Glasnost / Razred hrupa:	35 dB(A) / B SuperSilent	
Klimatski razred:	SN-T (+10 °C do +43 °C)	
Primeren za temperaturo okolice do -15 °C		
Vrata / stranice:	Bela / Bela	
Zunanje mere v cm (v / š / g):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹	

No Frost	Super Frost	Touch-Display	Space Box	Vario Space	Easy Open	Frost Protect	Smart Device ready
----------	-------------	---------------	-----------	-------------	-----------	---------------	--------------------

- Kontrole**
- Monokromatski LCD za vrati, upravljanje na dotik
 - Digitalni temperaturni display
 - Naprava SmartDeviceBox: kot izbirna dodatna oprema
 - Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
 - Alarm odprta vrata: viden in slišen
- Prednosti**
- Navpični vgradni ročaj
 - Transportni ročaji spredaj in zadaj, transportna kolesčka zadaj
 - Nastavljive nogice spredaj
 - Obojestranski tečaj vrat
 - Zamenljivo tesnilo vrat

- Zamrzovalni predel** **❄️❄️❄️❄️**
- 7 krat predal na vodilih, VarioSpace
 - Zgornji predal z funkcijo nagiba
 - Pladenj za ledene kocke
 - Varno shranjevanje ob primeru napak: 16 h
 - Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 18 kg
 - Pladenj za zamrzovanje



FNC 5076
Peak

Klasifikacija energijske učinkovitosti:		
Poraba električne energije letno / 24 h:	150 / 0,411 kWh ¹	
Skupna prostornina ² :	238 l	
Glasnost / Razred hrupa:	34 dB(A) / B SuperSilent	
Klimatski razred:	SN-T (+10 °C do +43 °C)	
Primeren za temperaturo okolice do -15 °C		
Vrata / stranice:	Bela / Bela	
Zunanje mere v cm (v / š / g):	165,5 / 59,7 / 67,5 ¹	

No Frost	Super Frost	Telescopic Rails	Touch & Swipe-Display	Space Box	Vario Space	Easy Open	LED	Easy Twist Ice
Frost Protect	Smart Device ready							

- Kontrole**
- 2,4" TFT-prikazovalnik, barvni za vrati, Touch & Swipe
 - Digitalni temperaturni display
 - Naprava SmartDeviceBox: kot izbirna dodatna oprema
 - Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
 - Alarm odprta vrata: viden in slišen
- Prednosti**
- Paličasti ročaj z vgrajenim mehanizmom za odpiranje
 - Transportni ročaji spredaj in zadaj, transportna kolesčka zadaj
 - Nastavljive nogice spredaj
 - Obojestranski tečaj vrat
 - Zamenljivo tesnilo vrat

- Zamrzovalni predel** **❄️❄️❄️❄️**
- 6 krat predal, od katerih sta 4 na teleskopskih vodilih, VarioSpace
 - Zgornji predal z funkcijo nagiba
 - LED osvetlitev
 - Status indikator
 - Varno shranjevanje ob primeru napak: 16 h
 - Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 17 kg
 - 2 hladilna akumulatorja
 - Varnostno steklo
 - Pladenj za zamrzovanje

¹ Za doseganje navedene ravni porabe energije je treba uporabiti predelne stene, ki se dobavijo skupaj z aparatom. Te povečajo globino aparata za pribl 1,5 cm. Če predelnih sten ne uporabljate, bo aparat deloval brezhibno, vendar z malce višjo porabo energije.

² V skladu z Uredbo EU 2019/2016 skupna prostornina navedena kot celo število (zaokroženo), prostornina zamrzovalnih predalov in predalov za ohranjanje svežine pa z enim decimalnim mestom. Celoten nabor razredov energijske učinkovitosti najdete na strani 11. V skladu z (EU) 2017/1369 6a.

Zamrzovalniki



Krožno v prihodnost.

Premierno predstavljeno pri Liebherr FNb 5056

BluRoX je mogoče prvič izkusiti z Liebherr FNb 5056. V vratih tega zamrzovalnika praznuje inovativna vakuumsko izolacija posebno svetovno premiero: v skladu z novo energijsko oznako EU je Liebherr FNb 5056 prvi zamrzovalnik svoje vrste z razredom učinkovitosti »B«. In da tako ostane več let, ima kakovostna izolacija tudi vzdržljivost, značilno za Liebherr.



Več o tej razburljivi tehnologiji in številnih prednostih tehnologije BluRoX lahko najdete tukaj: home.liebherr.com/blurox



FNb 5056 Prime

Klasifikacija energijske učinkovitosti:	B ^A _G
Poraba električne energije letno / 24 h:	120 / 0,328 kWh ¹
Skupna prostornina ² :	238 l
Glasnost / Razred hrupa:	31 dB(A) / B SuperSilent
Klimatski razred:	SN-T (+10 °C do +43 °C)
Primeren za temperaturo okolice do -15 °C	
Vrata / stranice:	Bela / Bela
Zunanje mere v cm (v / š / g):	165,5 / 59,7 / 65,5 ¹

No Frost	Super Frost	Touch & Swipe-Display	Space Box	Vario Space	Easy Open	LED	Easy Twist Ice	Frost Protect
Smart Device ready								

Kontrole

- 2,4" TFT-prikazovalnik, barvni za vrati, Touch & Swipe
- Digitalni temperaturni display
- Naprava SmartDeviceBox: kot izbirna dodatna oprema
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: viden in slišen
- PowerCooling

Prednosti

- Paličasti ročaj z vgrajenim mehanizmom za odpiranje
- Transportni ročaji spredaj in zadaj, transportna kolesčka zadaj
- Nastavljive nogice spredaj
- Obojestranski tečaj vrat
- Zamenljivo tesnilo vrat

Dobavljiv v Q2 2023

Zamrzovalni predel ********

- 6 krat predal na vodilih, VarioSpace
- Zgornji predal z funkcijo nagiba
- LED osvetlitev
- Status indikator
- Varo shranjevanje ob primeru napak: 16 h
- Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 17 kg
- 2 hladilna akumulatorja
- Pladenj za zamrzovanje

¹ Za doseganje navedene ravni porabe energije je treba uporabiti predelne stene, ki se dobavijo skupaj z aparatom. Te povečajo globino aparata za pribl 1,5 cm. Če predelnih sten ne uporabljate, bo aparat deloval brezhibno, vendar z malce višjo porabo energije.

² V skladu z Uredbo EU 2019/2016 skupna prostornina navedena kot celo število (zaokroženo), prostornina zamrzovalnih predalov in predalov za ohranjanje svežine pa z enim decimalnim mestom.

Celoten nabor razredov energijske učinkovitosti najdete na strani 11. V skladu z (EU) 2017/1369 6a.





FNd 5056 ○ Serija Prime



Prikaz stanja

Želite vedeti, ali je z vašim aparatom vse v redu? Zahvaljujoč vgrajenemu prikazu stanja na vratih aparata lahko to zelo hitro vidite ali slišite. Modra lučka signalizira: Vse je v redu. V primeru drugačnega stanja zaslon sveti in utripa rdeče, in poleg tega se oglasi zvočni signal.

Prikazani detalji so odvisno od modela. Točen opis opreme je naveden pri vsakem modelu posebej.



← 60 →



FNd 5056

Prime

Klasifikacija energijske učinkovitosti:	D ^A ₁ _G
Poraba električne energije letno / 24 h:	187 / 0,512 kWh ¹
Skupna prostornina ² :	238 l
Glasnost / Razred hrupa:	34 dB(A) / B SuperSilent
Klimatski razred:	SN-T (+10 °C do +43 °C)
Primeren za temperaturo okolice do -15 °C	
Vrata / stranice:	Bela / Bela
Zunanje mere v cm (v / š / g):	165,5 / 59,7 / 67,5 ¹

No Frost	Super Frost	Touch & Swipe-Display	Space Box	Vario Space	Easy Open	LED	Easy Twist Ice	Frost Protect
Smart Device ready								

Kontrole

- 2,4" TFT-prikazovalnik, barvni za vrati, Touch & Swipe
- Digitalni temperaturni display
- Naprava SmartDeviceBox: kot izbirna dodatna oprema
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: viden in slišen

Prednosti

- Paličasti ročaj z vgrajenim mehanizmom za odpiranje
- Transportni ročaji spredaj in zadaj, transportna kolesčka zadaj
- Nastavljive nogice spredaj
- Obojestranski tečaj vrat
- Zamenljivo tesnilo vrat

Zamrzovalni predel **ST*****

- 6 krat predal na vodilih, VarioSpace
- Zgornji predal z funkcijo nagiba
- LED osvetlitev
- Status indikator
- Varno shranjevanje ob primeru napak: 16 h
- Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 17 kg
- 2 hladilna akumulatorja
- Pladenj za zamrzovanje

Celoten nabor razredov energijske učinkovitost najdete na strani 11. V skladu z (EU) 2017/1369 6a.



← 60 →



FNd 4675

Peak

Klasifikacija energijske učinkovitosti:	C ^A ₁ _G
Poraba električne energije letno / 24 h:	141 / 0,386 kWh ¹
Skupna prostornina ² :	199 l
Glasnost / Razred hrupa:	34 dB(A) / B SuperSilent
Klimatski razred:	SN-T (+10 °C do +43 °C)
Primeren za temperaturo okolice do -15 °C	
Vrata / stranice:	Bela / Bela
Zunanje mere v cm (v / š / g):	145,5 / 59,7 / 67,5 ¹

No Frost	Super Frost	Telescopic Rails	Touch & Swipe-Display	Space Box	Vario Space	Easy Open	LED	Easy Twist Ice
Frost Protect	Smart Device ready							

Kontrole

- 2,4" TFT-prikazovalnik, barvni za vrati, Touch & Swipe
- Digitalni temperaturni display
- Naprava SmartDeviceBox: kot izbirna dodatna oprema
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: viden in slišen

Prednosti

- Paličasti ročaj z vgrajenim mehanizmom za odpiranje
- Transportni ročaji spredaj in zadaj, transportna kolesčka zadaj
- Nastavljive nogice spredaj
- Obojestranski tečaj vrat
- Zamenljivo tesnilo vrat

Zamrzovalni predel **ST*****

- 5 krat predal, od katerih sta 4 na teleskopskih vodilih, VarioSpace
- LED osvetlitev
- Status indikator
- Varno shranjevanje ob primeru napak: 16 h
- Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 16 kg
- 2 hladilna akumulatorja
- Varnostno steklo
- Pladenj za zamrzovanje

¹ Za doseganje navedene ravni porabe energije je treba uporabiti predelne stene, ki se dobavijo skupaj z aparatom. Te povečajo globino aparata za pribl 1,5 cm. Če predelnih sten ne uporabljate, bo aparat deloval brezhibno, vendar z malce višjo porabo energije.

² V skladu z Uredbo EU 2019/2016 skupna prostornina navedena kot celo število (zaokroženo), prostornina zamrzovalnih predalov in predalov za hranjenje svežine pa z enim decimalnim mestom.



← 60 →



FNd 4655

Prime

Klasifikacija energijske učinkovitosti:	D ^A ₁ _G
Poraba električne energije letno / 24 h:	176 / 0,482 kWh ¹
Skupna prostornina ² :	199 l
Glasnost / Razred hrupa:	36 dB(A) / C
Klimatski razred:	SN-T (+10 °C do +43 °C)
Primeren za temperaturo okolice do -15 °C	
Vrata / stranice:	Bela / Bela
Zunanje mere v cm (v / š / g):	145,5 / 59,7 / 67,5 ¹

No Frost	Super Frost	Touch & Swipe-Display	Space Box	Vario Space	Easy Open	LED	Easy Twist Ice	Frost Protect
Smart Device ready								

Kontrole

- 2,4" TFT-prikazovalnik, barvni za vrati, Touch & Swipe
- Digitalni temperaturni display
- Naprava SmartDeviceBox: kot izbirna dodatna oprema
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: viden in slišen

Prednosti

- Paličasti ročaj z vgrajenim mehanizmom za odpiranje
- Transportni ročaji spredaj in zadaj, transportna kolesčka zadaj
- Nastavljive nogice spredaj
- Obojestranski tečaj vrat
- Zamenljivo tesnilo vrat

Zamrzovalni predel **ST*****

- 5 krat predal na vodilih, VarioSpace
- LED osvetlitev
- Status indikator
- Varno shranjevanje ob primeru napak: 16 h
- Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 16 kg
- 2 hladilna akumulatorja
- Pladenj za zamrzovanje



Fridge FNd 4625 Plus

Klasifikacija energijske učinkovitosti:		A G ¹
Poraba električne energije letno / 24 h:	176 / 0,482 kWh	¹
Skupna prostornina ² :	199 l	
Glasnost / Razred hrupa:	36 dB(A) / C	
Klimatski razred:	SN-T (+10 °C do +43 °C)	
Primeren za temperaturo okolice do -15 °C		
Vrata / stranice:	Bela / Bela	
Zunanje mere v cm (v / š / g):	145,5 / 59,7 / 67,5	¹

- No Frost
- Super Frost
- Touch-Display
- Space Box
- Vario Space
- Easy Open
- Frost Protect
- Smart Device ready

- Kontrole
- Monokromatski LCD za vrati, upravljanje na dotik

· Digitalni temperaturni display

· Naprava SmartDeviceBox: kot izbirna dodatna oprema

· Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen

· Alarm odprta vrata: viden in slišen

- Prednosti
- Navpični vgradni ročaj

· Transportni ročaji spredaj in zadaj, transportna kolesčka zadaj

· Nastavljive nogice spredaj

· Obojestranski tečaj vrat

· Zamenljivo tesnilo vrat

- Zamrzovalni predel **❄️❄️❄️❄️**
- 5 krat predal na vodilih, VarioSpace

· Pladenj za ledene kocke

· Varno shranjevanje ob primeru napak: 16 h

· Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 16 kg

· Pladenj za zamrzovanje



Fridge FNd 4254 Prime

Klasifikacija energijske učinkovitosti:		D G ¹
Poraba električne energije letno / 24 h:	166 / 0,454 kWh	¹
Skupna prostornina ² :	160 l	
Glasnost / Razred hrupa:	36 dB(A) / C	
Klimatski razred:	SN-T (+10 °C do +43 °C)	
Primeren za temperaturo okolice do -15 °C		
Vrata / stranice:	Bela / Bela	
Zunanje mere v cm (v / š / g):	125,5 / 59,7 / 67,5	¹

- No Frost
- Super Frost
- Touch & Swipe-Display
- Space Box
- Vario Space
- Easy Open
- LED
- Easy Twist Ice
- Frost Protect

Smart Device ready

- Kontrole
- 2,4" TFT-prikazovalnik, barvni za vrati, Touch & Swipe

· Digitalni temperaturni display

· Naprava SmartDeviceBox: kot izbirna dodatna oprema

· Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen

· Alarm odprta vrata: viden in slišen

- Prednosti
- Paličasti ročaj z vgrajenim mehanizmom za odpiranje

· Transportni ročaji spredaj in zadaj, transportna kolesčka zadaj

· Nastavljive nogice spredaj

· Obojestranski tečaj vrat

· Zamenljivo tesnilo vrat

- Zamrzovalni predel **❄️❄️❄️❄️**
- 4 krat predal na vodilih, VarioSpace

· LED osvetlitev

· Status indikator

· Varno shranjevanje ob primeru napak: 15 h

· Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 15 kg

· 2 hladilna akumulatorja

· Pladenj za zamrzovanje



Fridge GPesf 1476 Premium

Klasifikacija energijske učinkovitosti:		E G ¹
Poraba električne energije letno / 24 h:	171 / 0,468 kWh	¹
Skupna prostornina ² :	102 l	
Glasnost / Razred hrupa:	39 dB(A) / C	
Klimatski razred:	SN-T (+10 °C do +43 °C)	
Primeren za temperaturo okolice do -15 °C		
Vrata / stranice:	SmartSteel / Srebrna	
Zunanje mere v cm (v / š / g):	85,1 / 60,2 / 61	¹

- Smart Frost
- Super Frost
- Vario Space
- Frost Protect

- Kontrole
- MagicEye na sprednji strani, tipke na dotik

· Digitalni temperaturni display

· FrostControl

· Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen

- Prednosti
- HardLine-Dizajn

· Paličasti ročaji iz nerjavnega jekla

· Vsestranska montaža zaradi prednje ventilacije

· Nastavljive nogice spredaj

· Obojestranski tečaj vrat

- Zamrzovalni predel **❄️❄️❄️❄️**
- 4 krat predal, VarioSpace

· Varno shranjevanje ob primeru napak: 17 h

· Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 6 kg

· 2 hladilna akumulatorja

· Varnostno steklo



Fridge GX 823 Comfort

Klasifikacija energijske učinkovitosti:		F G ¹
Poraba električne energije letno / 24 h:	199 / 0,545 kWh	¹
Skupna prostornina ² :	68 l	
Glasnost / Razred hrupa:	39 dB(A) / C	
Klimatski razred:	SN-T (+10 °C do +43 °C)	
Primeren za temperaturo okolice do -15 °C		
Vrata / stranice:	Bela / Bela	
Zunanje mere v cm (v / š / g):	63,1 / 55,3 / 62,4	¹

- Smart Frost
- Super Frost
- Vario Space
- Frost Protect

- Kontrole
- MagicEye na sprednji strani, tipke na dotik

· Grafični temperaturni display

· Opozorilni signal v primeru napak: viden

- Prednosti
- SwingDizajn

· Ergonomsko oblikovan paličasti ročaj

· Vsestranska montaža zaradi prednje ventilacije

· Nastavljive nogice spredaj

· Obojestranski tečaj vrat

- Zamrzovalni predel **❄️❄️❄️❄️**
- 2 krat predal, VarioSpace

· Varno shranjevanje ob primeru napak: 14 h


· Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 6 kg

· Varnostno steklo

¹ Za doseganje navedene ravni porabe energije je treba uporabiti predelne stene, ki se dobavijo skupaj z aparatom. Te povečajo globino aparata za pribl 3,5 cm (1,5 cm BluPerformance aparati). Če predelnih sten ne uporabljate, bo aparat deloval brezhibno, vendar z malce višjo porabo energije.

² V skladu z Uredbo EU 2019/2016 skupna prostornina navedena kot celo število (zaokroženo), prostornina zamrzovalnih predalov in predalov za ohranjanje svežine pa z enim decimalnim mestom.
Celoten nabor razredov energijske učinkovitost najdete na strani 11. V skladu z (EU) 2017/1369 6a.

Edinstvene lastnosti



StopFrost

Inovativni sistem StopFrost nudi dve odločilni prednosti: nabiranje ledu v zamrzovalnem prostoru in na živilih je zmanjšano, zaradi česar odpade pogosto odtajanje. Poleg tega pa s sistemom StopFrost po odpiranju in zapiranju pokrova skrinje ne pride več do nastajanja podtlaka. Zamrzovalno skrinjo sedaj lahko odpirate brez truda.



SoftSystem

V tečaj pokrova skrinje vgrajen sistem SoftSystem nežno ublaži zapiranje. Tako varno ublaži tudi močna ali nenadna zapiranja.



Kondezator

Kondenzator za toplotno izmenjavo je vgrajen vzdolž zunanje stene, kar zmanjšuje vibracije in spodbuja tišje delovanje. Na zunanjih stenah se ne tvori kondenz kar omogoča enostavno čiščenje.



FrostProtect

Vsi zamrzovalniki niso postavljeni v ogrevanem prostoru – nekateri so tudi v hladnih garažah ali lopah. Še dobro, da je vaš aparat Liebherr dobro pripravljen na takšno hladno okolje: vse komponente so zasnovane za temperature okolice do -15 °C in zagotavljajo ustrezno delovanje.



Integrirana osvetlitev

Integrirana osvetlitev v pokrovu zamrzovalnika zagotavlja popolno osvetlitev in dober pogled na vse zamrznjene izdelke. Ohišje in pokrov zamrzovalne skrinje so izdelane iz prašno lakiranega jekla. To zagotavlja visoko odpornost in preprečuje korozijo.



Funkcijo SuperFrost

Sveža živila želite zamrzniti in pri tem ohraniti vitamine? Preprosto vklopite funkcijo SuperFrost in že se poveča moč hlajenja zamrzovalnega dela. Tako ostane temperatura nespremenjena, ko vstavite nezamrznjena živila.



CFd 2505
Plus

Klasifikacija energijske učinkovitosti:		
Poraba električne energije letno / 24 h:	188 / 0,515 kWh	
Skupna prostornina²:	359 l	
Glasnost / Razred hrupa:	32 dB(A) / B SuperSilent	
Klimatski razred:	SN-T (+10 °C do +43 °C)	
Primeren za temperaturo okolice do -15 °C		
Vrata / stranice:	Bela / Bela	
Zunanje mere v cm (v / š / g):	82,5 / 167,5 / 70,9	



Kontrole

- Elektronsko upravljanje v ohišju, tipke na dotik
- Termometer z digitalnim prikazom temperature
- FrostControl
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: viden in slišen

Prednosti

- Potopljen ročaj
- Zamenljivo tesnilo vrat
- Prekriti tečaj z omejitvijo odpiranja
- Ključavnica

Zamrzovalni predel

- Nizke vibracije, nizka raven glasnosti, enostavno čiščenje
- LED osvetlitev
- Varno shranjevanje ob primeru napak: 50 h
- Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 15 kg
- 1 hladilna akumulatorja
- Odtok odtajane vode
- Odstranljivi pladenj za zamrzovanje – uporaben tudi kot odtočni pladenj
- 5 vzmeteni košari kot standard, 1 največje število košar

² V skladu z Uredbo EU 2019/2016 skupna prostornina navedena kot celo število (zaokroženo), prostornina zamrzovalnih predalov in predalov za ohranjanje svežine pa z enim decimalnim mestom.



CFd 2085
Plus

Klasifikacija energijske učinkovitosti:		
Poraba električne energije letno / 24 h:	162 / 0,443 kWh	
Skupna prostornina ² :	248 l	
Glasnost / Razred hrupa:	33 dB(A) / B SuperSilent	
Klimatski razred:	SN-T (+10 °C do +43 °C)	
Primeren za temperaturo okolice do -15 °C		
Vrata / stranice:	Bela / Bela	
Zunanje mere v cm (v / š / g):	82,5 / 125,5 / 70,9	



Kontrole

- Elektronsko upravljanje v ohišju, tipke na dotik
- Termometer z digitalnim prikazom temperature
- FrostControl
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: viden in slišen

Prednosti

- Potopljen ročaj
- Zamenljivo tesnilo vrat
- Prekriti tečaj z omejitvijo odpiranja
- Ključavnica

Zamrzovalni predel

- Nizke vibracije, nizka raven glasnosti, enostavno čiščenje
- LED osvetlitev
- Varno shranjevanje ob primeru napak: 50 h
- Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 10 kg
- 1 hladilna akumulatorja
- Odtok odtajane vode
- Odstranljivi pladenj za zamrzovanje – uporaben tudi kot odtočni pladenj
- 3 vzmeteni košari kot standard, 1 največje število košar

Celoten nabor razredov energijske učinkovitostu najdete na strani 11. V skladu z [EU] 2017/1369 6a.

Vinske vitrine




WSbli 7731 GrandCru Selection

Temperaturna območja

+ 5 °C do + 20 °C

+ 5 °C do + 20 °C

+ 5 °C do + 20 °C




2
Zones

3
Zones

Z dvema ali tremi temperaturnimi območji, ki jih je mogoče nastaviti do stopinje natančno od + 5 °C do + 20 °C, naše **vinske klimatske vitrine** ponujajo največjo prilagodljivost pri uporabi. Na ta način lahko rdeča vina, bela vina in šampanjec shranjujete v aparatu s tremi temperaturnimi območji pri optimalni temperaturi za serviranje. Toda te vitrine ponujajo tudi idealne klimatske pogoje za dolgotrajno shranjevanje vin. Zaradi različnih velikosti temperaturnih območij in popolnoma prilagodljive nastavitve temperature se te vitrine prilegajo vsakemu posameznemu sortimentu vina.

Temperaturno območje

+ 5 °C do + 20 °C




1
Zone

Vitrine za shranjevanje vina ponujajo pogoje, ki so enaki pogojem v vinski kleti. V teh vitrinah je po vsej notranjosti stalna temperatura. To lahko po potrebi nastavite od + 5 °C do + 20 °C. Vitrine za shranjevanje vina so posebej zasnovane za veliko prostornino steklenic ter za shranjevanje in staranje, vendar lahko vanje shranite tudi večjo zalogo vina pri temperaturi za pitje.



Kompaktne vitrine – Liebherr kot specialist za hlajenje, shranjevanje in nadzor temperature ponuja prostorske čudeže za vsako priložnost. Učinkovite kompaktne vitrine za sveže ideje s popolno postavitvijo. Kompaktna vitrina za shranjevanje vina je ravno prave velikosti za majhno zalogo vina. Dragocene cigare pod optimalnimi pogoji shranjevanja lahko shranite v humidorju.



Velikost steklenice vina Bordeaux (0,75 l)


Vse navedbe o prostornini steklenic temeljijo na teh dimenzijah.

Samostoječi aparati za vino


← 75 →



← 70 →



← 60 →



Kompaktne vitrine

← 43 →



Širina v cm

Vinske klimatske vitrine		WTes 5872 strani 142	WTes 1672 strani 143	
		WTes 5972 strani 142		
		WTpes 5972 strani 143		
Vitrine za shranjevanje vina	WSbli 7731 strani 144		WPbli 5231 strani 144	WKes 653 strani 149
			WSbli 5231 strani 145	
			WPbli 5031 strani 145	
			WSbli 5031 strani 146	
			WPbl 5001 strani 146	
			WSbl 5001 strani 147	
			WPbl 4601 strani 147	
			WSbl 4601 strani 148	
			WPbl 4201 strani 148	
			WSbl 4201 strani 149	
			WKb 1812 strani 150	
			WKr 1811 strani 150	
Humidor				ZKes 453 strani 151

	GrandCru	GrandCru Selection
Kakovost	Vzdrževanje konstantne temperature	Vzdrževanje konstantne temperature
	Nastavljivo temperaturno območje v posameznici: +5 °C do +20 °C	Nastavljivo temperaturno območje v posameznici: +5 °C do +20 °C
	Konstanten prikaz dejanske temperature	Konstanten prikaz dejanske temperature
	Trikratna UV in varnostna zasteklitev/UVProtect Plus	Trikratna UV in varnostna zasteklitev/UVProtect Plus
	Shranjevanje z blaženjem treslajev/VibrateSafe	Shranjevanje z blaženjem treslajev/VibrateSafe
	Maksimalno število shranjenih steklenic, shramba steklenica na steklenico	Maksimalno število shranjenih steklenic, shramba steklenica na steklenico
	Zamenljivo tesnilo na vratih	Zamenljivo tesnilo na vratih
	2 po višini nastavljivi nogi	2 po višini nastavljivi nogi
Popolna klima	Nastavljiva vlažnost s funkcijo HumiditySelect	Uravnavanje vlažnosti s funkcijo HumiditySelect
		Prikaz dejanske vlažnosti
	1 filter FreshAir z opomnikom za zamenjavo	1 filter FreshAir z opomnikom za zamenjavo
Udobje in prilagodljivost	Nastavitev temperature z natančnostjo 1 °C	Nastavitev temperature z natančnostjo 1 °C
	Pomoč pri polnjenju EasyFill	Pomoč pri polnjenju EasyFill
	Vrata s samodejnim zapiranjem SelfClosing	Vrata s samodejnim zapiranjem SelfClosing
	Lesene police, nastavljive po višini	Lesene police, nastavljive po višini
	Zaslon: izbira med 9 jeziki (DE/EN/FR/ES/IT/NL/CS/PL/PT)	Zaslon: izbira med 9 jeziki (DE/EN/FR/ES/IT/NL/CS/PL/PT)
Dizajn in življenjski slog	LED-stropna osvetlitev	LED-stropna osvetlitev (polna vrata), svetlobni stolpec (steklena vrata)
		Panelna zadnja stena: Nerjavno jeklo
	Panelna zadnja stena: Kovinska, grafitno siva	
	Zaslon na dotik	Zaslon na dotik
	Luč za predstavitev (steklena vrata)	Luč za predstavitev (steklena vrata)
	Ročaj: črn	Ročaj: brušen aluminij
	Nizka raven hrupa	Nizka raven hrupa
Varnost	TempProtect Plus	TempProtect Plus
	Alarm za vrata, temperaturo in izpad električne energije	Alarm za vrata, temperaturo in izpad električne energije
	Zvočni in optični alarm na zaslonu, prek osvetlitve in potisnega sporočila zahvaljujoč napravi SmartDevice*	Zvočni in optični alarm na zaslonu, prek osvetlitve in potisnega sporočila zahvaljujoč napravi SmartDevice*
	Zaklep zaslona	Zaklep zaslona
	Mehanska ključavnica, možno kot dodatna oprema	Mehanska ključavnica, integrirana
Povezljivost*	Pripravljeno za napravo SmartDevice	SmartDevice (naprava SmartDevice priložena)
	Luč za predstavitev*	Luč za predstavitev*
	Nastavitev temperature z natančnostjo 1 °C	Nastavitev temperature z natančnostjo 1 °C
	Prikaz in krmiljenje pomembnih funkcij aparata*	Prikaz in krmiljenje pomembnih funkcij aparata*

* prek aplikacije SmartDevice

GrandCru

WPbl 4201



F A t G

↑
125**
↓

← **60** →

Max:  **142**

WSbl 4201



A t G **E**

WPbl 4601



F A t G

↑
145**
↓

← **60** →

Max:  **166**

WSbl 4601



A t G **E**

WPbl 5001



F A t G

↑
165**
↓

← **60** →

Max:  **196**

WSbl 5001



A t G **E**

** +3,4 cm tečaj vrat

WPbli 5031

165**

← 60 →

Max: 196

WSbli 5031

WPbli 5231

185**

← 60 →

Max: 229

WSbli 5231

WPbli 7731

201**

← 75 →

Max: 324

Edinstvene lastnosti



Touch elektronika z LCD displejem

Inovativna Touch elektronika z LCD displejem zagotavlja konstantno nastavitve izbrane temperature v vsaki temperaturni coni. Digitalni temperaturni displej natančno prikazuje izbrano temperaturo. Nastavitve so enostavne in udobne za uporabo. Jasno razvrščene funkcije omogočajo preprosto in prijetno uporabo.



LED osvetljave

Vsi aparati Vinidor so opremljeni z inovativnim konceptom LED osvetljave. V vsakem temperaturnem območju obstaja LED osvetljava, vgrajena v pokrov posode oz. v izolacijske plošče. Ker LED diode ustvarjajo le minimalno toploto, lahko vino predstavljate osvetljeno tudi dlje časa.



Barvno varnostno steklo

Barvno varnostno steklo Liebherrjevih vitrin za vino zagotavlja osnovno zaščito pred UV-sevanjem za bolj fina vina. Praktični aluminijasti ročaj vrat z integrirano mehaniko za odpiranje omogoča udobno odpiranje vrat aparata brez prevelikega napora.



EasyFill

Olajša polnjenje. Pripomoček za polnjenje EasyFill zagotavlja, da vrata vitrine za shranjevanje vina ostanejo odprta pod kotom večjim od 90° – za še posebej enostavno polnjenje. In zahvaljujoč mehanizmu SelfClosing se vrata sama zaprejo, ko so odprta za manj kot 90° – vedno tako nežno, kot zahtevajo vaša dragocena vina.



VibrateSafe

Vino potrebuje mir in tišino. Zato naše vitrine za shranjevanje vina zagotavljajo nežno shranjevanje s posebej tihimi kompresorji, ki jih je razvil Liebherr, in stabilnimi lesenimi policami iz masivnega bukovega lesa. To omogoča, da vaše vino zori tiho in nemoteno.



UVProtect Plus

Trojna zaščita. Za dolgoročno shranjevanje, vitrine za shranjevanje vina s steklenimi vrati nudijo izjemno zaščito pred UV sevanjem: tri zaščitne plasti, sestavljene iz zatemnjenega stekla in dvojne plasti vakuumsko sestavljene kovine. Znan kot premaz Low-E, zagotavlja visoko učinkovito zaščito vina pred škodljivim sončnim sevanjem.



Police iz masivnega lesa, nameščene na teleskopskih vodilih

Aparati Vinidor imajo police iz masivnega lesa, nameščene na teleskopskih vodilih. Ročno izdelane police iz neobdelanega lesa so idealne za varno shranjevanje steklenic bordoja in omogočajo dobro preglednost ter preprost dostop. Shranjevanje steklenic v nasprotnih smereh omogoča popolno izrabo prostora. Sistem oznak za pripenjanje omogoča hiter in jasn pregled nad zalogo vina.



Predstavitvena polica

Praktična predstavitvena polica pri modelih Vinidor omogoča tako shranjevanje kot tudi predstavitev steklenic. Steklenice je mogoče v ozadju vitrine shraniti v vodoravnem položaju.



SoftSystem

SoftSystem zagotavlja dodatno varnost in priročnost. Vgrajen v vrata SoftSystem ublaži udarec, ko se vrata zaprejo. SoftSystem zagotavlja, da se vrata zaprejo nežno, tudi kadar so polno naložena. Vrata se zaprejo avtomatsko, ko so odprta približno pod kotom 45°.



TempProtect Plus

Dvojna zaščita. S funkcijo TempProtect Plus naše vitrine za shranjevanje vina nenehno merijo temperaturo z dvema senzorjema. Tako imate dvojno zagotovilo, da so vaša vina zaščitena pred temperaturnimi nihanjem. Opozorilo prejmete takoj, ko eden od senzorjev zazna kritično spremembo temperature, kar vam omogoča hitro ukrepanje.



Nadzor vlažnosti

S funkcijo HumiditySelect lahko vlažnost modelov GrandCru prilagodite v dveh fazah: razvlaževanje ali vlaženje. Modeli GrandCru Selection so opremljeni s funkcijo HumidityControl. Ta funkcija omogoča nastavitve vlažnosti v območju od 50 % do 80 % RH* relativne vlažnosti. Če vrednost pade pod 50 % RH* relativne vlažnosti, aparat to prikaže.



FreshAir

Za zagotavljanje, da bo vaše vino dozorelo v optimalni kakovosti zraka, imajo vse vitrine za shranjevanje vina Liebherr filter z aktivnim ogljem, ki zanesljivo veže nase vonjave vseh vrst. To pomeni, da bo vaše vino obdržalo svoj čist okus. Da bi zagotovili, da ostane tako, vas Liebherr vsakih 6 mesecev opomni, da zamenjate filter, kar lahko preprosto opravite sami.

Vinske klimatske vitrine Vinidor



W Tes 5872
Vinidor

Klasifikacija energijske učinkovitosti:		
Poraba električne energije letno / 24 h:	206 / 0,564 kWh ¹	
Max. Število bordo steklenic 0,75 l:	178 ³	
Skupna prostornina ² :	503 l	
Glasnost / Razred hrupa:	35 dB(A) / B SuperSilent	
Klimatski razred:	SN-ST (+10 °C do +38 °C)	
Vrata/stranice:	Steklena vrata okvir iz nerjaveče pločevine / nerjaveča pločevina	
Zunanje mere v cm (v / š / g):	192 / 70 / 74,2 ¹	

3 Zones

Humidity Select

Fresh Air

UV Protect

Vibrate Safe

Soft System

Telescopic Rails

Presentation Board

LED

Steel Interior

- Kontrole**
- LCD display v notranjosti, in na dotik občutljivo elektroniko
 - Digitalni temperaturni display za 3 vinska območja
 - Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
 - Alarm odprta vrata: slišen
 - Otroška ključavnica

- Predel za vino**
- 3 krat temperaturni coni, nastavljeni med +5 °C do +20 °C
 - 3 krat individualno nastavljliva krogotoka
 - Konvencilano hlajenje, svež zrak prihaja skozi FreshAir ogljeni filter
 - Nastavljliva vlažnost preko nastavljivega ventilatorja
 - LED osvetlitev permanentna osvetlitev, DIM opcija
 - Police bukov les
 - 13 police, od tega 10 polici na teleskopskih vodilih, od tega 1 prezentacijska polica

- Prednosti**
- HardLine-Dizajn
 - Aluminij ročaj z sistemom za odpiranje
 - Obojestranski tečaj vrat
 - Zamenljivo tesnilo vrat
 - Skriti tečaj z omejenim odpiranjem
 - Ključavnica



W Tes 5972
Vinidor

Klasifikacija energijske učinkovitosti:		
Poraba električne energije letno / 24 h:	191 / 0,523 kWh ¹	
Max. Število bordo steklenic 0,75 l:	211 ³	
Skupna prostornina ² :	521 l	
Glasnost / Razred hrupa:	38 dB(A) / C	
Klimatski razred:	SN-ST (+10 °C do +38 °C)	
Vrata/stranice:	Steklena vrata okvir iz nerjaveče pločevine / nerjaveča pločevina	
Zunanje mere v cm (v / š / g):	192 / 70 / 74,2 ¹	

2 Zones

Humidity Select

Fresh Air

UV Protect

Vibrate Safe

Soft System

Telescopic Rails

Presentation Board

LED

Steel Interior

- Kontrole**
- LCD display v notranjosti, in na dotik občutljivo elektroniko
 - Digitalni temperaturni display za obe vinski območji
 - Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
 - Alarm odprta vrata: slišen
 - Otroška ključavnica

- Predel za vino**
- 2 krat temperaturni coni, nastavljeni med +5 °C do +20 °C
 - 2 krat individualno nastavljliva krogotoka
 - Konvencilano hlajenje, svež zrak prihaja skozi FreshAir ogljeni filter
 - Nastavljliva vlažnost preko nastavljivega ventilatorja
 - LED osvetlitev permanentna osvetlitev, DIM opcija
 - Police bukov les
 - 10 police, od tega 8 polici na teleskopskih vodilih, od tega 1 prezentacijska polica

- Prednosti**
- HardLine-Dizajn
 - Aluminij ročaj z sistemom za odpiranje
 - Obojestranski tečaj vrat
 - Zamenljivo tesnilo vrat
 - Skriti tečaj z omejenim odpiranjem
 - Ključavnica

Vinske klimatske vitrine Vinidor



W Tpes 5972
Vinidor

Klasifikacija energijske učinkovitosti:		
Poraba električne energije letno / 24 h:	191 / 0,523 kWh ¹	
Max. Število bordo steklenic 0,75 l:	155 ³	
Skupna prostornina ² :	521 l	
Glasnost / Razred hrupa:	38 dB(A) / C	
Klimatski razred:	SN-ST (+10 °C do +38 °C)	
Vrata/stranice:	Steklena vrata okvir iz nerjaveče pločevine / nerjaveča pločevina	
Zunanje mere v cm (v / š / g):	192 / 70 / 74,2 ¹	

2 Zones

Humidity Select

Fresh Air

UV Protect

Vibrate Safe

Telescopic Rails

Easy Serve Basket

LED

Steel Interior

- Kontrole**
- LCD display v notranjosti, in na dotik občutljivo elektroniko
 - Digitalni temperaturni display za obe vinski območji
 - Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
 - Alarm odprta vrata: slišen
 - Otroška ključavnica

- Predel za vino**
- 2 krat temperaturni coni, nastavljeni med +5 °C do +20 °C
 - 2 krat individualno nastavljliva krogotoka
 - Konvencilano hlajenje, svež zrak prihaja skozi FreshAir ogljeni filter
 - Nastavljliva vlažnost preko nastavljivega ventilatorja
 - LED osvetlitev permanentna osvetlitev, DIM opcija
 - Police bukov les
 - 6 police, od tega 5 polici na teleskopskih vodilih od tega sta 2 polici izvlečni

- Prednosti**
- HardLine-Dizajn
 - Paličasti ročaj iz nerjavnega jekla
 - Obojestranski tečaj vrat
 - Zamenljivo tesnilo vrat
 - Ključavnica



W Tes 1672
Vinidor

Klasifikacija energijske učinkovitosti:		
Poraba električne energije letno / 24 h:	139 / 0,380 kWh	
Max. Število bordo steklenic 0,75 l:	34 ³	
Skupna prostornina ² :	95 l	
Glasnost / Razred hrupa:	36 dB(A) / C	
Klimatski razred:	SN-ST (+10 °C do +38 °C)	
Vrata/stranice:	Steklena vrata okvir iz nerjaveče pločevine / nerjaveča pločevina	
Zunanje mere v cm (v / š / g):	82,2 / 59,8 / 57,5	

2 Zones

Humidity Select

Fresh Air

Telescopic Rails

LED

Steel Interior

- Kontrole**
- MagicEye v notranjosti, in na dotik občutljivo elektroniko
 - Digitalni temperaturni display za obe vinski območji
 - Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
 - Alarm odprta vrata: slišen
 - Otroška ključavnica

- Predel za vino**
- 2 krat temperaturni coni, nastavljeni med +5 °C do +20 °C
 - 2 krat individualno nastavljliva krogotoka
 - Konvencilano hlajenje, svež zrak prihaja skozi FreshAir ogljeni filter
 - Nastavljliva vlažnost preko nastavljivega ventilatorja
 - LED osvetlitev permanentna osvetlitev, DIM opcija
 - Police bukov les
 - 5 police, od tega 3 polici na teleskopskih vodilih

- Prednosti**
- HardLine-Dizajn
 - Majhen aluminijast ročaj
 - Obojestranski tečaj vrat
 - Zamenljivo tesnilo vrat
 - Ključavnica

¹ Za doseganje navedene ravni porabe energije je treba uporabiti predelne stene, ki se dobavijo skupaj z aparatom. Te povečajo globino aparata za pribl 3,5 cm. Če predelnih sten ne uporabljate, bo aparat deloval brezhibno, vendar z malce višjo porabo energije.

² V skladu z Uredbo EU 2019/2016 skupna prostornina navedena kot celo število (zaokroženo).

³ Ti aparati so namenjeni izključno za shranjevanje vina. Maksimalna kapaciteta steklenic bordojskega vina (0,75 l) po standardu NF H 35-124 (V: 300,5 mm, Ø 76,1 mm). Celoten nabor razredov energetske učinkovitosti najdete na strani 11. V skladu z (EU) 2017/1369 6a.

Vitrine za shranjevanje vina GrandCru Selection



WSbli 7731
GrandCru Selection

Klasifikacija energijske učinkovitosti:	E A G ¹
Poraba električne energije letno / 24 h:	99 / 0,271 kWh ¹
Max. Število bordo steklenic 0,75 l:	324 ³
Skupna prostornina ² :	628 l
Glasnost / Razred hrupa:	38 dB(A) / C
Klimatski razred:	SN-T (+10 °C do +43 °C)
Vrata/stranice:	Cela vrata, črna / črna
Zunanje mere v cm (v / š / g):	204,4 / 74,7 / 76,3 ¹

1 Zone	Temp Protect Plus	Humidity Control	Fresh Air	Vibrate Safe	Touch-Display	Self Closing Door	Easy Fill	LED
Steel Interior	Smart Device							

Kontrole

- Monokromatski LCD na vratih, in na dotik občutljivo elektroniko
- Digitalni temperaturni display
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: viden in slišen
- Otroška ključavnica

Predel za vino

- 1 krat temperaturna cona, nastavljeni med +5 °C do +20 °C
- Regulacija želene vlažnosti med 50 % in 80 % RH* relativne vlažnosti
- Konvencilano hlajenje
- LED stropna osvetlitev
- Nastavljive Police bukov les
- 7 police

Prednosti

- Majhen aluminijast ročaj
- Transportni ročaji zadaj
- Nastavljive nogice spredaj
- Obojestranski tečaj vrat
- Zamenljivo tesnilo vrat
- Ključavnica



WPbli 5231
GrandCru Selection

Klasifikacija energijske učinkovitosti:	F A G ¹
Poraba električne energije letno / 24 h:	109 / 0,298 kWh ¹
Max. Število bordo steklenic 0,75 l:	229 ³
Skupna prostornina ² :	443 l
Glasnost / Razred hrupa:	38 dB(A) / C
Klimatski razred:	SN-ST (+10 °C do +38 °C)
Vrata/stranice:	Steklena vrata okvir črna / črna
Zunanje mere v cm (v / š / g):	188,4 / 59,7 / 76,3 ¹

1 Zone	Temp Protect Plus	Humidity Control	Fresh Air	UV Protect Plus	Vibrate Safe	Touch-Display	Self Closing Door	Easy Fill
Light Column	Presentation Light	Steel Interior	Smart Device					

Kontrole

- Monokromatski LCD na vratih, in na dotik občutljivo elektroniko
- Digitalni temperaturni display
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: viden in slišen
- Otroška ključavnica

Predel za vino

- 1 krat temperaturna cona, nastavljeni med +5 °C do +20 °C
- Regulacija zelene vlažnosti med 50 % in 80 % RH* relativne vlažnosti
- Konvencilano hlajenje
- Enostranska LED osvetlitev permanentna osvetlitev, DIM opcija
- Nastavljive Police bukov les
- 6 police

Prednosti

- Majhen aluminijast ročaj
- Transportni ročaji zadaj
- Nastavljive nogice spredaj
- Obojestranski tečaj vrat
- Zamenljivo tesnilo vrat
- Ključavnica

¹ Za doseganje navedene ravni porabe energije je treba uporabiti predelne stene, ki se dobavijo skupaj z aparatom. Te povečajo globino aparata za pribl 1,5 cm. Če predelnih sten ne uporabljate, bo aparat deloval brezhibno, vendar z malce višjo porabo energije.
² V skladu z Uredbo EU 2019/2016 skupna prostornina navedena kot celo število (zaokroženo).
³ Ti aparati so namenjeni izključno za shranjevanje vina. Maksimalna kapaciteta steklenic bordojskega vina (0,75 l) po standardu NF H 35-124 (V: 300,5 mm, Ø 76,1 mm).

Vitrine za shranjevanje vina GrandCru Selection



WPbli 5031
GrandCru Selection

Klasifikacija energijske učinkovitosti:	F A G ¹
Poraba električne energije letno / 24 h:	106 / 0,290 kWh ¹
Max. Število bordo steklenic 0,75 l:	196 ³
Skupna prostornina ² :	386 l
Glasnost / Razred hrupa:	38 dB(A) / C
Klimatski razred:	SN-ST (+10 °C do +38 °C)
Vrata/stranice:	Steklena vrata okvir črna / črna
Zunanje mere v cm (v / š / g):	168,4 / 59,7 / 76,3 ¹

1 Zone	Temp Protect Plus	Humidity Control	Fresh Air	UV Protect Plus	Vibrate Safe	Touch-Display	Self Closing Door	Easy Fill
Light Column	Presentation Light	Steel Interior	Smart Device					

Kontrole

- Monokromatski LCD na vratih, in na dotik občutljivo elektroniko
- Digitalni temperaturni display
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: viden in slišen
- Otroška ključavnica

Predel za vino

- 1 krat temperaturna cona, nastavljeni med +5 °C do +20 °C
- Regulacija zelene vlažnosti med 50 % in 80 % RH* relativne vlažnosti
- Konvencilano hlajenje
- Enostranska LED osvetlitev permanentna osvetlitev, DIM opcija
- Nastavljive Police bukov les
- 5 police

Prednosti

- Majhen aluminijast ročaj
- Transportni ročaji zadaj
- Nastavljive nogice spredaj
- Obojestranski tečaj vrat
- Zamenljivo tesnilo vrat
- Ključavnica

* Pri temperaturah bivalnega okolja. V zelo suhih/hladnih okoljih, npr. v kletnih prostorih, za podporo sistemu priporočamo uporabo po meri izdelane posode za vodo iz naše ponudbe dodatne opreme.
Celoten nabor razredov energetske učinkovitosti najdete na strani 11. V skladu z (EU) 2017/1369 6a.



WSbli 5031
GrandCru Selection

Klasifikacija energijske učinkovitosti:	E A G ¹
Poraba električne energije letno / 24 h:	92 / 0,252 kWh ¹
Max. Število bordo steklenic 0,75 l:	196 ³
Skupna prostornina ² :	378 l
Glasnost / Razred hrupa:	38 dB(A) / C
Klimatski razred:	SN-T (+10 °C do +43 °C)
Vrata/stranice:	Cela vrata, črna / črna
Zunanje mere v cm (v / š / g):	168,4 / 59,7 / 76,3 ¹

1 Zone	Temp Protect Plus	Humidity Control	Fresh Air	Vibrate Safe	Touch-Display	Self Closing Door	Easy Fill	LED
Steel Interior	Smart Device							

Kontrole

- Monokromatski LCD na vratih, in na dotik občutljivo elektroniko
- Digitalni temperaturni display
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: viden in slišen
- Otroška ključavnica

Predel za vino

- 1 krat temperaturna cona, nastavljeni med +5 °C do +20 °C
- Regulacija želene vlažnosti med 50 % in 80 % RH* relativne vlažnosti
- Konvencilano hlajenje
- LED stropna osvetlitev
- Nastavljive Police bukov les
- 5 police

Prednosti

- Majhen aluminijast ročaj
- Transportni ročaji zadaj
- Nastavljive nogice spredaj
- Obojestranski tečaj vrat
- Zamenljivo tesnilo vrat
- Ključavnica



WPbl 5001
GrandCru

Klasifikacija energijske učinkovitosti:	F A G ¹
Poraba električne energije letno / 24 h:	106 / 0,290 kWh ¹
Max. Število bordo steklenic 0,75 l:	196 ³
Skupna prostornina ² :	385 l
Glasnost / Razred hrupa:	38 dB(A) / C
Klimatski razred:	SN-ST (+10 °C do +38 °C)
Vrata/stranice:	Steklena vrata okvir črna / črna
Zunanje mere v cm (v / š / g):	168,4 / 59,7 / 76,3 ¹

1 Zone	Temp Protect Plus	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect Plus	Vibrate Safe	Touch-Display	Self Closing Door	Easy Fill
LED	Smart Device ready							

Kontrole

- Monokromatski LCD na vratih, in na dotik občutljivo elektroniko
- Digitalni temperaturni display
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: viden in slišen
- Otroška ključavnica

Predel za vino

- 1 krat temperaturna cona, nastavljeni med +5 °C do +20 °C
- Konvencilano hlajenje
- Nastavitev relativne vlažnosti v dveh stopnjah
- LED stropna osvetlitev permanentna osvetlitev, DIM opcija
- Nastavljive Police bukov les
- 5 police

Prednosti

- Paličasti ročaj, črne barve
- Transportni ročaji zadaj
- Nastavljive nogice spredaj
- Obojestranski tečaj vrat
- Zamenljivo tesnilo vrat



WSbl 5001
GrandCru

Klasifikacija energijske učinkovitosti:	E A G ¹
Poraba električne energije letno / 24 h:	92 / 0,252 kWh ¹
Max. Število bordo steklenic 0,75 l:	196 ³
Skupna prostornina ² :	378 l
Glasnost / Razred hrupa:	38 dB(A) / C
Klimatski razred:	SN-T (+10 °C do +43 °C)
Vrata/stranice:	Cela vrata, črna / črna
Zunanje mere v cm (v / š / g):	168,4 / 59,7 / 76,3 ¹

1 Zone	Temp Protect Plus	Humidity Select	Fresh Air	Vibrate Safe	Touch-Display	Self Closing Door	Easy Fill	LED
Smart Device ready								

Kontrole

- Monokromatski LCD na vratih, in na dotik občutljivo elektroniko
- Digitalni temperaturni display
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: viden in slišen
- Otroška ključavnica

Predel za vino

- 1 krat temperaturna cona, nastavljeni med +5 °C do +20 °C
- Konvencilano hlajenje
- Nastavitev relativne vlažnosti v dveh stopnjah
- LED stropna osvetlitev
- Nastavljive Police bukov les
- 5 police

Prednosti

- Paličasti ročaj, črne barve
- Transportni ročaji zadaj
- Nastavljive nogice spredaj
- Obojestranski tečaj vrat
- Zamenljivo tesnilo vrat

* Pri temperaturah bivalnega okolja. V zelo suhih/hladnih okoljih, npr. v kletnih prostorih, za podporo sistemu priporočamo uporabo po meri izdelane posode za vodo iz naše ponudbe dodatne opreme. Celoten nabor razredov energetske učinkovitosti najdete na strani 11. V skladu z (EU) 2017/1369 6a.



WPbl 4601
GrandCru

Klasifikacija energijske učinkovitosti:	F A G ¹
Poraba električne energije letno / 24 h:	110 / 0,301 kWh ¹
Max. Število bordo steklenic 0,75 l:	166 ³
Skupna prostornina ² :	329 l
Glasnost / Razred hrupa:	38 dB(A) / C
Klimatski razred:	SN-ST (+10 °C do +38 °C)
Vrata/stranice:	Steklena vrata okvir črna / črna
Zunanje mere v cm (v / š / g):	148,4 / 59,7 / 76,3 ¹

1 Zone	Temp Protect Plus	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect Plus	Vibrate Safe	Touch-Display	Self Closing Door	Easy Fill
LED	Smart Device ready							

Kontrole

- Monokromatski LCD na vratih, in na dotik občutljivo elektroniko
- Digitalni temperaturni display
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: viden in slišen
- Otroška ključavnica

Predel za vino

- 1 krat temperaturna cona, nastavljeni med +5 °C do +20 °C
- Konvencilano hlajenje
- Nastavitev relativne vlažnosti v dveh stopnjah
- LED stropna osvetlitev permanentna osvetlitev, DIM opcija
- Nastavljive Police bukov les
- 5 police

Prednosti

- Paličasti ročaj, črne barve
- Transportni ročaji zadaj
- Nastavljive nogice spredaj
- Obojestranski tečaj vrat
- Zamenljivo tesnilo vrat



WSbl 4601
GrandCru

Klasifikacija energijske učinkovitosti:	E A G ¹
Poraba električne energije letno / 24 h:	80 / 0,219 kWh ¹
Max. Število bordo steklenic 0,75 l:	166 ³
Skupna prostornina ² :	323 l
Glasnost / Razred hrupa:	38 dB(A) / C
Klimatski razred:	SN-T (+10 °C do +43 °C)
Vrata/stranice:	Cela vrata, črna / črna
Zunanje mere v cm (v / š / g):	148,4 / 59,7 / 76,3 ¹

1 Zone	Temp Protect Plus	Humidity Select	Fresh Air	Vibrate Safe	Touch-Display	Self Closing Door	Easy Fill	LED
Smart Device ready								

Kontrole

- Monokromatski LCD na vratih, in na dotik občutljivo elektroniko
- Digitalni temperaturni display
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: viden in slišen
- Otroška ključavnica

Predel za vino

- 1 krat temperaturna cona, nastavljivi med +5 °C do +20 °C
- Konvencilano hlajenje
- Nastavitev relativne vlažnosti v dveh stopnjah
- LED stropna osvetlitev
- Nastavljive Police bukov les
- 5 police

Prednosti

- Paličasti ročaj, črne barve
- Transportni ročaji zadaj
- Nastavljive nogice spredaj
- Obojestranski tečaj vrat
- Zamenljivo tesnilo vrat



WPbl 4201
GrandCru

Klasifikacija energijske učinkovitosti:	F A G ¹
Poraba električne energije letno / 24 h:	99 / 0,271 kWh ¹
Max. Število bordo steklenic 0,75 l:	141 ³
Skupna prostornina ² :	272 l
Glasnost / Razred hrupa:	38 dB(A) / C
Klimatski razred:	SN-ST (+10 °C do +38 °C)
Vrata/stranice:	Steklena vrata okvir črna / črna
Zunanje mere v cm (v / š / g):	128,4 / 59,7 / 76,3 ¹

1 Zone	Temp Protect Plus	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect Plus	Vibrate Safe	Touch-Display	Self Closing Door	Easy Fill
LED								
Smart Device ready								

Kontrole

- Monokromatski LCD na vratih, in na dotik občutljivo elektroniko
- Digitalni temperaturni display
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: viden in slišen
- Otroška ključavnica

Predel za vino

- 1 krat temperaturna cona, nastavljivi med +5 °C do +20 °C
- Konvencilano hlajenje
- Nastavitev relativne vlažnosti v dveh stopnjah
- LED stropna osvetlitev permanentna osvetlitev, DIM opcija
- Nastavljive Police bukov les
- 4 police

Prednosti

- Paličasti ročaj, črne barve
- Transportni ročaji zadaj
- Nastavljive nogice spredaj
- Obojestranski tečaj vrat
- Zamenljivo tesnilo vrat



WKes 653
GrandCru

Klasifikacija energijske učinkovitosti:	E A G ¹
Poraba električne energije letno / 24 h:	78 / 0,213 kWh ¹
Max. Število bordo steklenic 0,75 l:	12 ³
Skupna prostornina ² :	48 l
Glasnost / Razred hrupa:	37 dB(A) / C
Klimatski razred:	SN (+10 °C do +32 °C)
Vrata/stranice:	Steklena vrata okvir iz nerjaveče pločevine (SmartSteel) / nerjaveče jeklo (SmartSteel)
Zunanje mere v cm (v / š / g):	61,2 / 42,5 / 47,8

1 Zone	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect	Vibrate Safe	LED	Steel Interior

Kontrole

- LCD display v notranjosti, in na dotik občutljivo elektroniko
- Digitalni temperaturni display
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: slišen
- Otroška ključavnica

Predel za vino

- 1 krat temperaturna cona, nastavljivi med +5 °C do +20 °C
- Konvencilano hlajenje, svež zrak prihaja skozi FreshAir ogljeni filter
- Nastavljiva vlažnost preko nastavljivega ventilatorja
- LED osvetlitev permanentna osvetlitev, DIM opcija
- Police bukov les
- 3 police

Prednosti

- HardLine-Dizajn
- Možnost zidne montaže
- Fiksna vrata desno
- Zamenljivo tesnilo vrat
- Ključavnica

¹ Za doseganje navedene ravni porabe energije je treba uporabiti predelne stene, ki se dobavijo skupaj z aparatom. Te povečajo globino aparata za pribl 1,5 cm. Če predelnih sten ne uporabljate, bo aparat deloval brezhibno, vendar z malce višjo porabo energije.

² V skladu z Uredbo EU 2019/2016 skupna prostornina navedena kot celo število (zaokroženo).

³ Ti aparati so namenjeni izključno za shranjevanje vina. Maksimalna kapaciteta steklenic bordskega vina (0,75 l) po standardu NF H 35-124 (V: 300,5 mm, Ø 76,1 mm).

Celoten nabor razredov energetske učinkovitosti najdete na strani 11. V skladu z (EU) 2017/1369 6a.



← 60 →

WKb 1812

Vinothek

Klasifikacija energijske učinkovitosti:	
Poraba električne energije letno / 24 h:	123 / 0,337 kWh
Max. Število bordo steklenic 0,75 l:	66 *
Skupna prostornina ² :	135 l
Glasnost / Razred hrupa:	38 dB(A) / C
Klimatski razred:	SN-ST (+10 °C do +38 °C)
Vrata/stranice:	Steklena vrata okvir črna / črna
Zunanje mere v cm (v / š / g):	89 / 60 / 61,3

1 Zone	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect	Vibrate Safe
--------	-----------------	-----------	------------	--------------

Kontrole

- MagicEye na sprednji strani, tipke na dotik
- Digitalni temperaturni display
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: slišen
- Otroška ključavnica

Predel za vino

- 1 krat temperaturna cona, nastavljivi med +5 °C do +20 °C
- Konvencilano hlajenje, svež zrak prihaja skozi FreshAir ogljeni filter
- Nastavljiva vlažnost preko nastavljivega ventilatorja
- Notranja osvetlitev permanentna osvetlitev
- Nastavljive Galvanizirane mrežaste policičke
- 3 police

Prednosti

- HardLine-Dizajn
- Ergonomsko oblikovan paličasti ročaj, črne barve
- Obojestranski tečaj vrat
- Zamenljivo tesnilo vrat



← 60 →

WKr 1811

Vinothek

Klasifikacija energijske učinkovitosti:	
Poraba električne energije letno / 24 h:	76 / 0,208 kWh
Max. Število bordo steklenic 0,75 l:	66 *
Skupna prostornina ² :	128 l
Glasnost / Razred hrupa:	37 dB(A) / C
Klimatski razred:	SN-T (+10 °C do +43 °C)
Vrata/stranice:	Cela vrata, bordo / črna
Zunanje mere v cm (v / š / g):	89 / 60 / 61,3

1 Zone	Humidity Select	Fresh Air	Vibrate Safe
--------	-----------------	-----------	--------------

Kontrole

- MagicEye na sprednji strani, tipke na dotik
- Digitalni temperaturni display
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: slišen
- Otroška ključavnica

Predel za vino

- 1 krat temperaturna cona, nastavljivi med +5 °C do +20 °C
- Konvencilano hlajenje, svež zrak prihaja skozi FreshAir ogljeni filter
- Nastavljiva vlažnost preko nastavljivega ventilatorja
- Nastavljive Galvanizirane mrežaste policičke
- 3 police

Prednosti

- HardLine-Dizajn
- Ergonomsko oblikovan paličasti ročaj, črne barve
- Obojestranski tečaj vrat
- Zamenljivo tesnilo vrat



← 43 →

ZKes 453

Humidor

Poraba električne energije letno / 24 h:	162 / 0,443 kWh
Skupna prostornina:	39 l
Glasnost:	40 dB(A)
Klimatski razred:	N (+16 °C do +32 °C)
Vrata/stranice:	Steklena vrata okvir iz nerjavaveče pločevine (SmartSteel) / nerjavaveče jeklo (SmartSteel)
Zunanje mere v cm (v / š / g):	61,2 / 42,5 / 47,8

Cigar	Humidity Control	Fresh Air	LED
-------	------------------	-----------	-----

Kontrole

- LCD display v notranjosti, in na dotik občutljivo elektroniko
- Digitalni prikaz temperature in vlažnosti
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: slišen
- Otroška ključavnica

Humidor

- 1 krat temperaturna cona, nastavljivi med +16 °C do +20 °C
- Vlaga nastavljiva med 68 % do 75 %
- Konvencilano hlajenje, svež zrak prihaja skozi FreshAir ogljeni filter
- Nastavljiva vlažnost preko nastavljivega ventilatorja
- LED osvetlitev permanentna osvetlitev, DIM opcija
- Police iz španske cedre
- 2 police

Prednosti

- HardLine-Dizajn
- Možnost zidne montaže
- Fiksna vrata desno
- 2 predstavitvena zaboja
- Zamenljivo tesnilo vrat
- Ključavnica



Elektronski nadzorni sistem

Natančen elektronski nadzorni sistem omogoča nastavitev temperature med +16 °C in +20 °C. Tudi vlažnost je mogoče nastaviti med 68 in 75 %. Temperaturni alarm uporabnika opozori na nepravilnosti v notranjosti.



LED-osvetlitev

Predal za shranjevanje cigar podjetja Liebherr ima v steklena vrata vgrajeno LED-osvetlitev s funkcijo zatemnitve. Ker LED ne oddajajo skorajda nobene toplote, je mogoče cigare dlje časa predstaviti dobro osvetljene, ne da bi svetloba vplivala na njihovo kakovost.

* V skladu z Uredbo EU 2019/2016 skupna prostornina navedena kot celo število (zaokroženo).

* Ti aparati so namenjeni izključno za shranjevanje vina. Maksimalna kapaciteta steklenic bordojskega vina (0,75 l) po standardu NF H 35-124 (V: 300,5 mm, Ø 76,1 mm).

Celoten nabor razredov energetske učinkovitosti najdete na strani 11. V skladu z (EU) 2017/1369 6a.

Prikazani detajli so odvisno od modela. Točen opis opreme je naveden pri vsakem modelu posebej.

Praktična dodatna oprema za vse potrebe.

Odkrijte vsestranskost originalnega programa dodatne opreme Liebherr za vaš hladilni aparat – in si dodatno poenostavite svoj vsakdan.

Sistemi za urejanje

Oblikovanje hladilnega prostora po potrebi: za pregleden razpored živil so vam na primer na voljo VarioSafe, VarioBoxen, prilagodljiv podstavek za jajca in FlexSystem. Za lažji pregled zaloge vina so ob tem na voljo še dodatne police za steklenice in sponke za označevanje.



Posode VarioBox



FlexSystem



Polica za steklenice

Uporabni pomočniki vseh vrst

Od posode za maslo z enoročnim upravljanjem do pladnja za ledene kocke s pokrovom, ki ga je enostavno napolniti, ali praktičnega pladnja za zamrzovanje, nabor dodatne opreme ponuja številne pametne vsestranske rešitve za ohranjanje svežine hrane in za serviranje.



Posodica za maslo



Posoda za ledene kocke s pokrovom



Pladenj za zamrzovanje



EasyTwist-Ice
Led kot bi mignil – brez fiksnega priključka za vodo. Hitro ustvarite zalogo ledenih kock z rezervoarjem za vodo in preprostim zasukom. Kot dodatna oprema za preprosto nadgradnjo.



Filter z aktivnim ogljem FreshAir
Čisti obtočni zrak in hitro veže neprijetne vonjave. Preprosto ga je zamenjati in zagotavlja optimalno kakovost zraka.



SmartDeviceBox
Naknadno lahko aparat Liebherr nadgradite s SmartDeviceBox, ki ga poveže s spletom. Napravo SmartDeviceBox lahko namestite v le nekaj korakih in že danes vam bo na voljo ves svet digitalnih možnosti.



RBsfe 5221 ♦ Serija Plus

Ostati v stiku

Naši katalogi

Izvedite vse, kar morate vedeti o prostostoječi in vgrajeni hladilni opremi ter vinskih omarah proizvajalca Liebherr. Podjetje Liebherr proizvaja tudi široko paleto profesionalne hladilne opreme. Za prenos na voljo kot PDF na strani home.liebherr.com



Aplikacija SmartDevice: Vaš pametni spremljevalec za vaš aparat Liebherr. Upravljajte svoje naprave udobno z aplikacijo, prejemajte pomembna sporočila o stanjih in izkoristite številne dodatne storitve za vaš hladilni aparat.



HNGRY: Pametni pomočnik za nakup, shranjevanje in zaloge. Z aplikacijo si boste lahko pomagali pri optimalnem organiziranju nakupa, ohranili boste pregled nad zalogami in jih pravilno shranili.



Tukaj lahko prenesete naše aplikacije.



WarrantyPlus

Z nakupom hladilnika ali zamrzovalne omare znamke Liebherr si pridobite brezplačno dodatno 3-letno podaljšanje garancije proizvajalca. Zagotovite si garancijo zdaj: home.liebherr.com/promotions



Liebherr Hausgeräte Lienz GmbH

Dr. Hans Liebherr Strasse 1
9900 Lienz

Tel.: 01 888 93 92

E-mail: sales.si@liebherr.com
service.si@liebherr.com



Hydro
Breeze

home.liebherr.com

Subject to modification. Current data see home.liebherr.com.
Printed in Germany by Holzer Druck und Medien. 7943331-03/01.23



FSC
www.fsc.org

MIX

Papier aus verantwortungsvollen
Quellen

FSC® C051146

Kratka obrazložitev izrazov:

Tehnologije svežine

Bio Fresh Professional	BioFresh-Professional ponuja še večjo prilagodljivost za individualno shranjevanje hrane.
Hydro Breeze	Profesionalno hlajenje: Hladna meglica in temperatura 0 °C v predalu skrbijo za daljšo obstojnost in impresiven optični učinek.
Fish & Seafood	Ribe in morski sadeži so shranjeni v predalu Fish & Seafood pri optimalni temperaturi -2 °C tako profesionalno kot v ribarnici.
Bio Fresh	Pri temperaturi malo nad 0 °C in idealni zračni vlagi ohranijo sadje, zelenjava, meso, ribe in mlečni izdelki svoje vitamine, osnovno aromo in privlačen videz.
Bio Fresh Plus	Prednosti BioFresh s temperaturnim območjem -2 °C z ločenim uravnavanjem, idealno za Fish & Seafood.
Bio Cool	Pri skoraj 0 °C in idealni vlagi ostanejo sadje, zelenjava, meso, ribe in mlečni izdelki veliko dlje sveži kot v običajnem hladilnem delu.
Easy Fresh	V nepredušnem predalu ohranijo sadje in zelenjava svežino mnogo dlje.
Duo Cooling	Preprečuje prenos vonja in izsušitev shranjenih živil. Z dvema popolnoma ločenima hladilnima krogotokoma ni izmenjave zraka med hladilnim in zamrzovalnim delom.
No Frost	Zbogom odtajanje.
Smart Frost	Očitno redkejše odtajanje.
Stop Frost	Manj pogosto odtaljevanje, lažje odpiranje pokrova skrinje.
Super Cool	SuperCool poveča zmogljivost hlajenja, dokler novo vstavljena živila ne dosežejo temperature preostale vsebine aparata.
Super Frost	SuperFrost kratkoročno poveča zmogljivost hlajenja – tako ostane temperatura nespremenjena, ko vstavite nezamrznjena živila.
Vario Temp	Zamrzovalni del lahko alternativno postane dodatno hladilno območje: temperaturo lahko nastavite na stopinjo natančno med -2 °C in +14 °C.

Vino

1 Zone	S konstantno temperaturo po vsej notranjosti, nastavljiva od +5 °C do +20 °C.
2 Zones	Z dvema temperaturnima območjema, neodvisno in natančno nastavljivo od +5 °C do +20 °C.
3 Zones	S tremi temperaturnimi območji, neodvisno in natančno nastavljivo od +5 °C do +20 °C.
Temp Protect Plus	Dva senzorja nenehno merita temperaturo v vinski vitrini. V primeru kritične spremembe prejmete obvestilo.*
Humidity Control	Vlažnost je mogoče aktivno uravnavati v korakih po 5 % med 50 % in 80 % RH** relativne vlažnosti.
Humidity Select	Vlažnost lahko prilagodite med dvema stopnjama: standardno ali visoko.
Fresh Air	Za čisti okus filter z aktivnim ogljem zanesljivo nase veže vse vrste nezaželenih vonjav.
UV Protect Plus	Trojna zaščita: zatemnjena steklena vrata z dvema slojema vakuumsko nanесene kovine zagotavljajo zelo učinkovito zaščito pred sončnim sevanjem.
UV Protect	Dvojna zaščita: zatemnjena steklena vrata z eno plastjo vakuumsko nanесene kovine zagotavljajo učinkovito zaščito pred sončnim sevanjem.
Vibrate Safe	Proti vibracijam popolnoma izoliran hladilni sistem omogoča nemoteno zorenje vina.

* Uporabljate lahko tudi napravo SmartDevice/aplikacijo Smart.

** Pri temperaturah bivalnega okolja. V zelo suhih/hladnih okoljih, npr. v kletnih prostorih, za podporo sistemu priporočamo uporabo po meri izdelane posode za vodo iz naše ponudbe dodatne opreme.

Kratka obrazložitev izrazov:

Udobje in prilagodljivost

Soft System	Tudi pri polni obremenitvi posebej nežno zapiranje notranjih vrat, samodejno od kota odpiranja pribl. 30°.
Soft-Telescopic Rails	Predali na teleskopskih izvlečnih vodilih s samodejnim vpotegom in sistemom za mehko zapiranje za priročno uporabo.
Telescopic Rails	Predali na gladko drsečih teleskopskih izvlečnih vodilih za priročno vstavljanje in izvlek ter priročno odstranjevanje.
Touch & Swipe-Display	Intuitivno upravljanje hladilnika – preprosto z dotiki in drsenjem.
Touch-Display	Na preglednem zaslonu na dotik je mogoče aparat Liebherr preprosto upravljati z rahlim pritiskom s prstom.
Space Box	Za prilagodljivo shranjevanje: SpaceBox z višino 250 mm nudi veliko dodatnega prostora za shranjevanje zamrznjenih živil velikosti XL.
Vario Space	Za posebej visok prostor za shranjevanje: Preprosto odstranite posamezne zamrzovalne predale in steklene police pod njimi ter ustvarite posebej visok prostor za shranjevanje.
Easy Open	Zahvaljujoč funkciji EasyOpen je mogoče vrata zamrzovalnika priročno in enostavno odpreti tudi večkrat zapored.
Self Closing Door	Vrata vinske vitrine se samodejno gladko zaprejo, ko so odprta za manj kot 90°.
Easy Fill	Pomoč pri vstavljanju steklenic za enostavno polnjenje vinske vitrine. Pod kotom večjim od 90° ostanejo vrata odprta.
Presentation Board	Prikazuje izvrstna vina in predstavlja odprte steklenice.
Easy Serve Basket	Košara za steklenice za pregledno in urejeno shranjevanje ter enostaven dostop v baru.

Dizajn

Glass & Steel Interior	Plemenite steklene in nerjaveče komponente v notranjosti za posebne zahteve dizajna.
Light Tower	Novi koncept osvetlitve enakomerno osvetli notranji prostor in je nameščen pod steklene police. Prilagodljiv, ne zasede veliko prostora, edinstven.
Light Column	LED-svetlobni steber od zgoraj navzdol enakomerno osvetljuje notranjost. Enostransko ali obojestransko, odvisno od serije.
LED	Minimalno oddajanje toplote, varčevanje z energijo in brez vzdrževanja za optimalno osvetlitev.

Voda in led

Infinity Spring	Dozirnik vode je površinsko poravnano vgrajen v levi stranici hladilnega dela, za priključek za vodo.
Ice Tower	Vedno pripravljeni na naslednjo zabavo: Z zalogo ledenih kock 8 kg zagotavlja, da hladnih pijač nikoli ne zmanjka.
Ice Maker	Samodejni ledomat IceMaker s priključkom za vodo.
Ice Maker Water tank	Samodejni ledomat IceMaker s posodo za vodo, ko priključek za vodo ni na voljo ali ga ne želite.
Easy Twist Ice	Preprosta in hitra priprava ledenih kock: Napolnite rezervoar z vodo in sprostite pripravljene kocke ledu z obratom.

Povezljivost

Frost Protect	Omogočena je posebna primernost za nizke temperature nameštitev zamrzovalnikov, tudi v neogrevanih. Prostori do največ -15 °C okoljske temperature.
Smart Device	Že integriran SmartDeviceBox omogoča upravljanje naprave in uporabo drugih storitev prek računalnika in mobilnih naprav.
Smart Device ready	Za omogočanje upravljanja naprave in uporabo drugih storitev prek računalnika in mobilnih naprav, lahko SmartDeviceBox vgradite naknadno. Na voljo kot dodatna oprema.

Posebne skupine izdelkov

Wine	Popolni pogoji za žlahtna vina z edinstveno opremo za skladiščenje in temperiranje.
Cigar	Najboljša klima za občutljive cigare z inovativno opremo.