

---

# KitchenLine 2023

---

## **LIEBHERR**

Hlajenje in zamrzovanje



# Edinstvene lastnosti



## BioFresh

Pri temperaturi malo nad 0 °C in idealni zračni vlagi ohranijo sadje, zelenjava, meso, ribe in mlečni izdelki svoje vitamini, osnovno aromo in privlačen videz do trikrat dlje kot v običajnem hladilnem delu.



## EasyFresh

Predal EasyFresh zagotavlja svežino tržnice v vašem domu. Naj bo za nezapakirano sadje, zelenjavo ali sadeže: vse je optimalno shranjeno. Zaradi tesnega zapiranja se ob vnosu živil poveča zračna vlaga v predalu. Tako ostanejo živila dolgo sveža.



## NoFrost

Ko odprete zamrzovalni predal, želite videti zamrznjena živila in zagotovo ne ledu ali slane. Funkcija NoFrost ščiti zamrzovalni prostor pred neželeno zaledenitvijo, ki porablja veliko energije in je hkrati zelo potratna. NoFrost pomeni: Nikoli več ne boste zapravljali truda in časa za odtajanje, imeli boste več časa za druge stvari, hkrati pa boste tudi prihranili denar.



## DuoCooling

Funkcija DuoCooling z dvema popolnoma ločenima hladilnima krogotokoma skrbi, da ni izmenjave zraka med hladilnim in zamrzovalnim delom. Živila se ne izsušijo in vonjave se ne prenašajo. To pa pomeni, da boste zavrgli manj hrane, manj boste nakupovali, več prihranili in bolj uživali.



## PowerCooling

Želite zagotoviti, da bo hlad v hladilniku enakomerno porazdeljen? To zagotavlja PowerCooling-System: močan in hkrati tih ventilator učinkovito porazdeli hladni zrak v celotnem hladilnem prostoru.



## GlassLine

Spremenljivo notranjost s policami GlassLine je vedno mogoče prilagoditi individualnim potrebam uporabnika. Police so namreč odporne proti zlomu ter poškodbam površine in jih je enostavno čistiti. Tako je mogoče s polico, ki je deljiva in se lahko potisne pod drugo, na hitro pripraviti prostor tudi za višje posode. Predal VarioSafe je idealen za shranjevanje manjših izdelkov.

## ICBNe 5123

Plus

178

Fiksna vrata / vgradni aparat za integrirano uporabo

Klasifikacija energijske učinkovitosti: **E** **A** **B**

Poraba električne energije letno / 24 h: **259 / 0,709 kWh**

Skupna prostornina\*: **244 l**

Prostornina: Hladilnik: **103,3 l** / BioFresh predel: **70,9 l** / Zamrzovalnik: **70,0 l**

Glasnost / Razred hrupa: **35 dB(A) / B SuperSilent**

Klimatski razred: **SN-ST (+10 °C do +38 °C)**

Odprtina dimenzije v cm (v / š / g): **177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0**



### Kontrole

- Monokromatski LCD, upravljanje na dotik
- Digitalni temperaturni display za hladilni in zamrzovalni del
- Naprava SmartDeviceBox: kot izbirna dodatna oprema
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: viden in slišen

### Hladilnik in predel BioFresh

- PowerCooling z FreshAir aktivnim ogljenim filtrom
- Plastične police za vrata z držalom za steklenice, podstavek za jajčka
- 3 GlassLine police za shranjevanje, od katerih je 1 deljena
- Vgrajena polica za steklenice
- LED stropna osvetlitev
- 2 krat BioFresh predel na teleskopskih vodilih, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

### Zamrzovalni predel

- 3 krat predal, VarioSpace
- Pladenj za ledene kocke
- Varno shranjevanje ob primeru napak: 9 h
- Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 6 kg
- Varnostno steklo

### Prednosti

- Nastavljive nogice spredaj
- Obojestranski tečaj vrat
- Zamenljivo tesnilo vrat

PMPC: 1.499 €




### Maksimalna masa vrat pohištv:

Hladilnik: 18 kg;  
Predal: 12 kg

### Opozorilo:

Pri montaži vrata pohištv na vrata aparata (fiksna montaža), panti vrat niso potrebni.  
\* Priporočeno je: 560 mm



\* V skladu z Uredbo EU 2019/2016 skupna prostornina navedena kot celo število (zaokroženo), prostornina zamrzovalnih predalov in predalov za ohranjanje svežine pa z enim decimalnim mestom. Celoten nabor razredov energijske učinkovitosti najdete na zadnji strani. V skladu z (EU) 2017/1369 6a.

## ICBd 5122

Plus

Fiksna vrata / vgradni aparat za integrirano uporabo

Klasifikacija energijske učinkovitosti:	<b>D</b> <small>A B</small>
Poraba električne energije letno / 24 h:	<b>182 / 0,498 kWh</b>
Skupna prostornina <sup>2</sup> :	<b>255 l</b>
Prostornina:	Hladilnik: <b>130,0 l</b> / BioFresh predel: <b>70,9 l</b> / Zamrzovalnik: <b>54,0 l</b>
Glasnost / Razred hrupa:	<b>34 dB(A) / B SuperSilent</b>
Klimatski razred:	<b>SN-T (+10 °C do +43 °C)</b>
Odprtina dimenzije v cm (v / š / g):	<b>177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0</b>



### Kontrole

- Monokromatski LCD, upravljanje na dotik
- Digitalni temperaturni display za hladilni in zamrzovalni del
- Naprava SmartDeviceBox: kot izbirna dodatna oprema

### Hladilnik in predel BioFresh

- PowerCooling z FreshAir aktivnim ogljenim filtrom
- Plastične police za vrata z držalom za steklenice, podstavek za jajčka
- 4 GlassLine police za shranjevanje, od katerih je 1 deljena
- Vgrajena polica za steklenice
- LED stropna osvetlitev
- 2 krat BioFresh predel na teleskopskih vodilih, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

### Zamrzovalni predel **\*\*\*\***

- 2 krat predal, VarioSpace
- Pladenj za ledene kocke
- Varno shranjevanje ob primeru napak: 9 h
- Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 4 kg
- Varnostno steklo

### Prednosti

- Nastavljive nogice spredaj
- Obojestranski tečaj vrat
- Zamenljivo tesnilo vrat

**PMPC: 1.199 €**




### Maksimalna masa vrat pohišva:

Hladilnik: 18 kg;  
Predal: 12 kg

### Opozorilo:

Pri montaži vrata pohišva na vrata aparata (fiksna montaža), panti vrat niso potrebni.  
\* Priporočeno je: 560 mm



<sup>2</sup> V skladu z Uredbo EU 2019/2016 skupna prostornina navedena kot celo število (zaokroženo), prostornina zamrzovalnih predalov in predalov za ohranjanje svežine pa z enim decimalnim mestom.

## ICNe 5103

Pure

Fiksna vrata / vgradni aparat za integrirano uporabo

Klasifikacija energijske učinkovitosti:	<b>E</b> <small>A B</small>
Poraba električne energije letno / 24 h:	<b>227 / 0,621 kWh</b>
Skupna prostornina <sup>2</sup> :	<b>253 l</b>
Prostornina:	Hladilnik: <b>183,3 l</b> / Zamrzovalnik: <b>70,0 l</b>
Glasnost / Razred hrupa:	<b>34 dB(A) / B SuperSilent</b>
Klimatski razred:	<b>SN-ST (+10 °C do +38 °C)</b>
Odprtina dimenzije v cm (v / š / g):	<b>177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0</b>



### Kontrole

- Monokromatski LCD, upravljanje na dotik
- Digitalni temperaturni display za hladilni in zamrzovalni del
- Naprava SmartDeviceBox: kot izbirna dodatna oprema
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: viden in slišen

### Hladilnik

- PowerCooling z FreshAir aktivnim ogljenim filtrom
- Plastične police za vrata z držalom za steklenice, podstavek za jajčka
- 4 GlassLine police za shranjevanje
- LED stropna osvetlitev
- 1 EasyFresh-Safe na vodilih

### Zamrzovalni predel **\*\*\*\***

- 3 krat predal, VarioSpace
- Varno shranjevanje ob primeru napak: 9 h
- Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 5 kg
- Varnostno steklo

### Prednosti

- Nastavljive nogice spredaj
- Obojestranski tečaj vrat
- Zamenljivo tesnilo vrat

**PMPC: 999 €**




### Maksimalna masa vrat pohišva:

Hladilnik: 18 kg;  
Predal: 12 kg

### Opozorilo:

Pri montaži vrata pohišva na vrata aparata (fiksna montaža), panti vrat niso potrebni.  
\* Priporočeno je: 560 mm



Celoten nabor razredov energijske učinkovitosti najdete na zadnji strani. V skladu z (EU) 2017/1369 6a.

## IRBd 5150

Prime

Fiksna vrata / vgradni aparat za integrirano uporabo

Klasifikacija energijske učinkovitosti:	<b>D</b> <small>A B C</small>
Poraba električne energije letno / 24 h:	<b>125 / 0,342 kWh</b>
Skupna prostornina <sup>2</sup> :	<b>296 l</b>
Prostornina:	Hladilnik: <b>197,7 l</b> / BioFresh predel: <b>98,4 l</b>
Glasnost / Razred hrupa:	<b>32 dB(A) / B SuperSilent</b>
Klimatski razred:	<b>SN-T (+10 °C do +43 °C)</b>
Odprtina dimenzije v cm (v / š / g):	<b>177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0</b>



## Kontrole

- 2,4" TFT-prikazovalnik, barvni, Touch & Swipe
- Digitalni temperaturni display za hladilnik in predale BioFresh
- Naprava SmartDeviceBox: kot izbirna dodatna oprema
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: viden in slišen

## Prednosti

- Nastavljive nogice spredaj
- Obojestranski tečaj vrat
- Zamenljivo tesnilo vrat
- Suha zadnja stena iz nerjavečega jekla s SmartSteel

PMPC: 1.849 €

## Hladilnik in predel BioFresh

- PowerCooling z FreshAir aktivnim ogljenim filtrom
- Premium GlassLine predel z držalom za steklenice, odstranljive posode VarioBox, nastavljen podstavek za jajca, posoda za maslo
- 6 GlassLine police za shranjevanje, od katerih je 1 deljena
- VarioSafe
- Vgrajena polica za steklenice
- Obojestranski LED-svetlobni panel
- LED osvetlitev za BioFresh
- 3 krat BioFresh predel s SoftTelescopic, 2 Fruit & Vegetable-Safes, 1 Meat & Dairy-Safe




## Maksimalna masa vrat pohišva:

Hladilnik: 26 kg

## Opozorilo:

Pri montaži vrata pohišva na vrata aparata (fiksna montaža), panti vrat niso potrebni.  
\* Priporočeno je: 560 mm



## IRBd 5151

Prime

Fiksna vrata / vgradni aparat za integrirano uporabo

Klasifikacija energijske učinkovitosti:	<b>D</b> <small>A B C</small>
Poraba električne energije letno / 24 h:	<b>164 / 0,449 kWh</b>
Skupna prostornina <sup>2</sup> :	<b>276 l</b>
Prostornina:	Hladilnik: <b>151,3 l</b> / BioFresh predel: <b>98,4 l</b> / Zamrzovalnik: <b>27,0 l</b>
Glasnost / Razred hrupa:	<b>34 dB(A) / B SuperSilent</b>
Klimatski razred:	<b>SN-T (+10 °C do +43 °C)</b>
Odprtina dimenzije v cm (v / š / g):	<b>177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0</b>



## Kontrole

- 2,4" TFT-prikazovalnik, barvni, Touch & Swipe
- Digitalni temperaturni display za hladilnik in predale BioFresh
- Naprava SmartDeviceBox: kot izbirna dodatna oprema
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: viden in slišen

## Hladilnik in predel BioFresh

- PowerCooling z FreshAir aktivnim ogljenim filtrom
- Premium GlassLine predel z držalom za steklenice, odstranljive posode VarioBox, nastavljen podstavek za jajca, posoda za maslo
- 4 GlassLine police za shranjevanje, od katerih je 1 deljena
- VarioSafe
- Vgrajena polica za steklenice
- Obojestranski LED-svetlobni panel
- LED osvetlitev za BioFresh
- 3 krat BioFresh predel s SoftTelescopic, 2 Fruit & Vegetable-Safes, 1 Meat & Dairy-Safe

## Zamrzovalni predel

- Zamrzovalnik s 4 zvezdicami, zamenjava smeri odpiranja vrat
- Pladenj za ledene kocke
- Varo shranjevanje ob primeru napak: 14 h
- Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 2 kg
- Steklena polica

## Prednosti

- Nastavljive nogice spredaj
- Obojestranski tečaj vrat
- Zamenljivo tesnilo vrat
- Suha zadnja stena iz nerjavečega jekla s SmartSteel

PMPC: 1.899 €




## Maksimalna masa vrat pohišva:

Hladilnik: 26 kg

## Opozorilo:

Pri montaži vrata pohišva na vrata aparata (fiksna montaža), panti vrat niso potrebni.  
\* Priporočeno je: 560 mm



**IRBSe 5120**

Plus

Drsna vrata / vgradni aparat za integrirano uporabo

Klasifikacija energijske učinkovitosti:	<b>E</b> <small>A B</small>
Poraba električne energije letno / 24 h:	<b>156 / 0,427 kWh</b>
Skupna prostornina <sup>2</sup> :	<b>294 l</b>
Prostornina:	Hladilnik: <b>195,8 l</b> / BioFresh predel: <b>98,2 l</b>
Glasnost / Razred hrupa:	<b>37 dB(A) / C</b>
Klimatski razred:	<b>SN-T (+10 °C do +43 °C)</b>
Odprtina dimenzije v cm (v / š / g):	<b>177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0</b>

**Kontrole**

- Monokromatski LCD, upravljanje na dotik
- Digitalni temperaturni display za hladilnik
- Naprava SmartDeviceBox: kot izbirna dodatna oprema
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: viden in slišen

**Prednosti**

- Nastavljive nogice spredaj
- Obojestranski tečaj vrat
- Zamenljivo tesnilo vrat

**PMPC: 1.299 €****Hladilnik in predel BioFresh**

- PowerCooling z FreshAir aktivnim ogljenim filtrom
- Plastične police za vrata z držalom za steklenice, podstavek za jajčka
- 6 GlassLine police za shranjevanje, od katerih je 1 deljena
- Vgrajena polica za steklenice
- LED stropna osvetlitev
- 3 krat BioFresh predel na teleskopskih vodilih, 2 Fruit & Vegetable-Safes, 1 Meat & Dairy-Safe

↑  
178  
↓**IRBSe 5121**

Plus

Drsna vrata / vgradni aparat za integrirano uporabo

Klasifikacija energijske učinkovitosti:	<b>E</b> <small>A B</small>
Poraba električne energije letno / 24 h:	<b>204 / 0,558 kWh</b>
Skupna prostornina <sup>2</sup> :	<b>275 l</b>
Prostornina:	Hladilnik: <b>150,2 l</b> / BioFresh predel: <b>98,2 l</b> / Zamrzovalnik: <b>27,0 l</b>
Glasnost / Razred hrupa:	<b>35 dB(A) / B SuperSilent</b>
Klimatski razred:	<b>SN-T (+10 °C do +43 °C)</b>
Odprtina dimenzije v cm (v / š / g):	<b>177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0</b>

**Kontrole**

- Monokromatski LCD, upravljanje na dotik
- Digitalni temperaturni display za hladilnik
- Naprava SmartDeviceBox: kot izbirna dodatna oprema
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: viden in slišen

**Zamrzovalni predel** **\*\*\*\***

- Zamrzovalnik s 4 zvezdicami, zamenjava smeri odpiranja vrat
- Pladenj za ledene kocke
- Varo shranjevanje ob primeru napak: 14 h
- Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 2 kg
- Steklena polica

**Prednosti**


- Nastavljive nogice spredaj
- Obojestranski tečaj vrat
- Zamenljivo tesnilo vrat

**PMPC: 1.349 €****Hladilnik in predel BioFresh**


- PowerCooling z FreshAir aktivnim ogljenim filtrom
- Plastične police za vrata z držalom za steklenice, podstavek za jajčka
- 4 GlassLine police za shranjevanje, od katerih je 1 deljena
- Vgrajena polica za steklenice
- Obojestranska LED osvetlitev
- 3 krat BioFresh predel na teleskopskih vodilih, 2 Fruit & Vegetable-Safes, 1 Meat & Dairy-Safe

↑  
178  
↓**Drsna vrata-montaža**

\* Priporočeno je: 560 mm

**Drsna vrata-montaža**

\* Priporočeno je: 560 mm



## IRe 4520

Plus

Fiksna vrata / vgradni aparat za integrirano uporabo

Klasifikacija energijske učinkovitosti:	<b>E</b> <small>A B</small>
Poraba električne energije letno / 24 h:	<b>106 / 0,290 kWh</b>
Skupna prostornina <sup>2</sup> :	<b>235 l</b>
Glasnost / Razred hrupa:	<b>35 dB(A) / B SuperSilent</b>
Klimatski razred:	<b>SN-T (+10 °C do +43 °C)</b>
Odprtina dimenzije v cm (v / š / g):	<b>139,7 - 141,3 / 56 - 57 / min. 55,0</b>



### Kontrole

- Monokromatski LCD, upravljanje na dotik
- Digitalni temperaturni display
- Naprava SmartDeviceBox: kot izbirna dodatna oprema
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: viden in slišen

### Hladilnik

- PowerCooling z FreshAir aktivnim ogljenim filtrom
- Plastične police za vrata z držalom za steklenice, podstavek za jajčka
- 7 GlassLine police za shranjevanje, od katerih je 1 deljena
- VarioSafe
- 3-delna policica za steklenice
- LED stropna osvetlitev
- 1 EasyFresh-Safe na vodilih

### Prednosti

- Nastavljive nogice spredaj
- Obojestranski tečaj vrat
- Zamenljivo tesnilo vrat

**PMPC: 1.099 €**




### Maksimalna masa vrat pohištv:

Hladilnik: 21 kg

### Opozorilo:

Pri montaži vrata pohištv na vrata aparata (fiksna montaža), panti vrat niso potrebni.  
\* Priporočeno je: 560 mm



## IRe 4521

Plus

Fiksna vrata / vgradni aparat za integrirano uporabo

Klasifikacija energijske učinkovitosti:	<b>E</b> <small>A B</small>
Poraba električne energije letno / 24 h:	<b>152 / 0,416 kWh</b>
Skupna prostornina <sup>2</sup> :	<b>217 l</b>
Prostornina:	Hladilnik: <b>202,0 l</b> / Zamrzovalnik: <b>16,0 l</b>
Glasnost / Razred hrupa:	<b>35 dB(A) / B SuperSilent</b>
Klimatski razred:	<b>SN-T (+10 °C do +43 °C)</b>
Odprtina dimenzije v cm (v / š / g):	<b>139,7 - 141,3 / 56 - 57 / min. 55,0</b>



### Kontrole

- Monokromatski LCD, upravljanje na dotik
- Digitalni temperaturni display za hladilnik
- Naprava SmartDeviceBox: kot izbirna dodatna oprema
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: viden in slišen

### Hladilnik

- Plastične police za vrata z držalom za steklenice, podstavek za jajčka
- 6 GlassLine police za shranjevanje, od katerih je 1 deljena
- VarioSafe
- 3-delna policica za steklenice
- Obojestranska LED osvetlitev
- 1 EasyFresh-Safe na vodilih

### Zamrzovalni predel

- Zamrzovalnik s 4 zvezdicami, zamenjava smeri odpiranja vrat
- Pladenj za ledene kocke
- Varo shranjevanje ob primeru napak: 9 h
- Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 2 kg

### Prednosti

- Nastavljive nogice spredaj
- Obojestranski tečaj vrat
- Zamenljivo tesnilo vrat

**PMPC: 1.149 €**




### Maksimalna masa vrat pohištv:

Hladilnik: 21 kg

### Opozorilo:

Pri montaži vrata pohištv na vrata aparata (fiksna montaža), panti vrat niso potrebni.  
\* Priporočeno je: 560 mm



**IRBSe 4120**

Plus

Drsna vrata / vgradni aparat za integrirano uporabo

Klasifikacija energijske učinkovitosti:	<b>E</b> <small>A B C D E</small>
Poraba električne energije letno / 24 h:	<b>143 / 0,391 kWh</b>
Skupna prostornina <sup>2</sup> :	<b>189 l</b>
Prostornina:	Hladilnik: <b>123,0 l</b> / BioFresh predel: <b>66,8 l</b>
Glasnost / Razred hrupa:	<b>35 dB(A) / B SuperSilent</b>
Klimatski razred:	<b>SN-T (+10 °C do +43 °C)</b>
Odprtina dimenzije v cm (v / š / g):	<b>121,6 - 123,1 / 56 - 57 / min. 55,0</b>

**Kontrole**

- Monokromatski LCD, upravljanje na dotik
- Digitalni temperaturni display za hladilnik
- Naprava SmartDeviceBox: kot izbirna dodatna oprema
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: viden in slišen

**Hladilnik in predel BioFresh**


- PowerCooling z FreshAir aktivnim ogljenim filtrom
- Plastične police za vrata z držalom za steklenice, podstavek za jajčka
- 4 GlassLine police za shranjevanje, od katerih je 1 deljena
- Vgrajena polica za steklenice
- LED stropna osvetlitev
- 2 krat BioFresh predel na teleskopskih vodilih, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

**Prednosti**

- Nastavljive nogice spredaj
- Obojestranski tečaj vrat
- Zamenljivo tesnilo vrat

**PMPC: 1.049 €****Drсна vrata-montaža**

\* Priporočeno je: 560 mm

**IRBSe 4121**

Plus

Drsna vrata / vgradni aparat za integrirano uporabo

Klasifikacija energijske učinkovitosti:	<b>E</b> <small>A B C D E</small>
Poraba električne energije letno / 24 h:	<b>185 / 0,506 kWh</b>
Skupna prostornina <sup>2</sup> :	<b>173 l</b>
Prostornina:	Hladilnik: <b>90,9 l</b> / BioFresh predel: <b>66,8 l</b> / Zamrzovalnik: <b>16,0 l</b>
Glasnost / Razred hrupa:	<b>35 dB(A) / B SuperSilent</b>
Klimatski razred:	<b>SN-T (+10 °C do +43 °C)</b>
Odprtina dimenzije v cm (v / š / g):	<b>121,6 - 123,1 / 56 - 57 / min. 55,0</b>

**Kontrole**

- Monokromatski LCD, upravljanje na dotik
- Digitalni temperaturni display za hladilnik
- Naprava SmartDeviceBox: kot izbirna dodatna oprema
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: viden in slišen

**Hladilnik in predel BioFresh**

- PowerCooling z FreshAir aktivnim ogljenim filtrom
- Plastične police za vrata z držalom za steklenice, podstavek za jajčka
- 2 GlassLine police za shranjevanje, od katerih je 1 deljena
- Vgrajena polica za steklenice
- Obojestranska LED osvetlitev
- 2 krat BioFresh predel na teleskopskih vodilih, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

**Zamrzovalni predel**


- Zamrzovalnik s 4 zvezdicami, zamenjava smeri odpiranja vrat
- Pladenj za ledene kocke
- Varo shranjevanje ob primeru napak: 9 h
- Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 2 kg

**Prednosti**

- Nastavljive nogice spredaj
- Obojestranski tečaj vrat
- Zamenljivo tesnilo vrat

**PMPC: 1.079 €****Drčna vrata-montaža**

\* Priporočeno je: 560 mm



## IRe 4100

Pure

Fiksna vrata / vgradni aparat za integrirano uporabo

Klasifikacija energijske učinkovitosti:	<b>E</b> <small>A B C D E</small>
Poraba električne energije letno / 24 h:	<b>102 / 0,279 kWh</b>
Skupna prostornina <sup>2</sup> :	<b>201 l</b>
Glasnost / Razred hrupa:	<b>35 dB(A) / B SuperSilent</b>
Klimatski razred:	<b>SN-T (+10 °C do +43 °C)</b>
Odprtina dimenzije v cm (v / š / g):	<b>121,6 - 123,1 / 56 - 57 / min. 55,0</b>



## Kontrole

- Monokromatski LCD, upravljanje na dotik
- Digitalni temperaturni display
- Naprava SmartDeviceBox: kot izbirna dodatna oprema
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: viden in slišen

## Hladilnik

- Plastične police za vrata z držalom za steklenice, podstavek za jajčka
- 5 GlassLine police za shranjevanje
- LED stropna osvetlitev
- 1 EasyFresh-Safe na vodilih

## Prednosti

- Nastavljive nogice spredaj
- Obojestranski tečaj vrat
- Zamenljivo tesnilo vrat

PMPC: 829 €




## Maksimalna masa vrat pohišva:

Hladilnik: 19 kg

## Opozorilo:

Pri montaži vrata pohišva na vrata aparata (fiksna montaža), panti vrat niso potrebni.  
\* Priporočeno je: 560 mm



## IRe 4101

Pure

Fiksna vrata / vgradni aparat za integrirano uporabo

Klasifikacija energijske učinkovitosti:	<b>E</b> <small>A B C D E</small>
Poraba električne energije letno / 24 h:	<b>149 / 0,408 kWh</b>
Skupna prostornina <sup>2</sup> :	<b>182 l</b>
Prostornina:	Hladilnik: <b>166,5 l</b> / Zamrzovalnik: <b>16,0 l</b>
Glasnost / Razred hrupa:	<b>35 dB(A) / B SuperSilent</b>
Klimatski razred:	<b>SN-ST (+10 °C do +38 °C)</b>
Odprtina dimenzije v cm (v / š / g):	<b>121,6 - 123,1 / 56 - 57 / min. 55,0</b>



## Kontrole

- Monokromatski LCD, upravljanje na dotik
- Digitalni temperaturni display za hladilnik
- Naprava SmartDeviceBox: kot izbirna dodatna oprema
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: viden in slišen

## Hladilnik

- Plastične police za vrata z držalom za steklenice, podstavek za jajčka
- 4 GlassLine police za shranjevanje
- Obojestranska LED osvetlitev
- 1 EasyFresh-Safe na vodilih

## Zamrzovalni predel

- Zamrzovalnik s 4 zvezdicami, zamenjava smeri odpiranja vrat
- Varno shranjevanje ob primeru napak: 9 h
- Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 2 kg

## Prednosti

- Nastavljive nogice spredaj
- Obojestranski tečaj vrat
- Zamenljivo tesnilo vrat

PMPC: 849 €




## Maksimalna masa vrat pohišva:

Hladilnik: 19 kg

## Opozorilo:

Pri montaži vrata pohišva na vrata aparata (fiksna montaža), panti vrat niso potrebni.  
\* Priporočeno je: 560 mm





## SIFNf 5128

Plus

178

Side  
by  
Side

Fiksna vrata / vgradni aparat za integrirano uporabo

Klasifikacija energijske učinkovitosti:



Poraba električne energije letno / 24 h:

296 / 0,811 kWh

Skupna prostornina<sup>2</sup>:

213 l

Glasnost / Razred hrupa:

35 dB(A) / B SuperSilent

Klimatski razred:

SN-T (+10 °C do +43 °C)

Odprtina dimenzije v cm (v / š / g):

177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0



## Kontrole

- Monokromatski LCD, upravljanje na dotik
- Digitalni temperaturni display
- Naprava SmartDeviceBox: kot izbirna dodatna oprema
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: viden in slišen

## Prednosti

- Obojestransko ogrevanje stranskih sten, primerno za kombinacijo z drugimi hladilniki, zamrzovalniki in/ali vinskimi vitrinami
- Nastavljive nogice spredaj
- Vrata nastavljiva levo desno
- Zamenljivo tesnilo vrat

PMPC: 1.499 €

## Zamrzovalni predel

- 8 krat predal na vodilih, VarioSpace
- Pladenj za ledene kocke
- Varno shranjevanje ob primeru napak: 9 h
- Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 10 kg
- Pladenj za zamrzovanje




## Maksimalna masa vrat pohišтва:

Predal: 26 kg

## Opozorilo:

Pri montaži vrata pohišтва na vrata aparata (fiksna montaža), panti vrat niso potrebni.

\* Priporočeno je: 560 mm



<sup>2</sup> V skladu z Uredbo EU 2019/2016 skupna prostornina navedena kot celo število (zaokroženo), prostornina zamrzovalnih predalov in predalov za ohranjanje svežine pa z enim decimalnim mestom. Celoten nabor razredov energijske učinkovitosti najdete na zadnji strani. V skladu z (EU) 2017/1369 6a.

## Edinstvene lastnosti



## NoFrost

Sistem NoFrost podjetja Liebherr vam zagotavlja hitro zamrzovanje s pomočjo ventilatorja in brez ledu za varno in dolgotrajno zamrzovanje hrane. Tehnologija NoFrost poskrbi za veliko daljše zamrzovanje, vaš zamrzovalnik pa bo ves čas brez ledu.



## SoftSystem

Stilski mehanizem SoftSystem je integriran v vrata in se ujema z barvo notranjih vrat; priročno ublaži gibanje in zagotovi izjemno mehko zapiranje, celo ko so police popolnoma naložene. Pri kotu približno 30° se vrata avtomatsko zaprejo.



## Zaslon na dotik

Potreben je le dotik: zaslon na dotik omogoča preprosto in intuitivno upravljanje aparatov Liebherr. Na zaslonu so pregledno razporejene vse funkcije. Z nežnim pritiskom s prstom lahko tako brez težav izberete funkcije ali preverite trenutno temperaturo svojega hladilnika.



## Zamenljivo vratno tesnilo

Menite, da je treba po nekaj letih zamenjati vratno tesnilo na vašem aparatu Liebherr? To lahko preprosto storite sami: zamenljivo vratno tesnilo lahko preprosto odstranite v nekaj korakih in podobno preprosto tudi namestite novo tesnilo. Tako bo tudi ta del hladilnika vedno brezhiben in higienično čist.



## VarioSpace

Bi radi večnadstropno sladoledno torto varno shranili do poletne zabave? Za zamrzovalnik Liebherr to ne predstavlja težave: Ve, da včasih potrebujete več prostora. Zahvaljujoč VarioSpace lahko preprosto odstranite posamezne zamrzovalne predale in steklene police pod njimi – in voilà: vaš izjemno velik prostor za shranjevanje!



## CBNsdb 5753

Prime

← 60 →

Klasifikacija energijske učinkovitosti:



Poraba električne energije letno / 24 h:

144 / 0,394 kWh<sup>1</sup>

Skupna prostornina<sup>2</sup>:

362 l

Prostornina: Hladilnik: 159,9 l / BioFresh predel: 99,2 l / Zamrzovalnik: 103,0 l

Glasnost / Razred hrupa:

33 dB(A) / B SuperSilent

Klimatski razred:

SN-T (+10 °C do +43 °C)

Vrata / stranice:

SmartSteel / Srebrna

Zunanje mere v cm (v / š / g):

201,5 / 59,7 / 67,5<sup>1</sup>

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp	Soft System	Soft-Telescopic Rails	Touch & Swipe-Display
Vario Space	Glass & Steel Interior	Light Tower	Smart Device ready					

### Kontrole

- 2,4" TFT-prikazovalnik, barvni za vrati, Touch & Swipe
- Digitalni temperaturni display za hladilnik, BioFresh in zamrzovalne dele
- Naprava SmartDeviceBox: kot izbirna dodatna oprema
- Opozorilni signal v primeru napak: viden in slišen
- Alarm odprta vrata: viden in slišen

### Hladilnik in predel BioFresh

- PowerCooling z FreshAir aktivnim ogljenim filtrom
- Premium GlassLine predel z držalom za steklenice, odstranljive posode VarioBox, nastavljen podstavek za jajca, posoda za maslo
- 2 GlassLine police za shranjevanje, od katerih je 1 deljena
- VarioSafe
- Vgrajena polica za steklenice
- Obojestranski LED-svetlobni panel
- LED osvetlitev za BioFresh
- 2 krat BioFresh predel s SoftTelescopic, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

### Zamrzovalni predel

- 3 krat predal, VarioSpace
- Pladenj za ledene kocke s pokrovom
- LED osvetlitev
- Varno shranjevanje ob primeru napak: 20 h
- Kapaciteta zamrzovanja v 24 h: 10 kg
- 2 hladilna akumulatorja
- Varnostno steklo


### Prednosti

- Paličasti ročajji z vgrajenim mehanizmom za odpiranje
- Transportni ročajji spredaj in zadaj, transportna kolesčka zadaj
- Nastavljive nogice spredaj
- Obojestranski tečaj vrat
- Zamenljivo tesnilo vrat
- Suha zadnja stena iz nerjavečega jekla s SmartSteel

PMPC: 1.799 €



višina 201,5 cm  
širina 59,7 cm  
globina 67,5 cm<sup>1</sup>



<sup>1</sup> Za doseganje navedene ravni porabe energije je treba uporabiti predelne stene, ki se dobavijo skupaj z aparatom. Če predelne stene ne uporabljate, bo aparat deloval brezhibno, vendar z malce višjo porabo energije.

<sup>2</sup> V skladu z Uredbo EU 2019/2016 skupna prostornina navedena kot celo število (zaokroženo), prostornina zamrzovalnih predalov in predalov za ohranjanje svežine pa z enim decimalnim mestom. Celoten nabor razredov energijske učinkovitosti najdete na zadnji strani. V skladu z (EU) 2017/1369 6a.

## Edinstvene lastnosti



### BioFresh

Pri temperaturi malo nad 0 °C in idealni zračni vlagi ohranijo sadje, zelenjava, meso, ribe in mlečni izdelki svoje vitamine, osnovno aromo in privlačen videz do trikrat dlje kot v običajnem hladilnem delu.



### SoftTelescopic

Veselite se odpiranja predalov BioFresh: ne samo zaradi svežih živil – tudi zato, ker je odpiranje tako preprosto, zapiranje pa samodejno in umirjeno. To omogočajo teleskopska izvlečna vodila, po katerih se premikajo predali. In ker se ti do konca izvlečejo, imate odličen pregled nad vsebino.



### Zaslon na dotik s podrsanjem

Samo pomignite s prstom in naprava Liebherr vas bo ubogala: z zaslonom na dotik je upravljanje vašega hladilnika intuitivno in otroče lahko. Le dotaknite se barvnega zaslona in izberite funkcije, kot je »SuperCool«. Na enak način lahko regulirate tudi temperaturo. In ko zaslona ne uporabljate? Takrat je prikazana dejanska temperatura.



### SoftSystem

Od zajtrka do polnočnega prigrizka – veliko je priložnosti za odpiranje in zapiranje hladilnika. In s hladilnikom Liebherr je to zabavno: s sistemom SoftSystem se vrata hladilnika zaprejo mehko, varno ter udobno in tiho. Steklenice na notranji strani vrat pa pri tem varno stojijo – nič ne ropota in se ne tresse.



### LightTower

Veselite se optimalno osvetljene notranjosti: LightTower prikaže živo in najboljše luči in so nameščeni tako, da je vaš napolnjen hladilnik vedno osvetljen po celotni površini. Ker so LightTower plosko integrirani v stranske stene, hkrati ostane več prostora za vaša živila.



### Filter z aktivnim ogljem FreshAir

Vonj nekaterih živil je včasih manj prijeten. Za vašo napravo Liebherr pa to ni problem: zaradi filtrov z aktivnim ogljem FreshAir je v notranjosti naprave ves čas sveži zrak. Filter je nameščen neposredno v toku zraka v ohišju ventilatorja, kjer nevtralizira večino vonjav. Prikaz pa vas opomni na zamenjavo filtra.

# Ostanimo v stiku

## Naši katalogi

Izvedite vse, kar morate vedeti o prostostoječi in vgrajeni hladilni opremi ter vinskih omarah proizvajalca Liebherr. Podjetje Liebherr proizvaja tudi široko paleto profesionalne hladilne opreme. Za prenos na voljo kot PDF na strani [home.liebherr.com](http://home.liebherr.com)



**Aplikacija SmartDevice:** Vaš pametni spremljevalec za vaš aparat Liebherr. Upravljajte svoje naprave udobno z aplikacijo, prejemanje pomembna sporočila o stanjih in izkoristite številne dodatne storitve za vaš hladilni aparat.



**HNGRY:** Pametni pomočnik za nakup, shranjevanje in zaloge. Z aplikacijo si boste lahko pomagali pri optimalnem organiziranju nakupa, ohranili boste pregled nad zalogami in jih pravilno shranili.




Tukaj lahko prenesete naše aplikacije.



## WarrantyPlus

Z nakupom hladilnika ali zamrzovalne omare znamke Liebherr si pridobite brezplačno dodatno 3-letno podaljšanje garancije proizvajalca. Zagotovite si garancijo zdaj: [home.liebherr.com/promotions](http://home.liebherr.com/promotions)

## Aktualna energijska nalepka EU za električne aparate



1. QR koda za identifikacijo izdelka v podatkovni zbirki izdelkov za označevanje energijske učinkovitosti (EPREL) (European Product Database for Energy Labeling).
2. »Identifikator modela« za ročno identificiranje izdelka v podatkovni zbirki EPREL, npr. s številko izdelka.
3. Nova lestvica učinkovitosti od »A« do »G«. Pri čemer je razred »G« predviden samo za naprave za hlajenje vina.
4. Skupna prostornina vseh zamrzovalnih predalov.
5. Seštevek prostornine vseh hladilnih predalov in hladilnih delov.
6. Raven hrupa je zdaj razdeljen na razrede od »A« do »D«.



Liebherr Hausgeräte Lienz GmbH

Dr. Hans Liebherr Strasse 1  
9900 Lienz

Tel.: 01 888 93 92

E-mail: [sales.si@liebherr.com](mailto:sales.si@liebherr.com)  
[service.si@liebherr.com](mailto:service.si@liebherr.com)

[home.liebherr.com](http://home.liebherr.com)

Subject to modification.  
Current data see [home.liebherr.com](http://home.liebherr.com).  
Printed in Germany by Raff & Wurzel Druck GmbH. 7943429-02/02.23

