

Izdelki za boljšo
kuharsko izkušnjo.

Opis izdelka



Izdelki BORA

S celostnim konceptom kuhinj omogočamo ljudem, da dosežejo najboljše rezultate kuhanja.

①

BORA sistemi odvoda pare

Kuhanje kot na svežem zraku – za nas nekaj povsem naravnega.

④

BORA osvetlitev

Minimalističen dizajn in maksimalna svetloba.

②

BORA parni sistemi in sistemi za peko

Peka, kuhanje na pari in še veliko več – z vrhunskimi napravami za domačo uporabo.

⑤

BORA pribor in dodatki

Ustrezen pribor in funkcionalni dodatki za vse izdelke BORA.

③

BORA hladilni in zamrzovalni sistemi

Pametna zasnova in učinkovito hlajenje.



BORA sistemi odvoda pare

Kuhanje kot na svežem zraku – za nas nekaj povsem naravnega.

Modularni ali kompaktni sistem – kateri BORA sistem odvoda pare je primeren zame?

Pri modularnih sistemih odvoda pare z dolgim odvodom pare lahko po svojih željah kombinirate različne vrste kuhalnih plošč in jih poljubno razporedite. Tudi kombinacije z eno, tremi ali več kuhalnimi ploščami so mogoče brez težav. Kompaktni sistemi BORA ponujajo rešitev vse v enem: združujejo kuhalno ploščo in integriran odvod pare v eni napravi.

Odvodni ali obtočni zrak? Kratka razlaga sistemov BORA

Vsi sistemi BORA so na voljo v obtočni ali odvodni različici. Sistem za odvod odpadnega zraka zagotavlja, da se para, ki nastane med kuhanjem, odvede prek zračnika neposredno v naravo, in sicer prek sistema kanalov BORA Ecotube in stenske škatle. Tako so para in neprijetne vonjave v celoti odstranjene iz prostora, v katerem kuhate. Pri različici z obtočnim zrakom se para, ki nastane med kuhanjem, prek zračnika odvede v filtre z aktivnim ogljem, ki so razviti posebej v ta namen in učinkovito odstranijo neprijetne vonjave. Očiščen zrak se nato prek podnožja vrne nazaj v prostor.




Razložimo razlike na preprost način:



Odločujoče prednosti na enem mestu:



Modularni sistemi odvoda pare na enem mestu

		
	BORA Professional 3.0	BORA Classic 2.0
Modularni sistem s kuhalno ploščo po meri	FLEX-indukcijska, indukcijska, indukcijska WOK, plinska, Hyper ali HiLight kuhalna plošča s pekači kot tudi Tepan žar iz nerjavnega jekla.	FLEX-indukcijska, indukcijska, indukcijska WOK, plinska, Hyper ali HiLight kuhalna plošča kot tudi Tepan žar iz nerjavnega jekla.
 Mere (Š × G × V)	852 × 540 × 176 mm (pri PKA3/PKA3AB) 852 × 540 × 199 mm (pri PKAS3/PKAS3AB)	772 × 515 × 190 mm
 Intuitivno upravljanje	Gumb za upravljanje s površino na dotik, intuitiven za uporabo zaradi analogno-digitalnega delovanja.	Digitalno upravljanje z enostavnim drsenjem s prstom po večbarvnem sistemu za upravljanje sControl+.
 Poudarki funkcij	· Avtomatika segrevanja · Časovnik kuhalnih polj · Avtomatika odvoda · Funkcija za premostitev* · Spremenljiva funkcija za ohranjanje toplote · Super Simple Mode	· Avtomatika segrevanja · Časovnik kuhalnih polj · Avtomatika odvoda · Funkcija za premostitev* · Spremenljiva funkcija za ohranjanje toplote
 Emisije hrupa**	65 dB(A) pri PKA3/PKA3AB 67 dB(A) pri PKAS3/PKAS3AB	65 dB(A)
 Najmanjše mere za vgradnjo	Za kuhinjske omarice širine najm. 90 cm (med 2 enotama).	Za kuhinjske omarice širine najm. 80 cm (med 2 enotama).
 Razred energetske učinkovitosti**	PKA3/PKA3AB:  PKAS3/PKAS3AB: 	
 Filter z ogljem	Recirkulacija zraka z visoko učinkovitim filtrom z aktivnim ogljem nevtralizira neprijetne vonjave. Zamenjava filtra je priporočljiva po 300 ali 600 urah uporabe , odvisno od filtra.	Recirkulacija zraka z visoko učinkovitim filtrom z aktivnim ogljem nevtralizira neprijetne vonjave. Zamenjava filtra je priporočljiva po 300 ali 600 urah uporabe , odvisno od filtra.

*Pri Tepan nerjavnem žaru in kuhalni plošči s FLEX-indukcijo **Velja za različico z odvodnim zrakom v skladu z delegirano uredbo (EU) št. 65/2014

Modularni sistemi s kombinacijo individualnih
kuhalnih plošč in učinkovitega odvoda pare

BORA Professional 3.0



Gumb za upravljanje
Pro 3.0

Pro odvod pare

Št. izdelka: PKA3

Pro sistem odvoda pare

Št. izdelka: PKAS3




Gumb za upravljanje
Pro 3.0 All Black

Pro odvod pare All Black

Št. izdelka: PKA3AB


Pro sistem odvoda pare All Black

Št. izdelka: PKAS3AB



Pro FLEX-indukcijska kuhalna plošča*

Št. izdelka: PKFI3/PKFI3AB




Pro indukcijska kuhalna plošča

Št. izdelka: PKI3/PKI3AB




Pro indukcijska WOK kuhalna plošča

Št. izdelka: PKIW3/PKIW3AB




Pro indukcijska kuhalna plošča HiLight

Št. izdelka: PKC3/PKC3AB




Pro kuhalna plošča HiLight, pekač

Št. izdelka: PKCB3/PKCB3AB



Pro kuhalna plošča Hyper

Št. izdelka: PKCH3/PKCH3AB



Pro plinska kuhalna plošča

Št. izdelka: PKG3/PKG3AB



Pro Tepan nerjavni žar

Št. izdelka: PKT3/PKT3AB

BORA Classic 2.0




Classic odvod pare/ odvod pare All Black

Št. izdelka: CKA2/CKA2AB




Classic FLEX-indukcijska kuhalna plošča

Št. izdelka: CKFI




Classic indukcijska kuhalna plošča

Št. izdelka: CKI




Classic indukcijska WOK kuhalna plošča

Št. izdelka: CKIW




Classic kuhalna plošča Hyper

Št. izdelka: CKCH



Classic HiLight kuhalna plošča

Št. izdelka: CKCB



Classic plinska kuhalna plošča

Št. izdelka: CKG



Classic Tepan nerjavni žar

Št. izdelka: CKT

Dodatki za nasadno montažo



Classic okvir za plosko vgradnjo

Št. izdelka: CER



Stranske letve za globino kuhalne plošče 515 mm

Št. izdelka: USL515



Stranske letve All Black za globino kuhalne plošče 515 mm


Št. izdelka: USL515AB

Vsi kompaktni sistemi na enem mestu

	BORA X Pure	BORA M Pure
Kompaktni sistem	Kompaktni sistem s štirimi FLEX-indukcijskimi kuhališči.	Kompaktni sistem z dvema FLEX-indukcijskima kuhališčema desno in dvema indukcijskima kuhališčema levo.
Mere (Š × G × V)	830 × 515 × 199 mm	760 × 515 × 199 mm
Intuitivno upravljanje	Intuitivno digitalno upravljanje z enostavnim drsenjem s prstom po večbarvnem sistemu za upravljanje sControl+.	Intuitivno digitalno upravljanje z enostavnim drsenjem s prstom po večbarvnem sistemu za upravljanje sControl+.
Poudarki funkcij	· Časovnik kuhalnih polj s sekundnim prikazom · Avtomatika odvoda · Funkcija za premostitev · Spremenljiva funkcija za ohranjanje toplote	· Časovnik kuhalnih polj s sekundnim prikazom · Avtomatika odvoda · Funkcija za premostitev · Spremenljiva funkcija za ohranjanje toplote
	BORA Assist* · Funkcija Assist Fry · Dodatne funkcije Assist prek aplikacije BORA JOY · Povezava WiFi in Bluetooth	BORA Assist* · Funkcija Assist Fry · Dodatne funkcije Assist prek aplikacije BORA JOY · Povezava WiFi in Bluetooth
Emisije hrupa**	67 dB(A)	67 dB(A)
Najmanjše mere za vgradnjo	Za kuhinjske omarice širine najm. 90 cm.	Za kuhinjske omarice širine najm. 80 cm.
Razred energetske učinkovitosti**		
Filter z ogljem	Recirkulacija zraka z visoko učinkovitim filtrom z ogljem nevtralizira neprijetne vonjave. Zamenjava filtra je priporočljiva po 150 urah uporabe (enem letu) . Enostavna menjava filtra eSwap od zgoraj skozi odprtino za dovod zraka.	Recirkulacija zraka z visoko učinkovitim filtrom z ogljem nevtralizira neprijetne vonjave. Zamenjava filtra je priporočljiva po 150 urah uporabe (enem letu) . Enostavna menjava filtra eSwap od zgoraj skozi odprtino za dovod zraka.

	BORA Pure	BORA S Pure	BORA Basic
	Kompaktni sistem s štirimi indukcijskimi kuhališči	Kompaktni sistem z dvema FLEX-indukcijskima kuhališčema desno in dvema indukcijskima kuhališčema levo.	Kompaktni sistem s štirimi kuhališči z grelnim telesom
	760 × 515 × 199 mm	580 × 515 × 199 mm	760 × 515 × 196 mm
	Intuitivno digitalno upravljanje z enostavnim drsenjem s prstom po večbarvnem sistemu za upravljanje sControl+.	Intuitivno digitalno upravljanje z enostavnim drsenjem s prstom po večbarvnem sistemu za upravljanje sControl+.	Intuitivno upravljanje s preprostim gibom prsta.
	· Časovnik kuhalnih polj s sekundnim prikazom · Avtomatika odvoda · Funkcija za ohranjanje toplote	· Časovnik kuhalnih polj s sekundnim prikazom · Avtomatika odvoda · Funkcija za premostitev · Funkcija za ohranjanje toplote	· Avtomatika segrevanja · Časovnik kuhalnih polj
	BORA Assist* · Funkcija Assist Fry · Dodatne funkcije Assist prek aplikacije BORA JOY · Povezava WiFi in Bluetooth	BORA Assist* · Funkciji Assist Fry in Coffee · Dodatne funkcije Assist prek aplikacije BORA JOY · Povezava WiFi in Bluetooth	
	67 dB(A)	66 dB(A)	63 dB(A)
	Za kuhinjske omarice širine najm. 80 cm.	Za kuhinjske omarice širine najm. 60 cm.	Za kuhinjske omarice širine najm. 80 cm.
	Recirkulacija zraka z visoko učinkovitim filtrom z ogljem nevtralizira neprijetne vonjave. Zamenjava filtra je priporočljiva po 150 urah uporabe (enem letu) . Enostavna menjava filtra eSwap od zgoraj skozi odprtino za dovod zraka.	Recirkulacija zraka z visoko učinkovitim filtrom z ogljem nevtralizira neprijetne vonjave. Zamenjava filtra je priporočljiva po 150 urah uporabe (enem letu) . Enostavna menjava filtra eSwap od zgoraj skozi odprtino za dovod zraka.	Recirkulacija zraka z visoko učinkovitim filtrom z aktivnim ogljem nevtralizira neprijetne vonjave. Zamenjava filtra je priporočljiva po 150 urah uporabe (enem letu) .


Kompaktni sistemi združujejo kuhalno ploščo in učinkovit odvod pare v eni napravi.



Nova družina
BORA Pure je
zdaj na voljo
tudi v **mat**
steklokeramiki.


X Pure odvodna/obtočna izvedba

- Svetleča steklokeramika: št. izdelka: PUXA2/PUXU2
 - Mat steklokeramika: št. izdelka: PUXU2R/PUXA2R
- Mere: 830 × 515 mm




Basic odvodna/obtočna izvedba

- Št. izdelka: BHA/BHU
- Dimenzija: 760 × 515 mm



M Pure odvodna/obtočna izvedba

- Svetleča steklokeramika: št. izdelka: PURMA2/PURMU2
 - Mat steklokeramika: št. izdelka: PURMA2R/PURMU2R
- Dimenzija: 760 × 515 mm



Pure odvodna/obtočna izvedba

- Svetleča steklokeramika: št. izdelka: PURA2/PURU2
 - Mat steklokeramika: št. izdelka: PURA2R/PURU2R
- Dimenzija: 760 × 515 mm



S Pure odvodna/obtočna izvedba

- Svetleča steklokeramika: št. izdelka: PURSA2/PURSU2
 - Mat steklokeramika: št. izdelka: PURSA2R/PURSU2R
- Mere: 580 × 515 mm



X Pure rešetka odvoda pare

Št. izdelka: PUXED2



Družina Pure rešetk odvoda pare


Št. izdelka: PUED2



Basic rešetka odvoda pare

Št. izdelka: GP4ED

Dodatki za nasadno montažo



Okvirji kuhalne plošče

- Širina 830 mm: št. izdelka: KFR830AB
- Širina 760 mm: št. izdelka: KFR760AB
- Širina 580 mm: št. izdelka: KFR580AB



Stranske letve za globino kuhalne plošče 515 mm

Št. izdelka: USL515



Stranske letve All Black za globino kuhalne plošče 515 mm

Št. izdelka: USL515AB



BORA X BO – profesionalna parna pečica za domačo uporabo.



X BO parna pečica
· Mere (Š × V × G): 598 × 599 × 580 mm
· s priključkom za vodo
Št. izdelka: XBO


BORA parni sistemi in sistemi za peko

Peka, kuhanje na pari in še veliko več – z vrhunskimi napravami za domačo uporabo.

	BORA X BO
Zmogljivost	Izjemno hitra zmogljivost: pečica se segreje do 200 °C v manj kot 4 minutah. Najboljše odvajanje pare do 6 kW in samodejno odvajanje pare.
 Intuitivno upravljanje	19-palčni zaslon na dotik je tako občutljiv na dotik kot vaš pametni telefon.
 Poudarki funkcij	BORA Assist: Več kot 200 samodejnih in posebnih programov s številnimi dodatnimi funkcijami, ki jih je mogoče nenehno posodabljeni prek omrežja WLAN. Upravljanje samodejnih programov neposredno na napravi ali prek aplikacije BORA JOY.
 Prostornina notranjosti pečice	Maksimalna izkoriščenost notranjosti naprave: 53-litrski notranjost naprave, enakomerni rezultati na 3 ravneh.
 Čiščenje	Hitro čiščenje (pribl. 75 min), popolnoma samodejno intenzivno čiščenje (pribl. 4 h) in program sušenja (12 min).
 Filter z ogljem	Visoko učinkovit filter z ogljem nevtralizira neprijetne vonjave.
 Razred energetske učinkovitosti	




X BO distančnik za okvir
Št. izdelka: XBORS



X BO filter z ogljem
Št. izdelka: XBOGF



X BO čistilna kartuša
Št. izdelka: XBORK



X BO mreža za peko in žar
Št. izdelka: XBOBGR




X BO univerzalni pladenj
Št. izdelka: XBOUB



X BO univerzalni pladenj, globok
Št. izdelka: XBOUBT



X BO pladenj iz nerjavnega jekla – perforiran
Št. izdelka: XBOGBG



X BO pladenj Airfry
Št. izdelka: XBOAFB



X BO plošča za peko in žar
1 kos, obojestransko uporabna
Št. izdelka: XBOBGP



Lopar za piko
Št. izdelka: KWPZZ



BORA hladilni in zamrzovalni sistemi

Pametna zasnova in učinkovito hlajenje.

	Hladilniki	Kombinacije hladilnika in zamrzovalnika	Zamrzovalniki
Tehnologija svežine	3 x BORA Fresh zero Območje okoli 0 °C.	2 x BORA Fresh zero Območje okoli 0 °C.	—
No Frost/ Smart Frost	Smart Frost* *Razen pri BORA Cool hladilniku C178K	No Frost	No Frost
Filter z ogljem	BORA Cool filter z ogljem	BORA Cool filter z ogljem	—
Preprosto čiščenje	Veliko odstranljivih elementov je primernih za pomivanje v pomivalnem stroju, zaradi dizajna brez okrasnih letev pa jih je enostavno obrisati.	Veliko odstranljivih elementov je primernih za pomivanje v pomivalnem stroju, zaradi dizajna brez okrasnih letev pa jih je enostavno obrisati.	Številni odstranljivi elementi so primerni za pomivanje v pomivalnem stroju.
Optimalno hlajenje	Konvekcijsko hlajenje zagotavlja enakomerno temperaturo v celotnem hladilnem prostoru.	Konvekcijsko hlajenje zagotavlja enakomerno temperaturo v celotnem hladilnem prostoru. Ločeni hladilni tokokrogi za hladilna in zamrzovalna območja.	Posebni programi, ki omogočajo spreminjanje pogojev zamrzovanja za določeno časovno obdobje.
Premišljena ergonomija	Izlečne police z odstranljivimi posodami za enostavno shranjevanje.	Izlečne police z odstranljivimi posodami za enostavno shranjevanje.	Enostavno odstranljive izlečne police, ki so le delno pokrite, kar omogoča še posebej enostavno shranjevanje.
Razred energetske učinkovitosti	A↑G D	A↑G D	A↑G E

Hladilniki



Cool hladilnik
· Izredno tih: 33 dB(A)
· Prostornina: 296 litrov
· Mere (V × Š × G):
1770 × 559 × 546 mm
Št. izdelka: C178K



Cool hladilnik s štirizvezdičnim predelom za zamrzovanje
· Izredno tih: 34 dB(A)
· Prostornina: 276 litrov vklj. s 27 l zamrzovalnega dela
· Mere (V × Š × G):
1770 × 559 × 546 mm
Št. izdelka: C178KGF



Paket opreme Best za BORA Cool*

· Pladenj za shranjevanje
· 2 × škatla za shranjevanje
· 2x multi-podloga z iglicami
· Posoda za razvrščanje v dveh velikostih
· Servirna deska
· Multi-pladenj
· Odpiralč za steklenice
· Multi-obešalnik
Št. izdelka: K178S2

*Paket opreme BORA Best ni vključen v obseg dobave.

Kombinacije hladilnika in zamrzovalnika



BORA Cool Combi

- Izredno tih: 34 dB(A)
 - Prostornina: 245 litrov
vklj. s 70 l zamrzovalnega dela
 - Mere (V × Š × G):
1770 × 559 × 546 mm
- Št. izdelka: C178KG



BORA Cool Combi s funkcijo Ice Maker

- Izredno tih: 34 dB(A)
 - Prostornina: 246 litrov
vklj. z 71 l zamrzovalnega dela
 - Mere (V × Š × G):
1770 × 559 × 546 mm
- Št. izdelka: C178KGW



BORA Cool Combi XL

- Izredno tih: 33 dB(A)
 - Prostornina: 275 litrov
vklj. s 70 l zamrzovalnega dela
 - Mere (V x Š x G):
1940 x 559 x 546 mm
- Št. izdelka: C194KG



Paket opreme Best za BORA Cool Combi/Cool Combi XL*

- Posoda za pripravo
 - Škatla za shranjevanje
 - Multi-podloga z iglicami
 - Posoda za razvrščanje v dveh velikostih
 - Servirna deska
 - Multi-pladenj
 - Odpirač za steklenice
 - Multi-obešalnik
- Št. izdelka: K178GS2

Zamrzovalniki



BORA Freeze s funkcijo Ice Maker

- Izredno tiha: 33 dB(A)
 - Prostornina: 213 litrov
 - Mere (V × Š × G):
1770 × 559 × 546 mm
- Št. izdelka: F178GW



**Side-by-side: zamrzovalnik
BORA Freeze, v kombinaciji s
hladilnikom BORA Cool**

- Prostornina: 213 litrov zamrzovalnega in 296 litrov hladilnega predela
 - Mere (V × Š × G): 1770 × 1118 × 546 mm
- Št. izdelka: F178GW + C178K



Paket opreme Best za BORA Freeze*

- 2x škatla za shranjevanje
 - Posoda za hlajenje vina
 - 3x posoda za pripravo
- Št. izdelka: G178S2




Dodatke lahko naročite
na shop.bora.com



BORA osvetlitev

Minimalističen dizajn in maksimalna svetloba.

	BORA Horizon	BORA Stars
 Uravnavanje svetlobe	Osvetlitev 2 v 1: kot neposredna svetloba nad kuhhalno ploščo in posredna ambientalna svetloba.	Elegantni svetlobni poudarki: kot neposredna svetloba za prijetno vzdušje.
 Temperatura barve	LED-svetilka z zelo širokim barvnim spektrom 2700–5000 Kelvinov.	LED-svetilka s temperaturo barve 3000 Kelvinov (svetla topla bela).
 Intuitivno upravljanje	Intuitivno upravljanje s kretnjami: prižiganje in ugašanje luči, zatemnitev svetlobe, spreminjanje temperature barve, združevanje in ločevanje neposredne in posredne osvetlitve.	Vrtljivo / svetlobno stikalo: brezstopenjska zatemnitev v 3-smerni krožni in 3-smerni linearni različici
 Prilagajanje višine	Višino je mogoče nastavljati brez orodja, pri različici Fix v stropnem ohišju in pri različici Move neposredno s premikanjem svetilke navzgor in navzdol (odmik od stropa: 53,5–150 cm).	Individualna nastavitve višine v stropnem ohišju brez orodja (odmik od stropa: 63–163 cm).
 Moč	40 W	3 W / Stars viseče svetilke
Svetlobni tok	1600 lm neposredno / 770 lm posredno	Stars, enojna namestitve: 230 lm Stars, trojna namestitve: 690 lm
 Razred energetske učinkovitosti		



Barvne različice

Črna

Barva zelenega maha

Barva rožnatega zlata



Na voljo na
shop.bora.com



QVac set za vakuumiranje

- Naprava za vakuumiranje za vgradnjo pod delovno površino
- Vakuumski škatli (1 in 2 litra)
- Set vakuumskih vrečk
- 2 × vakuumsko tesnilo
- Obroč za mariniranje

All Black: št. izdelka: QVACAB
Stainless Steel: št. izdelka: QVACSS

QVac Move set za vakuumiranje

- Samostojna naprava, vklj. s silikonskimi podstavki
- Vakuumski škatli (1 in 2 litra)
- Set vakuumskih vrečk
- 2 × vakuumsko tesnilo
- Obroč za mariniranje

All Black: št. izdelka: QVACABM

BORA naprave za vakuumiranje

Za daljšo obstojnost živil in okus izjemne svežine.

 Poudarki funkcij	BORA QVac naprava za vakuumiranje · Vakuumiranje in do 3-krat daljša obstojnost živil · Izjemno hitro mariniranje v samo 10 minutah · Daljša obstojnost tekočin · Primerna za vakuumiranje za kuhanje sous-vide
Zmogljivost	Zmogljiva vakuumska črpalka z močjo sesanja 10 l/min in podtlakom do -0,9 bara.
 Dimenzije	239 × 124 × 142 mm
 Intuitivno upravljanje	· Izvlečna izskočna enota z izvlečno vakuumsko cevjo · Preprosta uporaba z enoročnim upravljanjem · Trije načini delovanja z intuitivnim upravljanjem na dotik · Samodejno vakuumiranje z zvočnimi signali



Na voljo na
shop.bora.com



QVac set vakuumskih vrečk

5 × 0,6 litra / 5 × 1,5 litra /
5 × 2,1 litra
Št. izdelka: QVACVBES

QVac vakuumska vrečka 0,6 litra

15 kosov
Št. izdelka: QVACVBE1

QVac vakuumska vrečka 1,5 litra

15 kosov
Št. izdelka: QVACVBE2

QVac vakuumska vrečka 2,1 litra

15 kosov
Št. izdelka: QVACVBE3



QVac vakuumska škatla, 2 litra

2 kosa
Št. izdelka: QVACVBO2

QVac vakuumska škatla, 1 liter

2 kosa
Št. izdelka: QVACVBO1

QVac vakuumsko tesnilo

- Primerno za shranjevanje tekočin v steklenicah
- 2 kosa
Št. izdelka: QVACVV

QVac obroč za mariniranje

- Združljivo z BORA QVac vakuumskimi škatlami
- Izredno hitro mariniranje
Št. izdelka: QVACMR

Kuhinjska posoda in kuhinjski pripomočki

**BORA ponev za žar**

Primerno za FLEX-indukcijske kuhalne plošče, združljivo z BORA X BO in primerno za pečico do temperature 230 °C.
Št. izdelka: KWGPFI

**Indukcijska WOK ponev**

Primerno za BORA indukcijske WOK kuhalne plošče
Št. izdelka: HIW1

**Lopatka za Tepan žar**

Primerno za Tepan žar iz nerjavnega jekla
Št. izdelka: KWTS

Vtičnice

**Vtičnica, tip F/All Black**

Primerna za DE, ES, IT, AT, LU, PT, RU, SE, NL
Št. izdelka: USTF/USTFAB

**Vtičnica, tip E/All Black**

Primerna za FR, PL, BE, CZ, SK
Št. izdelka: USTE/USTEAB

**Vtičnica, tip J/All Black**

Primerna za CH, LI
Št. izdelka: USTJ/USTJAB

**Vtičnica, tip G/All Black**

Primerna za UK, AE, SG
Št. izdelka: USTG/USTGAB

Maščobni filter

**Pro maščobni filter iz nerjavnega jekla**

Primeren za Professional 3.0
Št. izdelka: PKA1FF

**Classic maščobni filter iz nerjavnega jekla**

Primeren za Classic 2.0
Št. izdelka: CKAFFE

**Pure maščobni filter iz nerjavnega jekla**

Primeren za X Pure, M Pure, Pure in S Pure
Št. izdelka: PUEF

**Basic maščobni filter iz nerjavnega jekla**

Primerno za Basic
Št. izdelka: BFF


Filter z ogljem

**Ogleni filter, prilagodljiv**

· Primerno za Professional 3.0 in Classic 2.0
· Življenjska doba pribl. 300 ur/1,5 leta
Št. izdelka: ULBF

**Komplet filtrov z aktivnim ogljem**

· Primerno za Professional 3.0 in Classic 2.0
· Življenjska doba pribl. 600 ur/3 leta
Št. izdelka: ULB3AS

**Basic filter z aktivnim ogljem**


Primerno za Basic
Št. izdelka: BAKFS

**Filter z ogljem eSwap**

· Primeren za X Pure, M Pure, Pure in S Pure
Št. izdelka: GFES

**Filter z ogljem eSwap Plus**

· Primeren za X Pure, M Pure, Pure in S Pure
Št. izdelka: GFESP

**X BO filter z ogljem**

Št. izdelka: XBOGF

**Cool filter z ogljem**

Primeren za Cool, Cool Combi in Cool Combi XL
Št. izdelka: KGF



Na voljo na
shop.bora.com

